



(499) 748 1173  
(495) 988 7593

**ПРАЙС ЛИСТ**  
оборудование производства

Esylux.

Nnn	Код ES	Наименование	Производитель	Код заказа	Цена	Ценовая группа
-----	--------	--------------	---------------	------------	------	----------------

**Оборудование KNX**

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики движения > инфракрасные датчики движения

1	ELX-511227	Датчик движения RC 230i KNX, угол охвата 230 (2x115), питание 24 В=, защита от подползания 360, 2-2500 лк, задержка выключения 15 с-30 мин, дальность действия 20 м, высота установки 2.5м, IP 54, поверхностный монтаж, 105x78x135 мм, белый Артикул: RC 230 KNX	Esylux	<a href="#">em10015472</a>	335,11 EUR	4
---	------------	--	--------	----------------------------	------------	---

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики присутствия > инфракрасные датчики присутствия

2	ELX-511263	Датчик присутствия PD-360i/8 KNX Basic, зона обнаружения 360°- до 8м, высота установки 3-5м, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°C, скрытый монтаж, d100x75мм, IP40, цвет белый Артикул: PD 360i/8 KNX Basic	Esylux	<a href="#">eb10430442</a>	147,99 EUR	4
3	ELX-505090	Мини-датчик присутствия PD-C 360i/8 mini KNX, угол охвата 360°, питание 24 В= от шины KNX, 1-2000 лк, задержка 30 с - 30 мин, диммирование, дальность до 8 м, ОБК, режимы master/slave, рабочая температура 5°...+35°, IP55, d 33 мм, высота 60 мм, опал матовый Артикул: PD-C 360i/8 mini KNX	Esylux	<a href="#">ep10426155</a>	224,54 EUR	4
4	ELX-505091	Мини-датчик присутствия PD-C 360i/12 mini KNX, угол охвата 360°, питание 24 В= от шины KNX, 1-2000 лк, задержка 30с - 30мин, диммирование, дальность до 12 м, ОБК, режимы master/slave, рабочая температура 5°...+35°, IP55, d 58 мм, высота 70 мм, опал матовый Артикул: PD-C 360i/12 mini KNX	Esylux	<a href="#">ep10426162</a>	239,85 EUR	4
5	ELX-511236	Датчик присутствия PD-C180i KNX, угол охвата 180, 24В=, потребление 1 МА, 5-2000 лк, задержка времени 15 с-30 мин, дальность действия до 8м, вход на выключатель, подключение slave датчика, канал ОБК, настенный монтаж, 70 x 70 x 63 мм Артикул: PD-C 180i KNX	Esylux	<a href="#">ep10426445</a>	248,36 EUR	4
6	ELX-511237	Датчик присутствия PD-C180i KNX ECO, угол охвата 180, 24В=, потребление 1МА, 5-2000лк, задержка времени 15с-30мин, дальность действия до 8м, вход на выключатель, подключение slave датчика, канал ОБК, защита от UV лучей, настенный монтаж, 70 x 70 x 63 мм Артикул: PD-C 180i KNX ECO	Esylux	<a href="#">ep10426452</a>	219,44 EUR	4
7	ELX-511267	Датчик комбинированный PD-ATMO 360i/8 A KNX, датчик присутствия: зона 360°- до 8м, установка 3-5м, 5-2000лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, акустич.сенсор, измер. темп. и влажности воздуха, +5...+35°C, скрытый монтаж, d108x62мм, IP20, белый Артикул: PD-ATMO 360i/8 A KNX	Esylux	<a href="#">ep10427206</a>	464,39 EUR	4
8	ELX-511268	Датчик комбинированный PD-ATMO 360i/8 T KNX, датчик присутствия: зона 360°- до 8м, установка 3-5м, 5-2000лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, акустич.сенсор, измер. температуры воздуха, +5...+35°C, скрытый монтаж, d108x62мм, IP20, белый Артикул: PD-ATMO 360i/8 T KNX	Esylux	<a href="#">ep10427213</a>	411,66 EUR	4
9	ELX-511264	Датчик присутствия PD-C360i/8 KNX UP, зона обнаружения 360°- до 8м, высота установки 3-5м, 5-2000 лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, возм. дист. упр. с ПДУ, питание от шины KNX, +5...+35°C, скрытый монтаж, d100x68мм, IP20, цвет белый Артикул: PD-C 360i/8 KNX UP	Esylux	<a href="#">ep10427404</a>	250,06 EUR	4
10	ELX-511265	Датчик присутствия PD-C360i/24 KNX UP, зона обнаружения 360°- до 8м, высота установки 3-10м, 5-2000 лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, возм. дист. упр. с ПДУ, питание от шины KNX, +5...+35°C, скрытый монтаж, d108x70мм, IP20, цвет белый Артикул: PD-C 360i/24 KNX UP	Esylux	<a href="#">ep10427428</a>	290,88 EUR	4
11	ELX-511266	Датчик присутствия PD-C360i/24 KNX ECO UP, зона обнаружения 360°- до 24м, высота установки 3-10м, 5-2000 лк, режимы master/slave, возможность дистанционного управления с ПДУ, питание от шины KNX, +5...+35°C, скрытый монтаж, d108x70мм, IP20, цвет белый Артикул: PD-C 360i/24 KNX ECO UP	Esylux	<a href="#">ep10427435</a>	260,26 EUR	4
12	ELX-515204	Потолочный датчик присутствия KNX с областью обнаружения 360° Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м Интегрированный акустический датчик . Встроенные датчики температуры и влажности Артикул: PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX	Esylux	<a href="#">EP10427664</a>	822,97 EUR	4
13	ELX-512395	Потолочный датчик присутствия 360° , скр. монт., дальн. прилб. Ø 32 м, шина KNX Артикул: PD-C 360i/32 KNX UP	Esylux	<a href="#">EP10427794</a>	323,20 EUR	4
14	ELX-512252	Потолочный датчик присутствия 360° для скрытого монтажа, питание от шины KNX 29 -31 В, дальность действия приблизительно Ø 8 м, дистанционное управление, 5 °C...+35 °C, IP 20, уровень освещенности, ОБК, 3-1000 люкс, Цвет белый Артикул: PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHI	Esylux	<a href="#">EP10428685</a>	217,74 EUR	4
15	ELX-511668	Датчик присутствия PD-FLAT 360i/8 RW KNX, зона обнаружения 360°- до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°C, скрытый монтаж, d94x30мм, IP20, цвет белый Артикул: PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX	Esylux	<a href="#">ep10451706</a>	209,23 EUR	4
16	ELX-511669	Датчик присутствия PD-FLAT 360i/8 SW KNX, зона обнаружения 360°- до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°C, скрытый монтаж, квадратный 75x75x30мм, IP20, цвет белый Артикул: PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KN	Esylux	<a href="#">ep10451713</a>	209,23 EUR	4
17	ELX-511674	Датчик присутствия PD-FLAT 360i/8 RB KNX, зона обнаружения 360°- до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°C, скрытый монтаж, d94x30мм, IP20, цвет черный Артикул: PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX	Esylux	<a href="#">ep10451768</a>	209,23 EUR	4
18	ELX-511675	Датчик присутствия PD-FLAT 360i/8 SB KNX, зона обнаружения 360°- до 8м, высота установки 3-5м, 5-10000лк, 2 уровня яркости, канал ОБК, задержка времени, питание 24 В= от шины KNX, +5...+35°C, скрытый монтаж, квадратный 75x75x30мм, IP20, цвет черный Артикул: PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KN	Esylux	<a href="#">ep10451775</a>	209,23 EUR	4
19	ELX-511667	Датчик присутствия PD-C180i/16 Touch KNX, зона обнаружения 180°- до 16м, установка 1.1-1.2м, 5-2000лк, задержка времени 30с-30мин, канал ОБК, режимы master/slave, акустический сенсор, +5...+35°C, скрытый настенный монтаж, 70x70x62мм, IP20/IP44, цвет белый Артикул: PD-C 180i/16 Touch KNX	Esylux	<a href="#">ep10460104</a>	270,47 EUR	4

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики и контроллеры освещенности

20	ELX-511270	Датчик освещенности LS FLAT mini KNX, питание от шины KNX, рабочая температура -10...+50°C, скрытый монтаж, d33x48мм, IP55, цвет белый Артикул: LS FLAT mini KNX	Esylux	<a href="#">ed10429002</a>	202,43 EUR	4
----	------------	---	--------	----------------------------	------------	---

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры > воздуха для помещений (IP20)

21	ELX-511268	Датчик комбинированный PD-ATMO 360i/8 T KNX, датчик присутствия: зона 360°- до 8м, установка 3-5м, 5-2000лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, акустич.сенсор, измер. температуры воздуха, +5...+35°C, скрытый монтаж, d108x62мм, IP20, белый Артикул: PD-ATMO 360i/8 T KNX	Esylux	<a href="#">ep10427213</a>	411,66 EUR	4
----	------------	--	--------	----------------------------	------------	---

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры и влажности воздуха > для помещений

22	ELX-511267	Датчик комбинированный PD-ATMO 360i/8 A KNX, датчик присутствия: зона 360°- до 8м, установка 3-5м, 5-2000лк, 2 уровня яркости, ОБК, режимы master/slave, акустич.сенсор, измер. темп. и влажности воздуха, +5...+35°C, скрытый монтаж, d108x62мм, IP20, белый Артикул: PD-ATMO 360i/8 A KNX	Esylux	<a href="#">ep10427206</a>	464,39 EUR	4
----	------------	--	--------	----------------------------	------------	---

Сенсоры KNX > Пульты дистанционного управления > IR

23	ELX-505042	Универсальный пульт Mobil-PDi/MDi дистанционного управления и настройки датчиков MD/PD 180i, MD/MDE/MD-C 360i, PD/PDE/PD-C 360i, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 8 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 9 x 50 x 100 мм, серебристый/голубой металл Артикул: Mobil-PDi/MDi	Esylux	<a href="#">em10425509</a>	56,14 EUR	4
24	ELX-505043	Универсальный пульт Mobil-PDi/plus дистанционного управления и настройки датчиков PD-C360i mini DIM/DIMplus, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 8 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 9 x 50 x 100 мм, серебристый/зеленый металл Артикул: Mobil-PDi/plus	Esylux	<a href="#">em10425530</a>	56,14 EUR	4

25	ELX-505044	Универсальный пользовательский пульт Mobil-PDI/User дистанционного управления датчиками PD/PDE/PD-C 360i, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 8 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, габариты 9 x 50 x 100 мм, серебристый/зеленый металл Артикул: Mobil-PDI/User	Esylux	<a href="#">em10425547</a>	56,14 EUR	4
----	------------	--	--------	----------------------------	-----------	---

#### Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Установочные коробки

26	ELX-505066	Монтажная коробка "C" IP20 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет белый Артикул: Aufputzdose-C IP20 wei?	Esylux	<a href="#">ep10425370</a>	18,71 EUR	4
27	ELX-505067	Монтажная коробка "C" IP20 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет серебро Артикул: Aufputzdose-C IP20 silber	Esylux	<a href="#">ep10425387</a>	49,33 EUR	4
28	ELX-505076	Монтажная коробка "C" IP 54 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет белый Артикул: Aufputzdose-C IP54 wei?	Esylux	<a href="#">ep10425905</a>	22,11 EUR	4
29	ELX-505077	Монтажная коробка "C" IP 54 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет серебро Артикул: Aufputzdose-C IP54 silber	Esylux	<a href="#">ep10425912</a>	34,02 EUR	4

#### Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Прочие аксессуары

30	ELX-505045	Защитная сетка 180/90 для датчиков (с монтажной коробкой на поверхность) MD/PD 180, MD/PD 360, d 180 мм, высота 90 мм, белый Артикул: Schutzkorb 180/90 wei?	Esylux	<a href="#">em10425608</a>	54,43 EUR	4
31	ELX-505046	Защитная сетка 165/70 для датчиков (с утопленным монтажом) MD/PD 180, MD/MDE/PD/PDE 360, d 165 мм, высота 70 мм, белый Артикул: Schutzkorb 165/70 wei?	Esylux	<a href="#">em10425615</a>	51,03 EUR	4
32	ELX-505068	Набор крышек "C360/24": крышка и дизайнерское кольцо, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d, 108 мм, цвет серебро Артикул: Abdeck-Set-C360/24 silber	Esylux	<a href="#">ep10425431</a>	47,63 EUR	4
33	ELX-505078	Монтажный комплект "C-серия": крепежный зажим и короб против пыли, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 63 мм, высота 61 мм, цвет белый Артикул: Deckeneinbau-Set-C wei?	Esylux	<a href="#">ep10425929</a>	17,01 EUR	4
34	ELX-505079	Набор крышек "C360/8": крышка и дизайнерское кольцо, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d, 108 мм, цвет серебро Артикул: Abdeck-Set-C360/8 silber	Esylux	<a href="#">ep10425936</a>	47,63 EUR	4

### **Оборудование прочее**

#### Датчики и сенсоры физические > Освещенность > Сумеречные датчики (TWILIGHT) > настенные открытой установки

35	ELX-504998	Сумеречный датчик CDS-A/N, питание 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 10 А, клемма нулевого потенциала, освещенность 5-300 лк, задержка переключения 60 с, рабочая температура -25° + 55°, IP 54, настенный монтаж, 96x76x52 мм, белый Артикул: CDS-A/N	Esylux	<a href="#">ed10016530</a>	96,96 EUR	4
36	ELX-515194	Сумеречный выключатель для монтажа на поверхность, настройка параметров с помощью пульта дистанционного управления и приложения. Степень защиты: IP55. 220 - 240 В / 50 - 60 Hz. Белый Артикул: DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH	Esylux	<a href="#">ED10025464</a>	147,99 EUR	4
37	ELX-515195	Сумеречный выключатель для монтажа на поверхность, настройка параметров с помощью пульта дистанционного управления и приложения. Степень защиты: IP55. 220 - 240 В / 50 - 60 Hz. Белый Артикул: DEFENSOR TS IR 1C IP55 WH	Esylux	<a href="#">ED10025471</a>	83,35 EUR	4
38	ELX-505003	Сумеречный датчик CDS-A/T с таймером, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 10 А, клемма нулевого потенциала, освещенность 5 - 300 лк, задержка переключения 60 с, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, настенный монтаж, 114 x 80 x 51 мм, белый Артикул: CDS-A/T	Esylux	<a href="#">rk39500010040</a>	151,39 EUR	4

#### Датчики и сенсоры физические > Освещенность > Сумеречные датчики (TWILIGHT) > настенные скрытой установки

39	ELX-504997	Сумеречный датчик CDS-E, питание 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 1000 Вт/5 А, энергосберегающие лампы макс. 26 Вт, освещенность 5-300 лк, задержка переключения 60 с, рабочая температура -25° + 70°, скрытый монтаж, 26x50x24 мм, белый Артикул: CDS-E	Esylux	<a href="#">ed10016509</a>	83,35 EUR	4
----	------------	---	--------	----------------------------	-----------	---

#### Датчики и сенсоры физические > Освещенность > Сумеречные датчики (TWILIGHT) > потолочные

40	ELX-504997	Сумеречный датчик CDS-E, питание 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 1000 Вт/5 А, энергосберегающие лампы макс. 26 Вт, освещенность 5-300 лк, задержка переключения 60 с, рабочая температура -25° + 70°, скрытый монтаж, 26x50x24 мм, белый Артикул: CDS-E	Esylux	<a href="#">ed10016509</a>	83,35 EUR	4
----	------------	---	--------	----------------------------	-----------	---

#### Датчики движения и присутствия > Датчики движения > настенные открытой установки

41	ELX-505004	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: RC 130i	Esylux	<a href="#">em10015014</a>	202,43 EUR	4
42	ELX-505005	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: RC 130i	Esylux	<a href="#">em10015113</a>	202,43 EUR	4
43	ELX-505006	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: RC 130i	Esylux	<a href="#">em10015212</a>	202,43 EUR	4
44	ELX-505007	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: RC 230i	Esylux	<a href="#">em10015311</a>	239,85 EUR	4
45	ELX-505008	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: RC 230i	Esylux	<a href="#">em10015410</a>	239,85 EUR	4
46	ELX-505009	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: RC 230i	Esylux	<a href="#">em10015519</a>	239,85 EUR	4
47	ELX-505010	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, нерж.сталь Артикул: RC 230i	Esylux	<a href="#">em10015618</a>	263,67 EUR	4
48	ELX-505011	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: RC 280i	Esylux	<a href="#">em10015717</a>	328,31 EUR	4
49	ELX-505012	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: RC 280i	Esylux	<a href="#">em10015816</a>	328,31 EUR	4
50	ELX-505013	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: RC 280i	Esylux	<a href="#">em10015915</a>	328,31 EUR	4
51	ELX-505015	Универсальный пульт Mobil-RCI-M дистанционного управления датчиками серии RCI, CDSi, PD-C / MD-C 360i mini, MD-W200i, светильниками AL S, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 6 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 7 x 29 x 56 мм, серебро Артикул: Mobil-RCI-M silber	Esylux	<a href="#">em10016011</a>	56,14 EUR	4
52	ELX-505020	Датчик движения MD 120, угол охвата 120°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, белый Артикул: MD 120	Esylux	<a href="#">em10025211</a>	74,85 EUR	4

53	ELX-505021	Датчик движения MD 120, угол охвата 120°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, коричневый Артикул: MD 120	Esylux	<a href="#">em10025228</a>	74,85 EUR	4
54	ELX-505022	Датчик движения MD 120, угол охвата 120°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, черный Артикул: MD 120	Esylux	<a href="#">em10025235</a>	74,85 EUR	4
55	ELX-505023	Датчик движения MD 200, угол охвата 200°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, белый Артикул: MD 200	Esylux	<a href="#">em10025310</a>	96,96 EUR	4
56	ELX-505024	Датчик движения MD 200, угол охвата 200°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, коричневый Артикул: MD 200	Esylux	<a href="#">em10025327</a>	96,96 EUR	4
57	ELX-505025	Датчик движения MD 200, угол охвата 200°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 1000 Вт/4,5 А, 2 - 1000 лк, задержка выключения 4 с - 10 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 44, поверхностный монтаж, 81 x 74 x 102 мм, черный Артикул: MD 200	Esylux	<a href="#">em10025334</a>	96,96 EUR	4
58	ELX-515188	Датчик движения с углом охвата 200° и дальностью действия Ø 24 м (по касательной). Защита паролем во избежание несанкционированного изменения параметров. Простая настройка параметров с помощью ESY Rep и приложения ESY. Белый Артикул: DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH	Esylux	<a href="#">EM10025358</a>	115,67 EUR	4
59	ELX-515189	Датчик движения с углом охвата 200° и дальностью действия Ø 24 м (по касательной). Защита паролем во избежание несанкционированного изменения параметров. Простая настройка параметров с помощью ESY Rep и приложения ESY. Черный Артикул: DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN	Esylux	<a href="#">EM10025365</a>	115,67 EUR	4
60	ELX-515192	Датчик движения с углом охвата 230° и дальностью действия Ø 40 м (по касательной). Защита паролем во избежание несанкционированного изменения параметров. Простая настройка параметров с помощью ESY Rep и приложения ESY. Белый Артикул: DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH	Esylux	<a href="#">EM10025372</a>	207,53 EUR	4
61	ELX-515191	Датчик движения с углом охвата 230° и дальностью действия Ø 40 м (по касательной). Защита паролем во избежание несанкционированного изменения параметров. Простая настройка параметров с помощью ESY Rep и приложения ESY. Черный Артикул: DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN	Esylux	<a href="#">EM10025389</a>	207,53 EUR	4
62	ELX-515190	Датчик движения с углом охвата 280° и дальностью действия Ø 40 м (по касательной). Защита паролем во избежание несанкционированного изменения параметров. Простая настройка параметров с помощью ESY Rep и приложения ESY. Белый Артикул: DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH	Esylux	<a href="#">EM10025396</a>	272,17 EUR	4
63	ELX-515193	Датчик движения с углом охвата 280° и дальностью действия Ø 40 м (по касательной). Защита паролем во избежание несанкционированного изменения параметров. Простая настройка параметров с помощью ESY Rep и приложения ESY. Черный Артикул: DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN	Esylux	<a href="#">EM10025402</a>	272,17 EUR	4
64	ELX-505029	Датчик движения MD-W200i, угол охвата 200° (2x100°), релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2000 лк, задержка 15 с-16 мин, дальность до 12 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 55, настенный монтаж, d 110 мм, глубина 55 мм, белый Артикул: MD-W 200i	Esylux	<a href="#">em10041006</a>	168,41 EUR	4
65	ELX-512247	Датчики движения, настенный монтаж, угол охвата 180°, с горизонтальным и вертикальным вращением +/- 30°, Дальность действия 12 м, Регулировка дальности действия механический, -20 °C...+40 °C, IP 44, 5-1000 люкс. Цвет белый Артикул: MD 180 Basic	Esylux	<a href="#">EM10055089</a>	54,43 EUR	4
66	ELX-512246	Датчики движения, настенный монтаж, угол охвата 180°, с горизонтальным и вертикальным вращением +/- 30°, Дальность действия 12 м, Регулировка дальности действия, -20 °C...+40 °C, IP 44, измерение освещенности, 5-1000 люкс, Цвет черный Артикул: MD 180 Basic	Esylux	<a href="#">EM10055096</a>	54,43 EUR	4
67	ELX-512248	Датчики движения, настенный монтаж, угол охвата 180°, с горизонтальным и вертикальным вращением +/- 30°, Дальность действия 12 м, Регулировка дальности действия механический, -20 °C...+40 °C, IP 44, 3-1000 люкс, Цвет белый Артикул: MD 180 Basic L	Esylux	<a href="#">EM10055508</a>	59,54 EUR	4
68	ELX-512245	Датчики движения, настенный монтаж, угол охвата 180°, с горизонтальным и вертикальным вращением +/- 30°, Дальность действия 12 м, Регулировка дальности действия, -20 °C...+40 °C, IP 44, измерение освещенности, 3-1000 люкс, Цвет черный Артикул: MD 180 Basic L	Esylux	<a href="#">EM10055515</a>	59,54 EUR	4

[Датчики движения и присутствия > Датчики движения > настенные скрытой установки](#)

69	ELX-511229	Датчик движения MD-W200i, угол охвата 200 (2x100), 16 А реле, 230 В/50 Гц, 2300 Вт / 10 А, потребление 0,33 Вт, 2-2000 лк, задержка выключения 15 с-16 мин, дальность действия 12 м, IP 55, настенный монтаж, d 110 мм, глубина 55 мм, черный Артикул: MD-W 200i	Esylux	<a href="#">em10041020</a>	168,41 EUR	4
70	ELX-511375	Крышка для датчика движения MD-W200i, Ø 110 мм, глубина 55 мм, белый Артикул: MD-W Abdeckkappe weiss	Esylux	<a href="#">em10041099</a>	22,11 EUR	4
71	ELX-505033	Датчик движения MD 180i/R, угол охвата 180°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 15 с - 30 мин, датчик шума, дальность до 8 м, рабочая температура 0°...+50°, подключение slave датчика, 70 x 70 x 63 мм Артикул: MD 180i/R	Esylux	<a href="#">em10055010</a>	192,22 EUR	4
72	ELX-505053	Датчик движения/присутствия MD/PD 180 Slave, ведомый, угол охвата 180°, 230 В/50 Гц, увеличение зоны покрытия датчиков: PD 180i/R, MD 180i/R, дальность до 8 м, рабочая температура 0°...+50°, настенный монтаж, 70 x 70 x 63 мм Артикул: MD/PD 180 Slave	Esylux	<a href="#">em10410024</a>	175,21 EUR	4
73	ELX-512227	Датчик присутствия с углом охвата 180° для настенного монтажаДальность действия до 16 м в диаметре (12-36В) Артикул: PD-C 180i/16 UC	Esylux	<a href="#">ep10427305</a>	246,65 EUR	4

[Датчики движения и присутствия > Датчики движения > потолочные](#)

74	ELX-511254	Датчик движения MD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 1000 лк, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, белый Артикул: MD 360/8 Basic	Esylux	<a href="#">eb10430404</a>	108,87 EUR	4
75	ELX-511255	Датчик движения MD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 1000 лк, дальность до 8 м, ручное или дистанционное управление, рабочая температура 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, белый Артикул: MD 360/8 Basic	Esylux	<a href="#">eb10430428</a>	130,98 EUR	4
76	ELX-511258	Датчик движения MD 180i/16 Basic, угол охвата 180°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 0 - 60 мин, дальность до 16 м, ручное или дистанционное управление, рабочая температура 0°...+50°, IP40, 70 x70 x49 мм Артикул: MD 180i/16 Basic	Esylux	<a href="#">eb10430459</a>	147,99 EUR	4
77	ELX-511257	Датчик движения MD 360i/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 1000 лк, дальность до 8 м, ручное или дистанционное управление, раб. темп. 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, для открытой проводки, бе Артикул: MD 360i/8 Basic SMB	Esylux	<a href="#">eb10430466</a>	137,79 EUR	4
78	ELX-511256	Датчик движения MD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 1000 лк, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 50 мм, для открытой проводки, белый Артикул: MD 360/8 Basic SMB	Esylux	<a href="#">eb10430497</a>	115,67 EUR	4
79	ELX-512243	Потолочный датчик движения 360° для открытого монтажа, дальность действия прикл. Ø 24, 0 °C...+50 °C, Степень защиты IP 40, Канал 1 Освещение, Измерение освещенности, 5-1000 люкс, 3а Цвет белый Артикул: MD 360/24 Basic	Esylux	<a href="#">EB10430848</a>	161,60 EUR	4
80	ELX-512242	Потолочный датчик движения 360° для открытого монтажа, с возможностью дистанционного управления, дальность действия прикл. Ø 24 м, 0 °C...+50 °C, IP 40, измерение освещенности Смешанный свет, 5-1000 люкс, Цвет Белый Артикул: MD 360/24 Basic	Esylux	<a href="#">EB10430862</a>	183,72 EUR	4
81	ELX-512244	Потолочный датчик движения 360° для открытого монтажа, дальность действия прикл. Ø 24 м, 0 °C...+50 °C, IP 40, Канал 1 Освещение, Интерфейс Переключение, измерение освещенности, 5-1000 люкс, Цвет белый Артикул: MD 360/24 Basic SMB	Esylux	<a href="#">EB10430886</a>	170,11 EUR	4
82	ELX-512241	Потолочный датчик движения 360° для открытого монтажа, дальность действия прикл. Ø 24 м, с возможностью дистанционного управления, 0 °C...+50 °C, IP40, канал 1 Освещение, Измерение освещенности, 5-1000 люкс, Цвет белый Артикул: MD 360/24 Basic SMB	Esylux	<a href="#">EB10430909</a>	190,52 EUR	4
83	ELX-515208	Потолочный датчик движения с углом охвата 360° Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м Степень защиты: IP54, Реле 10 А Артикул: MD 360i/8 BASIC IP54	Esylux	<a href="#">EB10431319</a>	144,59 EUR	4

84	ELX-515206	Потолочный датчик движения с углом охвата 360° Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м Степень защиты: IP54. Реле 10 А Артикул: MD 360/24 BASIC IP54	Esylux	<a href="#">EB10431326</a>	199,02 EUR	4
85	ELX-515207	Потолочный датчик движения с углом охвата 360° Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м Степень защиты: IP54. Реле 10 А Артикул: MD 360/24 BASIC IP54	Esylux	<a href="#">EB10431333</a>	176,91 EUR	4
86	ELX-515205	Потолочный датчик движения с углом охвата 360° Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м Степень защиты: IP54. Реле 10 А Артикул: MD 360/8 BASIC IP54	Esylux	<a href="#">EB10431340</a>	122,48 EUR	4
87	ELX-505004	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: RC 130i	Esylux	<a href="#">em10015014</a>	202,43 EUR	4
88	ELX-505005	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: RC 130i	Esylux	<a href="#">em10015113</a>	202,43 EUR	4
89	ELX-505006	Датчик движения RC 130i, угол охвата 130°, 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: RC 130i	Esylux	<a href="#">em10015212</a>	202,43 EUR	4
90	ELX-505007	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: RC 230i	Esylux	<a href="#">em10015311</a>	239,85 EUR	4
91	ELX-505008	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: RC 230i	Esylux	<a href="#">em10015410</a>	239,85 EUR	4
92	ELX-505009	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: RC 230i	Esylux	<a href="#">em10015519</a>	239,85 EUR	4
93	ELX-505010	Датчик движения RC 230i, угол охвата 230° (2 x 115°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, нерж.сталь Артикул: RC 230i	Esylux	<a href="#">em10015618</a>	263,67 EUR	4
94	ELX-511228	Датчик движения RC 230i UC, угол охвата 230 (2x115), питание 12-36 В= / 10-24 В=, потребление 0,33 Вт, защита от подползания 360, 2-2500 лк, задержка выключения 15 с-30 мин, дальность действия 20 м, IP 54, поверхностный монтаж, 105x78x135 мм, белый Артикул: RC 230i UC	Esylux	<a href="#">em10015649</a>	236,45 EUR	4
95	ELX-505011	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, белый Артикул: RC 280i	Esylux	<a href="#">em10015717</a>	328,31 EUR	4
96	ELX-505012	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, коричневый Артикул: RC 280i	Esylux	<a href="#">em10015816</a>	328,31 EUR	4
97	ELX-505013	Датчик движения RC 280i, угол охвата 280° (3 x 95°), 230 В/50 Гц, релейный выход, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 2 - 2500 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 20 м, рабочая температура -25°...+55°, IP 54, поверхностный монтаж, 105 x 78 x 135 мм, черный Артикул: RC 280i	Esylux	<a href="#">em10015915</a>	328,31 EUR	4
98	ELX-505014	Универсальный пульт Mobil-RCi дистанционного управления и настройки датчиков движения серии RC, светильников AL S, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 6 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 9 x 50 x 100 мм, серебро Артикул: Mobil-RCi silber	Esylux	<a href="#">em10016004</a>	66,34 EUR	4
99	ELX-505016	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, белый Артикул: RC Ecksocket wei?	Esylux	<a href="#">em10016110</a>	37,42 EUR	4
100	ELX-505017	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, коричневый Артикул: RC Ecksocket braun	Esylux	<a href="#">em10016127</a>	37,42 EUR	4
101	ELX-505018	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, черный Артикул: RC Ecksocket schwarz	Esylux	<a href="#">em10016134</a>	37,42 EUR	4
102	ELX-505019	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, нержавеющая сталь Артикул: RC Ecksocket Edelst.Opt	Esylux	<a href="#">em10016141</a>	40,83 EUR	4
103	ELX-512203	Датчик движения с углом охвата 360° для монтажа в потолок Артикул: MD 360i/24	Esylux	<a href="#">em10055300</a>	278,97 EUR	4
104	ELX-512202	Датчик движения с углом охвата 360°, монтаж в потолок Артикул: MD 360i/8	Esylux	<a href="#">em10055324</a>	199,02 EUR	4
105	ELX-505048	Датчик движения MD-C360i/24, угол охвата 360°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 30 мин, дальность до 24 м, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, IP 20, d 108 мм, высота 46 мм, белый Артикул: MD-C 360i/24	Esylux	<a href="#">ep10055317</a>	236,45 EUR	4
106	ELX-505051	Датчик движения MD-C360i/8, угол охвата 360°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка времени 1 - 30 мин, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, IP20, d 108 мм, высота 38 мм, белый Артикул: MD-C 360i/8	Esylux	<a href="#">ep10055393</a>	183,72 EUR	4
107	ELX-515241	Дизайнерский датчик движения, дальность действия прикл. 8 м, 1 канал, включение/выключение. Плоская форма, дизайнерские пластиковые крышки. Вход для выключателя. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA® Артикул: MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S	Esylux	<a href="#">EP10424687</a>	258,56 EUR	4
108	ELX-515237	Дизайнерский датчик движения, дальность действия прикл. 8 м, 1 канал, включение/выключение. Плоская форма, дизайнерские пластиковые крышки. Вход для выключателя Артикул: PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA/S	Esylux	<a href="#">EP10424694</a>	287,48 EUR	4
109	ELX-515242	Дизайнерский датчик движения, дальность действия прикл. 8 м, 1 канал, включение/выключение. Плоская форма, дизайнерские пластиковые крышки. Вход для выключателя. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA® Артикул: MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA	Esylux	<a href="#">EP10424861</a>	253,46 EUR	4
110	ELX-515236	Дизайнерский датчик движения, дальность действия прикл. 8 м, 1 канал, включение/выключение. Плоская форма, дизайнерские пластиковые крышки. Вход для выключателя Артикул: PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA	Esylux	<a href="#">EP10424878</a>	284,08 EUR	4
111	ELX-511230	Мини-датчик движения MD-C360i/6 12V mini, угол охвата 360°, для помещений с повышенной влажностью, 24 В=50 Гц, 3 А, задержка выключения 1-15 мин, дальность действия 6 м, IP65, d 25 мм, высота 47 мм, опал матовый Артикул: MD-C 360i/6 mini 12В	Esylux	<a href="#">ep10425776</a>	175,21 EUR	4
112	ELX-505080	Мини-датчик движения MD-C360i/6 mini, угол охвата 360°, для помещений с повышенной влажностью, 230 В/50 Гц, нагрузка до 690 Вт/3 А, 5-2000 лк, задержка 1 - 15 мин, дальность до 6 м, рабочая температура -10°...+50°, IP65, d 25 мм, высота 47 мм, опал матовый Артикул: MD-C 360i/6 mini	Esylux	<a href="#">ep10425851</a>	166,70 EUR	4
113	ELX-505050	Датчик движения MD-C360i/8 MIC, угол охвата 360°, релейный выход 16А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300Вт/10А, датчик шума, 5-2000 лк, задержка 1-30 мин, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, IP 20, d 108 мм, высота 38 мм, белый Артикул: MD-C 360i/8 MIC	Esylux	<a href="#">ep10425875</a>	214,33 EUR	4
114	ELX-505081	Мини-датчик движения MD-C360i/6 mini, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 15 мин, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, IP55, d 33 мм, высота 60 мм, опал матовый Артикул: MD-C 360i/8 mini	Esylux	<a href="#">ep10426001</a>	175,21 EUR	4
115	ELX-505082	Мини-датчик движения MD-C360i/12 mini, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 15 мин, дальность 12 м, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, IP55, d 58 мм, высота 70 мм, опал матовый Артикул: MD-C 360i/12 mini	Esylux	<a href="#">ep10426018</a>	190,52 EUR	4
116	ELX-511378	Адаптер под размер CBC51-Ø 51 мм, для датчиком MD-C/CP-D-C/6 mini Артикул: Spot-Adapter 51/20 f?r	Esylux	<a href="#">ep10426384</a>	23,81 EUR	4
117	ELX-511379	Адаптер под размер CBC51-Ø 51 мм, для датчиком MD-C/CP-D-C/8/12 mini Артикул: Spot-Adapter 51/25 f?r	Esylux	<a href="#">ep10426391</a>	25,52 EUR	4
118	ELX-511231	Мини-датчик движения MD-C360i/8 3m mini, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10 А, потребление 0,2 Вт, 5-2000 лк, задержка выключения 1-15 мин, дальность действия 8 м, вход на выключатель, IP55, d 33 мм, дополнительный кабель 3м, высота 60 мм, опал матовый Артикул: MD-C 360i/8 mini-3m	Esylux	<a href="#">ep10427008</a>	224,54 EUR	4
119	ELX-512394	Потолочный датчик движения 360° для скрытого монтажа, приблизительно Ø 32 мм, ДУ Артикул: MD-C 360i/32	Esylux	<a href="#">EP10427749</a>	268,77 EUR	4

120	ELX-512219	Дизайнерский датчик движения, дальность действия d 8 м, 1 канал Артикул: MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE G	Esylux	<a href="#">ep10427862</a>	197,32 EUR	4
121	ELX-512221	Дизайнерский датчик движения, дальность действия d 8 м, 1 канал Артикул: MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE	Esylux	<a href="#">ep10427886</a>	159,90 EUR	4
122	ELX-512222	Дизайнерский датчик движения, дальность действия d 8 м, 1 канал Артикул: MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE	Esylux	<a href="#">ep10427893</a>	159,90 EUR	4
123	ELX-512251	Потолочный датчик движения 360° для скрытого монтажа, плоская конструкция, дальность действия прикл. 8 м в Ø, дистанционное управление, круглый, 0 °C...+50 °C, IP 20, 5-2000 люкс. Цвет черный Артикул: MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK	Esylux	<a href="#">EP10428074</a>	159,90 EUR	4
124	ELX-512250	Потолочный датчик движения 360° для скрытого монтажа, плоская конструкция, дальность действия прикл. 8 м в Ø, дистанционное управление, квадратный, 0 °C...+50 °C, IP 20, 5-2000 люкс, 3 Цвет черный Артикул: MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK	Esylux	<a href="#">EP10428081</a>	159,90 EUR	4
125	ELX-513217	Потолочный датчик движения 360° для скр. монтажа, дальн. прикл. 40 м эллиптический, ДУ Артикул: MD-C 360i/40 Corridor	Esylux	<a href="#">EP10428128</a>	188,82 EUR	4
126	ELX-512217	Дизайнерский датчик движения, дальность действия d 8 м, 1 канал Артикул: MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE	Esylux	<a href="#">ep10428548</a>	166,70 EUR	4
127	ELX-512249	Потолочный датчик движения 360° для скрытого монтажа, плоское крепление, дальность действия приблизительно Ø 8 м, ДУ, круглый, 0 °C...+50 °C, IP 20, 5-2000 люкс, Цвет белый Артикул: MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHI	Esylux	<a href="#">EP10428609</a>	166,70 EUR	4
128	ELX-511232	Датчик движения MD-CE360i/8, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10 А, потребление 0,3 Вт, 5-2000 лк, задержка выключения 1-30 мин, дальность действия 8 м, вход на выключатель, IP40, d 82 мм, высота 91 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: MD-CE 360i/8	Esylux	<a href="#">ep10510007</a>	182,01 EUR	4
129	ELX-511233	Датчик движения MD-CE360i/8 GST, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3 Вт, 5-2000 лк, задержка выключения 1-30 мин, дальность действия 8 м, вход на выключатель, IP40, d 82 мм, высота 91 мм, клеммник GST, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: MD-CE 360i/8 GST	Esylux	<a href="#">ep10510014</a>	246,65 EUR	4
130	ELX-511234	Датчик движения MD-CE360i/24, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10 А, потребление 0,3 Вт, 5-2000 лк, задержка выключения 1-30 мин, дальность действия 24 м, вход на выключатель, IP40, d 82 мм, высота 99 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: MD-CE 360i/24	Esylux	<a href="#">ep10510021</a>	231,34 EUR	4
131	ELX-511235	Датчик движения MD-CE360i/24 GST, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10 А, потребление 0,3Вт, 5-2000лк, задержка выключения 1-30мин, дальность действия 24 м, вход на выключатель, IP40, d 82 мм, высота 99 мм, клеммник GST, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: MD-CE 360i/24 GST	Esylux	<a href="#">ep10510038</a>	282,38 EUR	4
132	ELX-512233	Датчик движения MD-CE360i/8 WAGO, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000лк, задержка выключения 1-30 мин, дальность действия 8 м, вход на выключатель, IP40, d 82 мм, высота 91 мм, клеммник WAGO, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: MD-CE 360i/8 WAGO	Esylux	<a href="#">ep10510045</a>	248,36 EUR	4
133	ELX-512234	Датчик движения MD-CE360i/24 WAGO, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000лк, задержка выключения 1-30мин, дальность действия 24м, вход на выключатель, IP40, d 82 мм, высота 99 мм, клеммник WAGO, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: MD-CE 360i/24 WAGO	Esylux	<a href="#">ep10510052</a>	299,39 EUR	4

[Датчики движения и присутствия > Датчики присутствия > настенные скрытой установки](#)

134	ELX-505035	Крышка IP20 для датчиков MD/PD 180i, MD/PD 180 Slave, шторки для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, белый Артикул: Abdeckung IP 20 RAL 9010	Esylux	<a href="#">em10055102</a>	22,11 EUR	4
135	ELX-505036	Крышка IP20 для датчиков MD/PD 180i, MD/PD 180 Slave, шторки для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, гляцевый белый Артикул: Abdeckung IP 20 RAL 9016	Esylux	<a href="#">em10055119</a>	22,11 EUR	4
136	ELX-505037	Крышка IP20 для датчиков MD/PD 180i, MD/PD 180 Slave, шторки для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, кремовый Артикул: Abdeckung IP 20 RAL 1013	Esylux	<a href="#">em10055126</a>	22,11 EUR	4
137	ELX-505038	Крышка IP20 для датчиков MD/PD 180i, MD/PD 180 Slave, шторки для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, антрацит Артикул: Abdeckung IP 20 RAL 7021	Esylux	<a href="#">em10055133</a>	27,22 EUR	4
138	ELX-505039	Крышка IP20 для датчиков MD/PD 180i, MD/PD 180 Slave, шторки для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, нержавеющая сталь Артикул: Abdeckung IP 20 Edelstahl	Esylux	<a href="#">em10055140</a>	27,22 EUR	4
139	ELX-505040	Крышка IP44 для датчиков MD/PD 180i, MD/PD 180 Slave, подходит для помещений с повышенной влажностью, шторки для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 67 мм, белый Артикул: Abdeckung IP 44	Esylux	<a href="#">em10055157</a>	57,84 EUR	4
140	ELX-505041	Монтажная коробка IP 20/IP 44 для датчиков MD/PD 180i, MD/PD 180 Slave, три возможности для подводки и подключения кабелей, 87 x 87 x 49 мм, цвет белый Артикул: Aufputzdose IP20/IP44	Esylux	<a href="#">em10055164</a>	61,24 EUR	4
141	ELX-505052	Датчик присутствия PD 180i/R, угол охвата 180°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300Вт/10А, 5 - 2000 лк, задержка 15 с - 30 мин, дальность до 8м, ручное управление, подключение slave датчика, канал ОБК, рабочая температура 0°...+50°, настенный монтаж, 70x70x63 мм Артикул: PD 180i/R	Esylux	<a href="#">em10410017</a>	224,54 EUR	4
142	ELX-505053	Датчик движения/присутствия MD/PD 180 Slave, ведомый, угол охвата 180°, 230 В/50 Гц, увеличение зоны покрытия датчиков: PD 180i/R, MD 180i/R, дальность до 8 м, рабочая температура 0°...+50°, настенный монтаж, 70 x 70 x 63 мм Артикул: MD/PD 180 Slave	Esylux	<a href="#">em10410024</a>	175,21 EUR	4

[Датчики движения и присутствия > Датчики присутствия > потолочные](#)

143	ELX-511259	Датчик присутствия PD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 0 - 6 мин, дальность до 8 м, ручное управление, рабочая температура 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, белый Артикул: PD 360/8 Basic	Esylux	<a href="#">eb10430411</a>	127,58 EUR	4
144	ELX-511260	Датчик присутствия PD 360i/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 0 - 6 мин, дальность до 8 м, ручное или дистанционное управление, темп. 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, белый Артикул: PD 360i/8 Basic	Esylux	<a href="#">eb10430435</a>	149,69 EUR	4
145	ELX-511262	Датчик присутствия PD 360i/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 0 - 6 мин, дальность до 8 м, ручное или дист. упр., темп. 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, для откр. Проводки Артикул: PD 360i/8 Basic SMB	Esylux	<a href="#">eb10430473</a>	156,50 EUR	4
146	ELX-511261	Датчик присутствия PD 360/8 Basic, угол охвата 360°, релейный выход 10 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 0 - 6 мин, дальность до 8 м, ручное управление, темп. 0°...+50°, IP40, d 99 мм, высота 33 мм, для откр. проводки, белый Артикул: PD 360/8 Basic SMB	Esylux	<a href="#">eb10430480</a>	134,38 EUR	4
147	ELX-512239	Потолочный датчик присутствия 360° для открытого монтажа, дальность действия прикл. Ø 24 м, 0 °C...+50 °C, IP 40, Канал 1 Освещение, канал 1 230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А, 1150 ВА/5 А, измерение освещенности, 5-2000 люкс. Цвет белый Артикул: PD 360/24 Basic	Esylux	<a href="#">EB10430855</a>	180,31 EUR	4
148	ELX-512238	Потолочный датчик присутствия 360° для открытого монтажа, с возможностью дистанционного управления, дальность действия прикл. Ø 24 м, с возможностью дистанционного управления, 0 °C...+50 °C, IP 40, 5-2000 люкс, Цвет белый Артикул: PD 360i/24 Basic	Esylux	<a href="#">EB10430879</a>	202,43 EUR	4
149	ELX-512240	Потолочный датчик присутствия 360° для открытого монтажа, дальность действия прикл. Ø 24 м, потребляемая мощность 0.2 W, Угол охвата 360°, 0 °C...+50 °C, IP 40, измерение освещенности Смешанный свет, Яркость ок. 5-2000 люкс, Цвет белый Артикул: PD 360/24 Basic SMB	Esylux	<a href="#">EB10430893</a>	188,82 EUR	4
150	ELX-512237	Потолочный датчик присутствия 360° для открытого монтажа, дальность действия прикл. Ø 24 м, с возможностью дистанционного управления, вход выключателя для ручного включения и выключения, 0 °C...+50 °C, IP 40, датчик освещенности, 5-2000 люкс, Цвет белый Артикул: PD 360i/24 Basic SMB	Esylux	<a href="#">EB10430916</a>	209,23 EUR	4
151	ELX-515210	Потолочный датчик присутствия с углом охвата 360°. Управление освещением в зависимости от присутствия и яркости дневного света. Дальность действия до 8 м в диаметре при монтажной высоте 3 м. Степень защиты: IP54 Высокоэффективное реле 10 А Артикул: PD 360i/8 BASIC IP54	Esylux	<a href="#">EB10431272</a>	165,00 EUR	4
152	ELX-515211	Потолочный датчик присутствия с углом охвата 360°. Управление освещением в зависимости от присутствия и яркости дневного света. Дальность действия до 24 м в диаметре при монтажной высоте 3 м. Степень защиты: IP54 Высокоэффективное реле 10 А Артикул: PD 360/24 BASIC IP54	Esylux	<a href="#">EB10431289</a>	197,32 EUR	4
153	ELX-515213	Потолочный датчик присутствия с углом охвата 360°. Управление освещением в зависимости от присутствия и яркости дневного света. Дальность действия до 24 м в диаметре при монтажной высоте 3 м. Степень защиты: IP54 Высокоэффективное реле 10 А Артикул: PD 360/24 BASIC IP54	Esylux	<a href="#">EB10431296</a>	219,44 EUR	4

154	ELX-515212	Потолочный датчик присутствия с углом охвата 360°. Управление освещением в зависимости от присутствия и яркости дневного света. Дальность действия до 8 м в диаметре при монтажной высоте 3 м. Степень защиты: IP54. Высокоэффективное реле 10 А. Артикул: PD 360/8 BASIC IP54	Esylux	<a href="#">EB10431302</a>	142,89 EUR	4
155	ELX-515209	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (максимальная монтажная высота 5 м). Артикул: PD 360/8 BASIC ELC	Esylux	<a href="#">EB10431357</a>	98,66 EUR	4
156	ELX-512212	Адресный DALI датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок. Артикул: PD 360/8 DALI-ADR	Esylux	<a href="#">em10210709</a>	272,17 EUR	4
157	ELX-512206	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок. Артикул: PD 360/8	Esylux	<a href="#">em10425004</a>	243,25 EUR	4
158	ELX-512207	"Ведомый" датчик присутствия ("Slave") для расширения диапазона обнаружения "ведущего" датчика присутствия ("Master") с углом охвата 360° для монтажа в потолок. Артикул: PD 360/8 Slave	Esylux	<a href="#">em10425028</a>	185,42 EUR	4
159	ELX-512208	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок. Дальность действия до 24 м в диаметре. Артикул: PD 360/24	Esylux	<a href="#">em10425103</a>	301,09 EUR	4
160	ELX-512209	"Ведомый" датчик присутствия ("Slave") для расширения диапазона обнаружения "ведущего" датчика присутствия ("Master") с углом охвата 360° для монтажа в потолок. Артикул: PD 360/24 Slave	Esylux	<a href="#">em10425127</a>	239,85 EUR	4
161	ELX-505054	Датчик присутствия PD-C360/8 Slave, ведомый, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, увеличение зоны покрытия датчиков PD-C360i, дальность до 8 м, рабочая температура 0°...+50°, d 108 мм, высота 38 мм, белый. Артикул: PD-C 360/8 Slave	Esylux	<a href="#">ep10055379</a>	187,12 EUR	4
162	ELX-505055	Датчик присутствия PD-C360/24 Slave, ведомый, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, увеличение зоны покрытия датчиков PD-C360i, дальность до 24 м, рабочая температура 0°...+50°, d 108 мм, высота 46 мм, белый. Артикул: PD-C 360/24 Slave	Esylux	<a href="#">ep10055386</a>	227,94 EUR	4
163	ELX-515238	Дизайнерский датчик присутствия с большой дальностью действия от 8м. Плоская форма с дизайнерскими крышками. Универсальное устройство ввода для использования с блоками управления DALI-2 или датчиками DALI-2 в помещении. Артикул: PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10423024</a>	165,00 EUR	4
164	ELX-515240	Дизайнерский датчик присутствия с большой дальностью действия от 8м. Плоская форма с дизайнерскими крышками. Универсальное устройство ввода для использования с блоками управления DALI-2 или датчиками DALI-2 в помещении. Артикул: PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10423031</a>	165,00 EUR	4
165	ELX-515239	Дизайнерский датчик присутствия с большой дальностью действия от 8м. Плоская форма с дизайнерскими крышками. Универсальное устройство ввода для использования с блоками управления DALI-2 или датчиками DALI-2 в помещении. Артикул: PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10423055</a>	171,81 EUR	4
166	ELX-515226	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: MD-C 360/8 WAGO WINSTA CodeA/S	Esylux	<a href="#">EP10424601</a>	287,48 EUR	4
167	ELX-515224	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S	Esylux	<a href="#">EP10424618</a>	330,01 EUR	4
168	ELX-515220	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: PD-C 360/8 WAGO WINSTA CodeA/S	Esylux	<a href="#">EP10424625</a>	326,60 EUR	4
169	ELX-515222	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S	Esylux	<a href="#">EP10424632</a>	367,43 EUR	4
170	ELX-515214	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: PD-C 360/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB	Esylux	<a href="#">EP10424649</a>	379,34 EUR	4
171	ELX-515216	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB	Esylux	<a href="#">EP10424656</a>	421,86 EUR	4
172	ELX-515217	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I	Esylux	<a href="#">EP10424663</a>	418,46 EUR	4
173	ELX-515215	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I	Esylux	<a href="#">EP10424670</a>	459,29 EUR	4
174	ELX-515227	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA	Esylux	<a href="#">EP10424809</a>	284,08 EUR	4
175	ELX-515225	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA	Esylux	<a href="#">EP10424816</a>	326,60 EUR	4
176	ELX-515223	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA	Esylux	<a href="#">EP10424823</a>	321,50 EUR	4
177	ELX-515221	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA	Esylux	<a href="#">EP10424830</a>	364,03 EUR	4
178	ELX-515219	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI	Esylux	<a href="#">EP10424847</a>	375,94 EUR	4
179	ELX-515218	Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа. Дальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м. Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®. Артикул: PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI	Esylux	<a href="#">EP10424854</a>	406,55 EUR	4
180	ELX-515228	Потолочный датчик присутствия DALI-2 в качестве устройства ввода для систем освещения DALI-2. Управление освещением во всем помещении в сочетании с датчиками присутствия APC. Артикул: PD-C 360i/32 BMS DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10424885</a>	258,56 EUR	4
181	ELX-505056	Датчик присутствия PD-C360i/8plus, угол охвата 360°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 30 мин, дальность до 8 м, ручное управление, канал ОБК, подключение slave датчика, d 108 мм, высота 38 мм, белый. Артикул: PD-C 360i/8plus	Esylux	<a href="#">ep10425042</a>	255,16 EUR	4
182	ELX-505057	Датчик присутствия PD-C360i/8, угол охвата 360°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 30 мин, дальность до 8 м, ручное управление, подключение slave датчика, d 108 мм, высота 38 мм, белый. Артикул: PD-C 360i/8	Esylux	<a href="#">ep10425059</a>	233,05 EUR	4
183	ELX-505059	Датчик присутствия PD-C360i/24plus, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300Вт/10А, 5-2000 лк, задержка 1-30 мин, дальность до 24м, ручное управление, канал ОБК, подключение slave датчика, рабочая температура 0°...+50°, d 108 мм, высота 46 мм, белый. Артикул: PD-C 360i/24plus	Esylux	<a href="#">ep10425288</a>	299,39 EUR	4
184	ELX-505069	Датчик присутствия PD-C360i/24 DRY, угол охвата 360°, 230В/50Гц, два плавающих контакта, нагрузка 230В/5А, 24В/5А, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 30 мин, дальность до 24 м, ручное управление, подключение slave датчика, d 108 мм, высота 46 мм, белый. Артикул: PD-C 360i/24 DRY	Esylux	<a href="#">ep10425707</a>	299,39 EUR	4
185	ELX-512204	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок, дальность действия до 32 м в длину и 4 м в ширину. Артикул: PD-C 360i/24 DiMplus WH	Esylux	<a href="#">ep10425783</a>	273,87 EUR	4
186	ELX-512205	"Ведомый" датчик присутствия ("Slave") для расширения диапазона обнаружения "ведущего" датчика присутствия ("Master") с углом охвата 360° для монтажа на потолок, дальность действия до 32 м в длину и 4 м в ширину. Артикул: PD-C 360/24 Slave WH	Esylux	<a href="#">ep10425790</a>	199,02 EUR	4
187	ELX-505083	Мини-датчик присутствия PD-C360i/6 mini, угол охвата 360°, для помещений с повышенной влажностью, 230 В/50 Гц, нагрузка до 690Вт/3А, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность до 6 м, рабочая температура -10°...+50°, IP65, d 25 мм, высота 47 мм, опал матовый. Артикул: PD-C 360i/6 mini	Esylux	<a href="#">ep10425868</a>	197,32 EUR	4

188	ELX-505058	Датчик присутствия PD-C360i/8 MIC, угол охвата 360°, релейный выход 16 А, 230 В/50 Гц, нагрузка до 2300 Вт/10 А, датчик шума, 5 - 2000 лк, задержка 1 - 30 мин, дальность до 8 м, ручное управление, подключение slave датчика, d 108 мм, высота 38 мм, белый Артикул: PD-C 360i/8 MIC	Esylux	<a href="#">ep10425882</a>	261,96 EUR	4
189	ELX-505084	Мини-датчик присутствия PD-C360i/8 mini, угол охвата 360°, 230В/50Гц, нагрузка до 2300Вт/10А, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность до 8 м, подключение slave датчика, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, d 33 мм, высота 60 мм, опал матовый Артикул: PD-C 360i/8 mini	Esylux	<a href="#">ep10426025</a>	204,13 EUR	4
190	ELX-505085	Мини-датчик присутствия PD-C360i/12 mini, угол охвата 360°, 230В/50Гц, нагрузка до 2300Вт/10А, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность до 12м, подключение slave датчика, ручное управление, рабочая температура -10°...+50°, d 58 мм, высота 70мм, опал матовый Артикул: PD-C 360i/12 mini	Esylux	<a href="#">ep10426032</a>	219,44 EUR	4
191	ELX-505088	Мини-датчик присутствия PD-C360i/8 mini Slave, ведомый, угол охвата 360°, 230 В/50 Гц, увеличение зоны покрытия датчиков: PD-C 360i mini, дальность до 8 м, рабочая температура -10°...+50°, IP55, d 33 мм, высота 60 мм, опал матовый Артикул: PD-C 360i/8 mini Slave	Esylux	<a href="#">ep10426063</a>	168,41 EUR	4
192	ELX-511238	Датчик присутствия PD-C360i/24 DIM, диммирующий, угол охвата 360, 230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А, 5-2000 лк, задержка включения 1-30 мин, дальность действия до 24 м, вход на выключатель, подключение slave датчика, d 108 мм, высота 48 мм, белый Артикул: PD-C 360i/24 DIM	Esylux	<a href="#">ep10426704</a>	280,68 EUR	4
193	ELX-511239	Датчик присутствия PD-C360i/8 DIM, диммирующий, угол охвата 360, 230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А, 5-2000 лк, задержка включения 1-30 мин, дальность действия до 8 м, вход на выключатель, подключение slave датчика, d 108 мм, высота 38 мм, белый Артикул: PD-C 360i/8 DIM	Esylux	<a href="#">ep10426711</a>	239,85 EUR	4
194	ELX-511242	Датчик присутствия PD-C360i/24 DUODIMplus-FM, диммирующий, 2 зоны, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, 5-2000лк, задержка 1-30 мин, дальность действия до 24 м, вход на выключатель, подключение slave, канал OBK, d 108 мм, высота 46 мм, в коробку, белый Артикул: PD-C 360i/24 DUODIMplus-FM	Esylux	<a href="#">ep10426742</a>	319,80 EUR	4
195	ELX-511244	Датчик присутствия PD-C360i/24 DUOplus-FM, 2 зоны, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, 5-2000лк, задержка 1-30 мин, дальность действия до 24 м, вход на выключатель, подключение slave, канал OBK, d 108 мм, высота 46 мм, в коробку, белый Артикул: PD-C 360i/24 DUOplus-FM	Esylux	<a href="#">ep10426803</a>	333,41 EUR	4
196	ELX-511245	Датчик присутствия PD-C360i/24 DUOplus-SM, 2 зоны, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, 5-2000лк, задержка 1-30 мин, зона охвата 24 м, вход на выключатель, подключение slave, канал OBK, d 108 мм, высота 74 мм, поверхностный монтаж, белый Артикул: PD-C 360i/24 DUOplus-SM	Esylux	<a href="#">ep10426810</a>	333,41 EUR	4
197	ELX-511246	Мини-датчик присутствия PD-C360i/8 3m mini, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,2 Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность действия 8 м, вход на выключатель, подключение slave, IP55, d 33 мм, кабель 3м, высота 60 мм, опал матовый Артикул: PD-C 360i/8 mini-3m	Esylux	<a href="#">ep10427015</a>	253,46 EUR	4
198	ELX-512228	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолокДальность действия до 8 м в диаметре (12-36В) Артикул: PD-C 360i/8 UC	Esylux	<a href="#">ep10427312</a>	246,65 EUR	4
199	ELX-512229	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолокДальность действия до 24 м в диаметре для установки в сочетании с системами автоматизации зданий (12-36В) Артикул: PD-C360i/24 UC	Esylux	<a href="#">ep10427329</a>	289,18 EUR	4
200	ELX-512231	Датчик присутствия с углом охвата 360° для установки на потолокДальность действия до 8 м в диаметре, для установки в сочетании с системами автоматизации зданий (12-36В) Артикул: PD-C 360i/8 mini UC	Esylux	<a href="#">ep10427343</a>	216,04 EUR	4
201	ELX-512210	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолокДальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (управление по DALI/DSI) Артикул: PD-C 360i/8 DUO DALI	Esylux	<a href="#">ep10427442</a>	258,56 EUR	4
202	ELX-512211	Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолокДальность действия до 24 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (управление по DALI/DSI) Артикул: PD-C 360i/24 DUO DALI	Esylux	<a href="#">ep10427459</a>	299,39 EUR	4
203	ELX-512200	Плоский мини-датчик присутствия, с углом охвата 360° для установки на потолок. Дальность действия до 6 м в диаметре, диммирование по DALI Артикул: PD-FLAT 360i/8 mini DALI	Esylux	<a href="#">ep10427503</a>	202,43 EUR	4
204	ELX-512201	Мини-датчик присутствия, углом охвата 360° для установки на потолок, дальность действия до 8 м в диаметре, диммирование по DALI Артикул: PD-C 360i/8 mini DALI	Esylux	<a href="#">ep10427510</a>	197,32 EUR	4
205	ELX-512213	Дизайнерский датчик присутствия DALI с дальностью действия от 8 м в диаметре. Круглый. Пластик. Белый Артикул: PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DAL	Esylux	<a href="#">ep10427541</a>	182,01 EUR	4
206	ELX-512214	Дизайнерский датчик присутствия DALI с дальностью действия от 8 м в диаметре. Квадратн. Пластик. Белый Артикул: PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DA	Esylux	<a href="#">ep10427558</a>	182,01 EUR	4
207	ELX-512261	Потолочный датчик присутствия 360°, скр. монт., дальн. прикл. Ø 8 м, интерфейс 1-10 В =, Вход на выключатель для ручного включения и выключения. -25 °C...+50 °C, IP 20, 5-2000 люкс, Цвет белый Артикул: PD-C 360i/8 ELC	Esylux	<a href="#">EP10427602</a>	127,58 EUR	4
208	ELX-512258	Потолочный датчик присут. 360° CM, дальн. прикл. Ø 24 м, интерфейс 1-10 В =, Вход на выключатель для ручного включения и выключения. Напряжение электросети 9,5-22,5 В =, -25 °C...+50 °C, IP 20, 5-2000 люкс, Цвет белый Артикул: PD-C 360i/24 ELC	Esylux	<a href="#">EP10427619</a>	170,11 EUR	4
209	ELX-512396	Потолочный датчик присутствия 360° для скрытого монтажа, дальность действия прикл. Ø 32 м, замыкающий контакт, с возможностью дистанционного управления Артикул: PD-C 360i/32	Esylux	<a href="#">EP10427756</a>	306,19 EUR	4
210	ELX-512398	Потолочный датчик присутствия 360° для скр. монтажа, дальн. прикл. Ø 32 м, ДУ Артикул: PD-C 360i/32 plus	Esylux	<a href="#">EP10427763</a>	330,01 EUR	4
211	ELX-512399	Датчик присутствия 360°, Slave, для скр. монтажа, дальн. ок. Ø 32 м Артикул: PD-C 360i/32 Slave	Esylux	<a href="#">EP10427770</a>	261,96 EUR	4
212	ELX-512397	Потолочный датчик присутствия 360° для скр. монт., дальн. прикл. Ø 32 м, DUO, DALI/DSI Артикул: PD-C 360i/32 DUO DALI	Esylux	<a href="#">EP10427787</a>	333,41 EUR	4
213	ELX-512220	Дизайнерский датчик присутствия, дальность действия d 8 м, 1 канал Артикул: PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE G	Esylux	<a href="#">ep10427879</a>	227,94 EUR	4
214	ELX-512215	Дизайнерский датчик присутствия DALI с дальностью действия от 8 м в диаметре. Квадратн. Пластик. Черный Артикул: PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DA	Esylux	<a href="#">ep10427909</a>	175,21 EUR	4
215	ELX-512216	Дизайнерский датчик присутствия DALI с дальностью действия от 8 м в диаметре. Круглый. Пластик. Черный Артикул: PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DAL	Esylux	<a href="#">ep10427916</a>	182,01 EUR	4
216	ELX-512223	Дизайнерский датчик присутствия, дальность действия d 8 м, 1 канал Артикул: PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE	Esylux	<a href="#">ep10427923</a>	190,52 EUR	4
217	ELX-512224	Дизайнерский датчик присутствия, дальность действия d 8 м, 1 канал Артикул: PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE	Esylux	<a href="#">ep10427930</a>	190,52 EUR	4
218	ELX-512225	Дизайнерский датчик присутствия, дальность действия d 8 м, 1 канал Артикул: PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK	Esylux	<a href="#">ep10427947</a>	190,52 EUR	4
219	ELX-512226	Дизайнерский датчик присутствия, дальность действия d 8 м, 1 канал Артикул: PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK	Esylux	<a href="#">ep10427954</a>	190,52 EUR	4
220	ELX-512257	Потолочный датчик присутствия 360° для скрытого монтажа, дальность действия прикл. Ø 24 м, замыкающий контакт, с возможностью дистанционного управления, -25 °C...+50 °C, IP 20, ведомый вход да, измерение освещенности, 5-2000 люкс, Цвет белый Артикул: PD-C 360i/24	Esylux	<a href="#">EP10428067</a>	273,87 EUR	4
221	ELX-512259	Датчик присутствия с углом охвата 360°, Напряжение электросети 230 В/50-60 Гц, Напряжение шины Шина DALI, дальность действия 24 м, -25 °C...+50 °C, IP 20, Ведомый вход да, Выход DALI 1 DALI-Bus/Addressable, 5-2000 люкс, Канал 3 OBK, Цвет белый, Артикул: PD-C 360i/24 PS plus DALI	Esylux	<a href="#">EP10428111</a>	624,29 EUR	4
222	ELX-515231	Потолочный датчик присутствия DALI-2 со встроенным блоком управления и источником питания DALI-2 (250 мА), до 16 групп. Реле на 16 А. До 16 сценариев Артикул: PD-C 360bi/8 APC10 PS plus DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10428142</a>	522,23 EUR	4
223	ELX-515232	Потолочный датчик присутствия DALI-2 со встроенным блоком управления и источником питания DALI-2 (250 мА), до 16 групп. Реле на 16 А. До 16 сценариев Артикул: PD-C 360bi/24 APC10 PS plus DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10428159</a>	563,05 EUR	4
224	ELX-513216	Потолочный датчик присутствия 360° для скр. монтажа, дальн. прикл. 40 м эллиптический, ДУ Артикул: PD-C 360i/40 Corridor	Esylux	<a href="#">EP10428180</a>	226,24 EUR	4
225	ELX-515229	Потолочный датчик присутствия DALI-2 в качестве устройства ввода для систем освещения DALI-2 Управление освещением во всем помещении в сочетании с датчиками присутствия APC Артикул: PD-C 360/8 BMS DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10428203</a>	183,72 EUR	4
226	ELX-515230	Потолочный датчик присутствия DALI-2 в качестве устройства ввода для систем освещения DALI-2 Управление освещением во всем помещении в сочетании с датчиками присутствия APC Артикул: PD-C 360i/24 BMS DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10428210</a>	224,54 EUR	4
227	ELX-515181	Потолочный датчик присутствия DALI-2 со встроенным блоком управления и источником питания DALI-2 (250 мА) Управление освещением до 16 групп. Реле на 16 А для включения и выключения систем OBK и дополнительных светильников , до 16 сценариев Артикул: PD-C 360bi/32 APC10 PS plus DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10428265</a>	598,78 EUR	4
228	ELX-515180	Потолочный датчик присутствия DALI-2 со встроенным блоком управления и источником питания DALI-2 (250 мА) Управление освещением до 16 групп. Реле на 16 А для включения и выключения систем OBK и дополнительных светильников, до 16 сценариев Артикул: PD-C 360bi/8 APC20 PS plus DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10428272</a>	581,76 EUR	4

229	ELX-515184	Потолочный датчик присутствия DALI-2 со встроенным блоком управления и источником питания DALI-2 (250 мА). Управление освещением до 16 групп. Реле на 16 А для включения и выключения систем ОБК и дополнительных светильников, до 16 сценариев Артикул: PD-C 360b/32 APC20 PS plus DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10428289</a>	658,31	EUR	4
230	ELX-515182	Потолочный датчик присутствия DALI-2 со встроенным блоком управления и источником питания DALI-2 (250 мА). Управление освещением до 16 групп. Реле на 16 А для включения и выключения систем ОБК и дополнительных светильников, до 16 сценариев Артикул: PD-C 360b/8 APC30 HCL PS plus DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10428296</a>	661,71	EUR	4
231	ELX-515185	Потолочный датчик присутствия DALI-2 со встроенным блоком управления и источником питания DALI-2 (250 мА). Управление освещением до 16 групп. Реле на 16 А для включения и выключения систем ОБК и дополнительных светильников, до 16 сценариев Артикул: PD-C 360b/24 APC30 HCL PS plus DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10428302</a>	702,54	EUR	4
232	ELX-515183	Потолочный датчик присутствия DALI-2 со встроенным блоком управления и источником питания DALI-2 (250 мА). Управление освещением до 16 групп. Реле на 16 А для включения и выключения систем ОБК и дополнительных светильников, до 16 сценариев Артикул: PD-C 360b/32 APC30 HCL PS plus DALI-2	Esylux	<a href="#">EP10428319</a>	738,26	EUR	4
233	ELX-512218	Дизайнерский датчик присутствия, дальность действия d 8 м, 1 канал Артикул: PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE	Esylux	<a href="#">ep10428555</a>	197,32	EUR	4
234	ELX-512253	Потолочный датчик присутствия 360° для скрытого монтажа, плоское крепление, дальность действия приблизительно Ø 8 м, ДУ, круглый, 0 °C...+50 °C, IP 20, измерение освещенности, 5-2000 люкс, Цвет белый3 Артикул: PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHI	Esylux	<a href="#">EP10428623</a>	197,32	EUR	4
235	ELX-512254	PD-FLAT 360i/8, круглый, DALI, плоская форма, широкий выбор дизайнов, цветов и материалов,напряжение электросети 230 В/50-60 Гц, Напряжение шины 9,5-22,5 В =, угол охвата 360°, Дальность действия 8 м, 0 °C...+50 °C, IP 20, 3-1000 люкс, Цвет белый Артикул: PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHI	Esylux	<a href="#">EP10428661</a>	258,56	EUR	4
236	ELX-512256	PD-FLAT 360i/8 круглый, DALI, плоская форма, широкий выбор дизайнов, цветов и материалов, напряжение электросети 230 В/50-60 Гц, Напряжение шины 9,5-22,5 В =, угол охвата 360°, Дальность действия 8 м, 0 °C...+50 °C, IP 20, 3-1000 люкс, Цвет белый Артикул: PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DAL	Esylux	<a href="#">EP10428708</a>	250,06	EUR	4
237	ELX-512255	PD-FLAT 360i/8 квадратный, DALI, плоская форма, широкий выбор дизайнов, цветов и материалов, напряжение электросети 230 В/50-60 Гц, Напряжение шины 9,5-22,5 В =, Угол охвата 360°, Дальность действия 8 м, 0 °C...+50 °C, IP 20, Цвет белый Артикул: PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DA	Esylux	<a href="#">EP10428715</a>	250,06	EUR	4
238	ELX-511248	Датчик присутствия PD-CE360i/8, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность действия 8 м, вход на выключатель, подключение slave, IP40, d 82 мм, высота 91 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: PD-CE 360i/8	Esylux	<a href="#">ep10510700</a>	227,94	EUR	4
239	ELX-511249	Датчик присутствия PD-CE360i/8 GST, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность 8 м, вход на выключатель, подключение slave, IP40, d 82 мм, высота 91 мм, клемник GST, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: PD-CE 360i/8 GST	Esylux	<a href="#">ep10510717</a>	282,38	EUR	4
240	ELX-511250	Датчик присутствия PD-CE360i/24, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность действия 24 м, вход на выключатель, подключение slave, IP40, d 82 мм, высота 99 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: PD-CE 360i/24	Esylux	<a href="#">ep10510724</a>	278,97	EUR	4
241	ELX-511251	Датчик присутствия PD-CE360i/24 GST, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность 24 м, вход на выключатель, подключение slave, IP40, d 82 мм, высота 99 мм, клемник GST, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: PD-CE 360i/24 GST	Esylux	<a href="#">ep10510731</a>	348,72	EUR	4
242	ELX-511252	Датчик присутствия PD-CE360i/8 Slave, угол охвата 360, 230В/50Гц, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, дальность действия 8 м, IP40, d 82 мм, высота 91 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: PD-CE 360i/8 Slave	Esylux	<a href="#">ep10510748</a>	205,83	EUR	4
243	ELX-511253	Датчик присутствия PD-CE360i/24 Slave, угол охвата 360, 230В/50Гц, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, дальность действия 24 м, IP40, d 82 мм, высота 91 мм, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: PD-CE 360i/24 Slave	Esylux	<a href="#">ep10510755</a>	256,86	EUR	4
244	ELX-512235	Датчик присутствия PD-CE360i/8 WAGO, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность 8 м, вход на выключатель, подключение slave, IP40, d 82 мм, высота 91 мм, клемник WAGO, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: PD-CE 360i/8 WAGO	Esylux	<a href="#">ep10510786</a>	290,88	EUR	4
245	ELX-512236	Датчик присутствия PD-CE360i/24 WAGO, угол охвата 360, 230В/50Гц, 2300Вт/10А, потребление 0,3Вт, 5-2000 лк, задержка 1-15 мин, дальность 24 м, вход на выключатель, подключение slave, IP40, клемник WAGO, в фальш-потолок, опал матовый Артикул: PD-CE 360i/24 WAGO	Esylux	<a href="#">ep10510793</a>	326,60	EUR	4
<a href="#">Датчики движения и присутствия &gt; Аксессуары</a>							
246	ELX-515244	Корпус для открытого монтажа C IP 20 черного цвета для многих потолочных датчиков движения серии MD-C и потолочных датчиков присутствия серии PD-C Большое пространство для прокладки провода с четверным вводом Артикул: COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK	Esylux	<a href="#">EP10426933</a>	34,02	EUR	4
247	ELX-515251	Токоподводящий провод для мультиконтроллера KNX 230 В Длина кабеля 1 м Артикул: Кабель для подключения к сети 230В WAGO 1м	Esylux	<a href="#">EC10430251</a>	47,63	EUR	4
248	ELX-515250	Запасная часть линзовая маска 8 м Артикул: BASIC 8 LENS MASK	Esylux	<a href="#">EB10423093</a>	5,10	EUR	4
249	ELX-515249	Запасная часть линзовая маска 24 / 32 м Артикул: BASIC 24 LENS MASK	Esylux	<a href="#">EB10423109</a>	5,10	EUR	4
250	ELX-515248	ESY-Рел и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами Артикул: ESY-Рел	Esylux	<a href="#">EP10425356</a>	284,08	EUR	4
251	ELX-515247	Комплект из защитной панели и декоративного кольца черного цвета для многих потолочных датчиков движения серии COMPACT и потолочных датчиков присутствия серии COMPACT Артикул: COMPACT COVER SET 24/32 BK	Esylux	<a href="#">EP00007491</a>	30,62	EUR	4
252	ELX-515252	Комплект вилок для мультиконтроллера KNX WAGO шесть штекеров для подключения: - KNX - DALI - HVAC - relen1 - реле2 - подача питания Артикул: Комплект штекеров WAGO	Esylux	<a href="#">EC10430268</a>	142,89	EUR	4
253	ELX-515245	Корпус для открытого монтажа C IP 54 черного цвета для многих потолочных датчиков движения серии MD-C и потолочных датчиков присутствия серии PD-C Большое пространство для прокладки провода с двойным вводом Артикул: COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK	Esylux	<a href="#">EP10426940</a>	40,83	EUR	4
254	ELX-511377	Модуль защиты от пусковых токов ILR-230V, 690Вт/3А, IP20, 33x46x22 мм, монтаж в коробку или светильники, держатель на DIN-рейку, белый Артикул: ILR-230V	Esylux	<a href="#">ep10426353</a>	64,64	EUR	4
255	ELX-515243	Телескопический магнит Длина до 655 мм Артикул: TELESCOPE MAGNET	Esylux	<a href="#">EC10430022</a>	28,92	EUR	4
256	ELX-505018	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, черный Артикул: RC Ecksocket schwarz	Esylux	<a href="#">em10016134</a>	37,42	EUR	4
257	ELX-515246	Комплект из защитной панели и декоративного кольца черного цвета для многих потолочных датчиков движения серии COMPACT и потолочных датчиков присутствия серии COMPACT Артикул: COMPACT COVER SET 8 BK	Esylux	<a href="#">EP00007521</a>	30,62	EUR	4
258	ELX-505027	Угловой цоколь для датчиков движения серии MD, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 65 x 72 x 25 мм, коричневый Артикул: MD Ecksocket braun	Esylux	<a href="#">em10025525</a>	13,61	EUR	4
259	ELX-505032	Крышка для датчика движения MD-W200i, d 110 мм, глубина 55 мм, нержавеющая сталь Артикул: MD-W Abdeckkappe Edelstahl	Esylux	<a href="#">em10041129</a>	25,52	EUR	4
260	ELX-505043	Универсальный пульт Mobil-PDI/plus дистанционного управления и настройки датчиков PD-C360i mini DIM/DIMplus, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 8 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 9 x 50 x 100 мм, серебристый/зеленый металл Артикул: Mobil-PDI/plus	Esylux	<a href="#">em10425530</a>	56,14	EUR	4
261	ELX-505031	Крышка для датчика движения MD-W200i, d 110 мм, глубина 55 мм, черный Артикул: MD-W Abdeckkappe schwarz	Esylux	<a href="#">em10041112</a>	22,11	EUR	4
262	ELX-515233	Актуатор DALI/ Вход на выключатель для ручного включения и выключения Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode". Беспотенциальное реле с разрывной мощностью 10 А Артикул: ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	Esylux	<a href="#">EP10427480</a>	79,95	EUR	4
263	ELX-505030	Крышка для датчика движения MD-W200i, d 110 мм, глубина 55 мм, коричневый Артикул: MD-W Abdeckkappe braun	Esylux	<a href="#">em10041105</a>	22,11	EUR	4
264	ELX-515256	Адаптер AA-C VA50 для TEVD (термоэлектрическое клапанное распределение) 230 В Резьба: M30x1,5 Внешний диаметр: 40 мм Высота: 15 мм Глубина: 40 мм Артикул: TEVD адаптер VA50	Esylux	<a href="#">EC10430138</a>	13,61	EUR	4
265	ELX-505028	Угловой цоколь для датчиков движения серии MD, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 65 x 72 x 25 мм, черный Артикул: MD Ecksocket schwarz	Esylux	<a href="#">em10025532</a>	13,61	EUR	4
266	ELX-515253	3-полюсный штекер подключения для TEVD 230В Артикул: Штекер для привода клапанов 230 В WAGO	Esylux	<a href="#">EC10430275</a>	20,41	EUR	4

267	ELX-515235	Блок питания 200 мА для подвода питания к устройствам или модулям управления DALI без собственного источника питания. Подходит для монтажа в европейские розетки для скрытой проводки. Цвет белый. С контролем температуры. Артикул: POWER SUPPLY 200mA DALI	Esylux	<a href="#">EC10430008</a>	102,06 EUR	4
268	ELX-515257	Датчик температуры для актора KNX HVAC. Длина кабеля 2,5 м Артикул: Датчик температуры для актора KNX HVAC	Esylux	<a href="#">EC10430510</a>	23,81 EUR	4
269	ELX-511380	RC фильтр Артикул: RC-Filter/L7schglded PD-C	Esylux	<a href="#">ep10426988</a>	32,32 EUR	4
270	ELX-505075	Универсальный пользовательский пульт Mobil-PDI/Dali управления и настройки датчиков присутствия PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 8 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 9 x 50 x 100 мм, серебристый/зеленый металл Артикул: Mobil-PDI/Dali silber	Esylux	<a href="#">ep10425899</a>	62,94 EUR	4
271	ELX-515255	Адаптер AA-C VA78 для TEVD (термоэлектрическое клапанное распределение) 230 В. Резьба: M30x1,5. Внешний диаметр: 40 мм. Высота: 29 мм. Глубина: 40 мм Артикул: TEVD адаптер VA78	Esylux	<a href="#">EC10430107</a>	27,22 EUR	4
272	ELX-515254	Соединительный кабель AA-C для TEVD (термоэлектрическое клапанное распределение) 230 В. Длина кабеля 5 м Артикул: TEVD кабель 5 м	Esylux	<a href="#">EC10430084</a>	71,44 EUR	4
273	ELX-515234	Актuator DALI/ Вход на выключатель для ручного включения и выключения. Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode". Беспотенциальное реле с разрывной мощностью 10 А Артикул: ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	Esylux	<a href="#">EP10427473</a>	79,95 EUR	4
274	ELX-505037	Крышка IP20 для датчиков MD/DP 180i, MD/DP 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, кремовый Артикул: Abdeckung IP 20 RAL 1013	Esylux	<a href="#">em10055126</a>	22,11 EUR	4
275	ELX-513238	Коробка для монтажа на поверхность IP 54 для PD 360 и MD 360 кроме мини-версий Артикул: MD360/DP1360	Esylux	<a href="#">EM10425400</a>	23,81 EUR	4
276	ELX-513233	Комплект для потолочного монтажа для серии FLAT от ESYLUX. Описание: Материал корпуса: полипропилен (ПП), приблизительные габариты высота 71 мм, Ø 63 мм, цвет белый Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP10426889</a>	18,71 EUR	4
277	ELX-513234	Крышка для датчиков присутствия и движения серии FLAT Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP10428579</a>	15,31 EUR	4
278	ELX-505041	Монтажная коробка IP 20/IP 44 для датчиков MD/DP 180i, MD/DP 180 Slave, три возможности для подводки и подключения кабелей, 87 x 87 x 49 мм, цвет белый Артикул: Aufputzdose IP20/IP44	Esylux	<a href="#">em10055164</a>	61,24 EUR	4
279	ELX-505040	Крышка IP44 для датчиков MD/DP 180i, MD/DP 180 Slave, подходит для помещений с повышенной влажностью, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 67 мм, белый Артикул: Abdeckung IP 44	Esylux	<a href="#">em10055157</a>	57,84 EUR	4
280	ELX-513230	Коробка для монтажа на поверхность IP 44 для PD 360i/8 DALI ADR Артикул: DALI ADR	Esylux	<a href="#">EM10210808</a>	22,11 EUR	4
281	ELX-505038	Крышка IP20 для датчиков MD/DP 180i, MD/DP 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, антрацит Артикул: Abdeckung IP 20 RAL 7021	Esylux	<a href="#">em10055133</a>	27,22 EUR	4
282	ELX-513229	Пульт дистанционного управления для PD 360i/8 DALI ADR Артикул: DALI ADR	Esylux	<a href="#">EM10210891</a>	56,14 EUR	4
283	ELX-505036	Крышка IP20 для датчиков MD/DP 180i, MD/DP 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, гляцевый белый Артикул: Abdeckung IP 20 RAL 9016	Esylux	<a href="#">em10055119</a>	22,11 EUR	4
284	ELX-505035	Крышка IP20 для датчиков MD/DP 180i, MD/DP 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, белый Артикул: Abdeckung IP 20 RAL 9010	Esylux	<a href="#">em10055102</a>	22,11 EUR	4
285	ELX-513235	Крышка для датчиков присутствия и движения серии FLAT Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP10428098</a>	15,31 EUR	4
286	ELX-511379	Адаптер под размер CBC51-Ø 51 мм, для датчиком MD-C/DP-C/8/12 mini Артикул: Spot-Adapter 51/25 f7r	Esylux	<a href="#">ep10426391</a>	25,52 EUR	4
287	ELX-513236	Крышка IP20-EXX2, белая, для MD 180i и PD 180i Артикул: MD180/DP180	Esylux	<a href="#">EP10427848</a>	23,81 EUR	4
288	ELX-505017	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCI, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, коричневый Артикул: RC Ecksockel braun	Esylux	<a href="#">em10016127</a>	37,42 EUR	4
289	ELX-505039	Крышка IP20 для датчиков MD/DP 180i, MD/DP 180 Slave, шторы для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 x 29 мм, нержавеющая сталь Артикул: Abdeckung IP 20 Edelstahl-Op	Esylux	<a href="#">em10055140</a>	27,22 EUR	4
290	ELX-513223	Крышка для датчиков присутствия и движения серии FLAT Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP00007248</a>	13,61 EUR	4
291	ELX-513218	Скоба крепления пружины серии C (FM) Артикул: C (FM)	Esylux	<a href="#">EP10426896</a>	32,32 EUR	4
292	ELX-513219	Крышка для датчика присутствия и движения Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP00007231</a>	13,61 EUR	4
293	ELX-513220	Крышка для датчиков присутствия и движения серии FLAT Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP00007316</a>	13,61 EUR	4
294	ELX-513221	Крышка для датчиков присутствия и движения серии FLAT Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP00007309</a>	62,94 EUR	4
295	ELX-515258	Телескопический штатив, черный, для PL SUN Артикул: PL SUN TELESCOPIC STAND	Esylux	<a href="#">EL10810503</a>	193,92 EUR	4
296	ELX-513231	Коробка для встроенного монтажа в потолок для PD 360i/8 DALI ADR Артикул: DALI ADR	Esylux	<a href="#">EM10210815</a>	23,81 EUR	4
297	ELX-505026	Угловой цоколь для датчиков движения серии MD, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 65 x 72 x 25 мм, белый Артикул: MD Ecksockel wei?	Esylux	<a href="#">em10025518</a>	13,61 EUR	4
298	ELX-513239	Крышка IP20-BS1 цвет белый, близок к RAL 1013, для MD 180i и PD 180i Артикул: MD180i/DP180i	Esylux	<a href="#">EP10427114</a>	15,31 EUR	4
299	ELX-513224	Крышка для датчиков присутствия и движения серии FLAT Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP00007323</a>	61,24 EUR	4
300	ELX-513225	Крышка для датчиков присутствия и движения серии FLAT Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP00007255</a>	62,94 EUR	4
301	ELX-513226	Крышка для датчиков присутствия и движения серии FLAT Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP00007279</a>	13,61 EUR	4
302	ELX-513227	Крышка для датчиков присутствия и движения серии FLAT Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP00007286</a>	13,61 EUR	4
303	ELX-513228	Крышка для датчиков присутствия и движения серии FLAT Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP00007262</a>	62,94 EUR	4
304	ELX-505044	Универсальный пользовательский пульт Mobil-PDI/User дистанционного управления датчиками PD/PDE/DP-C 360i, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 8 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, габариты 9 x 50 x 100 мм, серебристый/зеленый металл Артикул: Mobil-PDI/User	Esylux	<a href="#">em10425547</a>	56,14 EUR	4
305	ELX-513222	Крышка для датчиков присутствия и движения серии FLAT Артикул: FLAT	Esylux	<a href="#">EP00007293</a>	62,94 EUR	4
306	ELX-505078	Монтажный комплект "C-серия": крепежный зажим и короб против пыли, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 63 мм, высота 61 мм, цвет белый Артикул: Deckeneinbau-Set-C wei?	Esylux	<a href="#">ep10425929</a>	17,01 EUR	4
307	ELX-511378	Адаптер под размер CBC51-Ø 51 мм, для датчиком MD-C/DP-C/6 mini Артикул: Spot-Adapter 51/20 f7r	Esylux	<a href="#">ep10426384</a>	23,81 EUR	4
308	ELX-505016	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCI, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, белый Артикул: RC Ecksockel wei?	Esylux	<a href="#">em10016110</a>	37,42 EUR	4
309	ELX-515203	Универсальная клеммная коробка, черная, 5-контактная, 2,5 мм² Артикул: JUNCTION BOX 5-POLE BK	Esylux	<a href="#">EO10430947</a>	10,21 EUR	4
310	ELX-505014	Универсальный пульт Mobil-RCI дистанционного управления и настройки датчиков движения серии RC, светильников AL S, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 6 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 9 x 50 x 100 мм, серебро Артикул: Mobil-RCI silber	Esylux	<a href="#">em10016004</a>	66,34 EUR	4
311	ELX-511375	Крышка для датчика движения MD-W200i, Ø 110 мм, глубина 55 мм, белый Артикул: MD-W Abdeckkappe weiss	Esylux	<a href="#">em10041099</a>	22,11 EUR	4
312	ELX-515201	Пульт дистанционного управления для конечных пользователей для наружных датчиков движения и сумеречных выключателей серии DEFENSOR. Установка времени ожидания 5 или 15 минут. Функция «Постоянное освещение ВКЛ/ВЫКЛ» (12 ч) Артикул: DEFENSOR REMOTE CONTROL USER	Esylux	<a href="#">EM10025495</a>	56,14 EUR	4
313	ELX-505079	Набор крышек "C360/8": крышка и дизайнерское кольцо, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d, 108 мм, цвет серебро Артикул: Abdeck-Set-C360/8 silber	Esylux	<a href="#">ep10425936</a>	47,63 EUR	4
314	ELX-515200	Запасная часть линзовая маска DEFENSOR MD 230° / 280° Артикул: DEFENSOR MD 230°/280° LENS MASK	Esylux	<a href="#">EM10025488</a>	5,10 EUR	4

315	ELX-505068	Набор крышек "C360/24": крышка и дизайнерское кольцо, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d, 108 мм, цвет серебро Артикул: Abdeck-Set-C360/24 silber	Esylux	<a href="#">ep10425431</a>	47,63 EUR	4
316	ELX-505046	Защитная сетка 165/70 для датчиков (с утопленным монтажом) MD/PD 180, MD/MDE/PD/PDE 360, d 165 мм, высота 70 мм, белый Артикул: Schutzkorb 165/70 wei?	Esylux	<a href="#">em10425615</a>	51,03 EUR	4
317	ELX-505045	Защитная сетка 180/90 для датчиков (с монтажной коробкой на поверхность) MD/PD 180, MD/PD 360, d 180 мм, высота 90 мм, белый Артикул: Schutzkorb 180/90 wei?	Esylux	<a href="#">em10425608</a>	54,43 EUR	4
318	ELX-505077	Монтажная коробка "C" IP 54 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет серебро Артикул: Aufputzdose-C IP54 silber	Esylux	<a href="#">ep10425912</a>	34,02 EUR	4
319	ELX-505076	Монтажная коробка "C" IP 54 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет белый Артикул: Aufputzdose-C IP54 wei?	Esylux	<a href="#">ep10425905</a>	22,11 EUR	4
320	ELX-505067	Монтажная коробка "C" IP 20 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет серебро Артикул: Aufputzdose-C IP20 silber	Esylux	<a href="#">ep10425387</a>	49,33 EUR	4
321	ELX-505015	Универсальный пульт Mobil-RCi-M дистанционного управления датчиками серии RCi, CDSi, PD-C / MD-C 360i mini, MD-W200i, светильниками AL S, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 6 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 7 x 29 x 56 мм, серебро Артикул: Mobil-RCi-M silber	Esylux	<a href="#">em10016011</a>	56,14 EUR	4
322	ELX-515187	линзовая маска RC Артикул: RC LENS MASK SET	Esylux	<a href="#">EM10016219</a>	5,10 EUR	4
323	ELX-513240	Крышка IP20-BS1 цвет белый, близок к RAL 9010, для MD 180i и PD 180i Артикул: MD180i/PD180i	Esylux	<a href="#">EP10427107</a>	17,01 EUR	4
324	ELX-513241	Крышка IP20-BM2 цвет белый, близок к RAL 1013, для MD 180i и PD 180i Артикул: MD180i/PD180i	Esylux	<a href="#">EP10427138</a>	15,31 EUR	4
325	ELX-513242	Крышка IP20-BJSI цвет белый, близок к RAL 9010, для MD 180i и PD 180i Артикул: MD180i/PD180i	Esylux	<a href="#">EP10427145</a>	17,01 EUR	4
326	ELX-513243	Крышка IP20-BM2 цвет белый, близок к RAL 9010, для MD 180i и PD 180i Артикул: MD180i/PD180i	Esylux	<a href="#">EP10427121</a>	15,31 EUR	4
327	ELX-513245	Крышка IP20-G55 цвет белый, близок к RAL 9010, для MD 180i и PD 180i Артикул: MD180i/PD180i	Esylux	<a href="#">EP10427169</a>	17,01 EUR	4
328	ELX-515202	Дистанционный упор для серии DEFENSOR, белый Артикул: DEFENSOR SPACER WH	Esylux	<a href="#">EM10025426</a>	15,31 EUR	4
329	ELX-515186	Дистанционный упор для серии BASIC, белый Артикул: BASIC SPACER WH	Esylux	<a href="#">EB10423130</a>	10,21 EUR	4
330	ELX-505066	Монтажная коробка "C" IP20 для установки на поверхность, для датчиков серии MD-C / PD-C 360i, d 104 мм, высота 30 мм, цвет белый Артикул: Aufputzdose-C IP20 wei?	Esylux	<a href="#">ep10425370</a>	18,71 EUR	4
331	ELX-515196	Угловой цоколь для серии DEFENSOR, антрацитовый Артикул: DEFENSOR EDGE MOUNTING AN	Esylux	<a href="#">EM10025457</a>	23,81 EUR	4
332	ELX-515197	Угловой цоколь для серии DEFENSOR, белый Артикул: DEFENSOR EDGE MOUNTING WH	Esylux	<a href="#">EM10025419</a>	23,81 EUR	4
333	ELX-515198	Дистанционный упор для серии DEFENSOR, антрацитовый Артикул: DEFENSOR SPACER AN	Esylux	<a href="#">EM10025433</a>	15,31 EUR	4
334	ELX-505042	Универсальный пульт Mobil-PDi/MDi дистанционного управления и настройки датчиков MD/PD 180i, MD/MDE/MD-C 360i, PD/PDE/PD-C 360i, дальность действия: пасмурно/темно 5 - 8 м, прямой солнечный свет 2 - 3 м, 9 x 50 x 100 мм, серебристый/голубой металл Артикул: Mobil-PDi/MDi	Esylux	<a href="#">em10425509</a>	56,14 EUR	4
335	ELX-515199	Запасная часть линзовая маска DEFENSOR MD 200° Артикул: DEFENSOR MD 200° LENS MASK	Esylux	<a href="#">EM10025440</a>	5,10 EUR	4
336	ELX-505019	Угловой цоколь для датчиков движения серии RCi, для монтажа во внутренние и на наружные углы, 85 x 72 x 38 мм, нержавеющая сталь Артикул: RC Ecksocket Edelmet.Opt	Esylux	<a href="#">em10016141</a>	40,83 EUR	4
337	ELX-513246	Крышка IP20-G55 цвет белый, близок к RAL 1013, для MD 180i и PD 180i Артикул: MD180i/PD180i	Esylux	<a href="#">EP10427176</a>	15,31 EUR	4