



(499) 748 1173
(495) 988 7593

ПРАЙС ЛИСТ
оборудование производства

MDT technologies.

Nnn	Код ES	Наименование	Производитель	Код заказа	Цена	Ценовая группа
-----	--------	--------------	---------------	------------	------	----------------

Оборудование KNX

Актуаторы KNX > Реле (DO) > стандартного исполнения > без ручного управления

1	MDT-511524	Актуатор релейный KNX 1-канальный, 16A/14мкФ @230В~, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, установка в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	AKK-01UP.03	141,00 EUR	6
2	MDT-511525	Актуатор релейный KNX 2-канальный, 10A/14мкФ @230В~, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, установка в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	AKK-02UP.03	157,00 EUR	6
3	MDT-511526	Актуатор релейный KNX 3-канальный, 10A/14мкФ @230В~, режим управления 2/4-х трубными фанкойлами, контроль 3-скоростного вентилятора, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, установка в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	AKK-03UP.03	220,00 EUR	6

Актуаторы KNX > Реле (DO) > стандартного исполнения > с ручным управлением

4	MDT-511527	Актуатор релейный KNX 2-канальный, 16A/70мкФ @230В~, однофазное подключение всех каналов, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	AKK-0216.03	241,00 EUR	6
5	MDT-511528	Актуатор релейный KNX 4-канальный, 16A/70мкФ @230В~, однофазное подключение всех каналов, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	AKK-0416.03	266,00 EUR	6
6	MDT-511531	Актуатор релейный KNX 4-канальный, 16A/70мкФ @230В~, режимы управления 2/4-х трубными фанкойлами, контроль 3/4-скоростного вентилятора, логические функции, 8 сцен на канал, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	AKK-04FC.03	285,00 EUR	6
7	MDT-511529	Актуатор релейный KNX 8-канальный, 16A/70мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AKK-0816.03	419,00 EUR	6
8	MDT-511530	Актуатор релейный KNX 16-канальный, 16A/70мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	AKK-1616.03	628,00 EUR	6
9	MDT-512876	Актуатор релейный KNX 24-канальный, 16A/70мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 12TE	MDT technologies	AKK-2416.03	837,00 EUR	6

Актуаторы KNX > Реле (DO) > для емкостной нагрузки > с ручным управлением

10	MDT-512873	Актуатор релейный KNX 4-канальный, 16(20)A/200мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, сцены, логические функции, функции времени, время наработки, порого срабатывания, механическое ручное управление с индикацией, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AKI-0416.04	396,00 EUR	6
11	MDT-512874	Актуатор релейный KNX 8-канальный, 16(20)A/200мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, сцены, логические функции, функции времени, время наработки, порого срабатывания, механическое ручное управление с индикацией, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	AKI-0816.04	539,00 EUR	6
12	MDT-512875	Актуатор релейный KNX 12-канальный, 16(20)A/200мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, сцены, логические функции, функции времени, время наработки, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 12TE	MDT technologies	AKI-1216.04	660,00 EUR	6
13	MDT-513632	Актуатор релейный KNX 2-канальный, 10A/140мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, время наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	AKS-0210.03	265,00 EUR	6
14	MDT-513633	Актуатор релейный KNX 2-канальный, 16A/140мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, время наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	AKS-0216.03	289,00 EUR	6
15	MDT-513249	Актуатор релейный KNX 4-канальный, 10A/140мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, время наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AKS-0410.03	328,00 EUR	6
16	MDT-511346	Актуатор релейный KNX 4-канальный, 16(20)A/140мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, время наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AKS-0416.03	358,00 EUR	6
17	MDT-513250	Актуатор релейный KNX 8-канальный, 10A/140мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, время наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 6TE	MDT technologies	AKS-0810.03	460,00 EUR	6
18	MDT-511347	Актуатор релейный KNX 8-канальный, 16(20)A/140мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, время наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 6TE	MDT technologies	AKS-0816.03	493,00 EUR	6
19	MDT-513251	Актуатор релейный KNX 12-канальный, 10A/140мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, время наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	AKS-1210.03	574,00 EUR	6
20	MDT-511348	Актуатор релейный KNX 12-канальный, 16(20)A/140мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, время наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	AKS-1216.03	612,00 EUR	6
21	MDT-511523	Актуатор релейный KNX 16-канальный, 16(20)A/140мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, время наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	AKS-1616.03	717,00 EUR	6
22	MDT-511224	Актуатор релейный KNX 20-канальный, 16(20)A/140мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, время наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 12TE	MDT technologies	AKS-2016.03	875,00 EUR	6
23	MDT-513252	Актуатор релейный KNX 24-канальный, 16(20)A/140мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, время наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, порого срабатывания, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 12TE	MDT technologies	AKS-2416.03	964,00 EUR	6
24	MDT-511349	Актуатор релейный KNX 4-канальный, 16(20)A/200мкФ @230В~, измерение тока в каждом канале 10мА...20А, счетчик потребленной энергии, время наработки, 8 сцен на канал, лог. функции, функции времени, ручное управ., LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AMI-0416.02	444,00 EUR	6
25	MDT-511350	Актуатор релейный KNX 8-канальный, 16(20)A/200мкФ @230В~, измерение тока в каждом канале 10мА...20А, счетчик потребленной энергии, время наработки, 8 сцен на канал, лог. функции, функции времени, ручное управ., LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	AMI-0816.02	603,00 EUR	6
26	MDT-511351	Актуатор релейный KNX 12-канальный, 16(20)A/200мкФ @230В~, измерение тока в каждом канале 10мА...20А, счетчик потребленной энергии, время наработки, 8 сцен на канал, лог. функции, функции времени, ручное управ., LED индикация, на DIN рейку, 12TE	MDT technologies	AMI-1216.02	745,00 EUR	6
27	MDT-511352	Актуатор релейный KNX 4-канальный, 16A/140мкФ @230В~, измерение тока в каждом канале 10мА...20А, счетчик потребленной энергии, время наработки, 8 сцен на канал, лог. функции, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AMS-0416.02	412,00 EUR	6
28	MDT-511353	Актуатор релейный KNX 8-канальный, 16A/140мкФ @230В~, измерение тока в каждом канале 10мА...20А, счетчик потребленной энергии, время наработки, 8 сцен на канал, лог. функции, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	AMS-0816.02	568,00 EUR	6
29	MDT-511354	Актуатор релейный KNX 12-канальный, 16A/140мкФ @230В~, измерение тока в каждом канале 10мА...20А, счетчик потребленной энергии, время наработки, 8 сцен на канал, лог. функции, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 12TE	MDT technologies	AMS-1216.02	707,00 EUR	6
30	MDT-507623	Актуатор релейный KNX 3-канальный, 16(20)A/200мкФ @230В~, измерение тока 10мА...20А и мощности в каждом канале, электросчетчик, счетчик наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, ручное управление, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AZI-0316.01	444,00 EUR	6
31	MDT-507624	Актуатор релейный KNX 6-канальный, 16(20)A/200мкФ @230В~, измерение тока 10мА...20А и мощности в каждом канале, электросчетчик, счетчик наработки, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, ручное управление, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	AZI-0616.01	615,00 EUR	6

Актуаторы KNX > Реле (DO) > с функцией жалюзи > без ручного управления

32	MDT-513635	Актуатор универсальный KNX 2-канальный, 10A/14мкФ @230В~, до 1 каналов жалюзи, логические функции, 8 сцен на канал, установка в монтажную коробку, 41x 41x 22 мм	MDT technologies	AKU-02UP.03	173,00 EUR	6
33	MDT-513634	Актуатор универсальный KNX 2-канальный, 10A/14мкФ @230В~, до 1 каналов жалюзи, 4 входа для беспотенциальных контактов, логические функции, 8 сцен на канал, установка в монтажную коробку, 41x 41x 22 мм	MDT technologies	AKU-B2UP.03	205,00 EUR	6

Актуаторы KNX > Реле (DO) > с функцией жалюзи > с ручным управлением

34	MDT-513636	Актуатор универсальный KNX 4-канальный, 16A/100мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, до 2 каналов жалюзи с нагрузкой до 600Вт, логические функции, 8 сцен на канал, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AKU-0416.03	327,00 EUR	6
----	------------	--	------------------	-----------------------------	------------	---

35	MDT-513637	Актuator универсальный KNX 6-канальный, 16A/100мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, до 3 каналов жалюзи с нагрузкой до 600Вт, логические функции, 8 сцен на канал, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AKU-0616.03	384,00 EUR	6
36	MDT-513638	Актuator универсальный KNX 8-канальный, 16A/100мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, до 4 каналов жалюзи с нагрузкой до 600Вт, логические функции, 8 сцен на канал, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AKU-0816.03	460,00 EUR	6
37	MDT-513561	Актuator универсальный KNX 16-канальный, 16A/100мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, до 8 каналов жалюзи с нагрузкой до 600Вт, логические функции, 8 сцен на канал, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	AKU-1616.03	669,00 EUR	6
38	MDT-513562	Актuator универсальный KNX 24-канальный, 16A/100мкФ @230В~, независимое подключение каналов к фазам, до 12 каналов жалюзи с нагрузкой до 600Вт, логические функции, 8 сцен/канал, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 12TE	MDT technologies	AKU-2416.03	875,00 EUR	6

[Актуаторы KNX > Диммеры > универсальные > на DIN рейку](#)

39	MDT-512052	Диммер KNX 2-канальный универсальный (RLC, CFL и LED), нагрузка 2x250Вт или 1x500Вт @230В~, независимое подключение каналов к фазам, измерение активной мощности, ручное управление, на DIN рейку, 3TE	MDT technologies	AKD-0201.02	498,00 EUR	6
40	MDT-512053	Диммер KNX 4-канальный универсальный (RLC, CFL и LED), нагрузка 4x250Вт или 1x500Вт + 2x250Вт или 2x500Вт @230В~, независимое подключение каналов к фазам, измерение активной мощности, ручное управление, на DIN рейку, 6TE	MDT technologies	AKD-0401.02	660,00 EUR	6

[Актуаторы KNX > Диммеры > для люминисцентных ламп \(1-10В\) > на DIN рейку](#)

41	MDT-507615	Диммер KNX 4-канальный с интерфейсом 1-10В для RGBW, RGB и HSV управления, до 30 ЭПРА (ECG) на канал, дополнительное реле 16A/140мкФ @230В~, 8 сцен на канал, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AKD-0410V.02	365,00 EUR	6
----	------------	---	------------------	------------------------------	------------	---

[Актуаторы KNX > Жалюзиные > управление 230 В~ > на DIN рейку](#)

42	MDT-511360	Актuator жалюзиный KNX 2-канальный, 10A @230В~, нагрузка до 600Вт, парное подключение каналов к фазам, функции солнцезащиты и проветривания, тревоги, блокировки, сцены, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	JAL-0210.02	252,00 EUR	6
43	MDT-511361	Актuator жалюзиный KNX 4-канальный, 10A @230В~, нагрузка до 600Вт, парное подключение каналов к фазам, функции солнцезащиты и проветривания, тревоги, блокировки, сцены, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	JAL-0410.02	385,00 EUR	6
44	MDT-512879	Актuator жалюзиный KNX 4-канальный, 10A @230В~, нагрузка до 300Вт, парное подключение каналов к фазам, функции солнцезащиты и проветривания, тревоги, автонстрайка времени перемещения, блокировки, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	JAL-0410M.02	417,00 EUR	6
45	MDT-511363	Актuator жалюзиный KNX 8-канальный, 10A @230В~, нагрузка до 600Вт, парное подключение каналов к фазам, функции солнцезащиты и проветривания, тревоги, блокировки, сцены, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	JAL-0810.02	574,00 EUR	6
46	MDT-512880	Актuator жалюзиный KNX 8-канальный, 10A @230В~, нагрузка до 300Вт, парное подключение каналов к фазам, функции солнцезащиты и проветривания, автонстрайка времени перемещения, тревоги, блокировки, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	JAL-0810M.02	644,00 EUR	6

[Актуаторы KNX > Жалюзиные > управление 230 В~ > в коробку / свободный монтаж](#)

47	MDT-511359	Актuator жалюзиный KNX 1-канальный, 6A @230В~, нагрузка до 300Вт, функция проветривания, тревоги, блокировки, сцены, функции времени, установка в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	JAL-01UP.02	157,00 EUR	6
48	MDT-512061	Актuator жалюзиный KNX 1-канальный, 6A @230В~, нагрузка до 180Вт, 4 входа для беспотенциальных контактов, функции солнцезащиты и проветривания, тревоги, блокировки, сцены, функции времени, установка в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	JAL-B1UP.02	189,00 EUR	6

[Актуаторы KNX > Жалюзиные > управление 24 В= > на DIN рейку](#)

49	MDT-511362	Актuator жалюзиный KNX 4-канальный, 8A @24В=, нагрузка до 180Вт, парное подключение каналов к фазам, функции солнцезащиты и проветривания, тревоги, блокировки, сцены, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	JAL-0410D.02	390,00 EUR	6
50	MDT-511364	Актuator жалюзиный KNX 8-канальный, 8A @24В=, нагрузка до 180Вт, парное подключение каналов к фазам, функции солнцезащиты и проветривания, тревоги, блокировки, сцены, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	JAL-0810D.02	579,00 EUR	6

[Актуаторы KNX > Актуаторы HVAC > для сервоприводов и клапанов > дискретные](#)

51	MDT-513506	Актuator отопления KNX 4-канальный, управление 24-230В~, до 4 термoeлектрических клапанов на канал, режим 2/4-х трубной системы, термостат (управление 2-х позиц./ПИ/ШИМ), 16 сцен, диагностика каждого канала, LED индикация, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	AKH-0400.03	290,00 EUR	6
52	MDT-513642	Актuator отопления KNX 6-канальный, управление 24-230В~, до 4 термoeлектрических клапанов на канал, режим 2/4-х трубной системы, термостат (управление 2-х позиц./ПИ/ШИМ), 16 сцен, диагностика каждого канала, LED индикация, на DIN рейку, 3TE	MDT technologies	AKH-0600.03	319,00 EUR	6
53	MDT-513507	Актuator отопления KNX 8-канальный, управление 24-230В~, до 4 термoeлектрических клапанов на канал, режим 2/4-х трубной системы, термостат (управление 2-х позиц./ПИ/ШИМ), 16 сцен, диагностика каждого канала, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AKH-0800.03	346,00 EUR	6

[Актуаторы KNX > Актуаторы HVAC > для фанкойлов и вентиляторов > на DIN рейку](#)

54	MDT-511531	Актuator релейный KNX 4-канальный, 16A/70мкФ @230В~, режимы управления 2/4-х трубными фанкойлами, контроль 3/4-скоростного вентилятора, логические функции, 8 сцен на канал, функции времени, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	AKK-04FC.03	285,00 EUR	6
----	------------	---	------------------	-----------------------------	------------	---

[Актуаторы KNX > Актуаторы HVAC > для фанкойлов и вентиляторов > в коробку / свободный монтаж](#)

55	MDT-511526	Актuator релейный KNX 3-канальный, 10A/14мкФ @230В~, режим управления 2/4-х трубными фанкойлами, контроль 3-скоростного вентилятора, 8 сцен на канал, логические функции, функции времени, установка в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	AKK-03UP.03	220,00 EUR	6
----	------------	---	------------------	-----------------------------	------------	---

[Актуаторы KNX > Актуаторы LED > на DIN рейку](#)

56	MDT-512446	LED контроллер KNX 4-канальный, выходное напряжение 12/24В~, нагрузка 4x2A или 2x4A (объединение каналов), режимы 4xWhite/RGB(W)/Tunable White, ШИМ до 1000Гц, сцены и последовательности, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	AKD-0424R2.02	268,00 EUR	6
57	MDT-511534	LED контроллер KNX 4-канальный, выходное напряжение 12/24В~, нагрузка 4x4A или 2x8A (объединение каналов), режимы 4xWhite/RGB(W)/Tunable White, ШИМ до 1000Гц, релейный выход 16A/140мкФ, сцены, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	AKD-0424R.02	385,00 EUR	6

[Актуаторы KNX > Актуаторы LED > в коробку / свободный монтаж](#)

58	MDT-511535	LED контроллер KNX 2-канальный, выходное напряжение 12/24В~, нагрузка 2x3A или 1x6A (объединение каналов), режимы 2xWhite/Tunable White, релейный выход 16A/140мкФ, ШИМ до 1000Гц, сцены и последовательности, питание 12/24В~, 113x46x25 мм	MDT technologies	AKD-0224V.02	244,00 EUR	6
59	MDT-511536	LED контроллер KNX 3-канальный, выходное напряжение 12/24В~, нагрузка 3x3A или 1x6A (объединение каналов), режимы 3xWhite/RGB/Tunable White, релейный выход 16A/140мкФ, ШИМ до 1000Гц, сцены и последовательности, питание 12/24В~, 113x46x25 мм	MDT technologies	AKD-0324V.02	332,00 EUR	6
60	MDT-511537	LED контроллер KNX 4-канальный, выходное напряжение 12/24В~, нагрузка 4x3A или 2x6A (объединение каналов), режимы 4xWhite/RGB(W)/Tunable White, релейный выход 16A/140мкФ, ШИМ до 1000Гц, сцены и последовательности, питание 12/24В~, 113x46x25 мм	MDT technologies	AKD-0424V.02	367,00 EUR	6

[Сенсоры KNX > Кнопочные выключатели с BCU > универсальные > 1- канальные](#)

61	MDT-513253	Выключатель KNX Lite 55 Basic 1-кнопочный, без символов, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, 4 блока логических функций, в рамку 55x55 мм, белый глянец	MDT technologies	BE-TAL55B1.01	121,00 EUR	6
62	MDT-512434	Выключатель KNX Lite 55 1-кнопочный, без символов, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (RGBW), 4 блока лог. функций, в рамку 55x55 мм, белый глянец	MDT technologies	BE-TAL5501.01	133,00 EUR	6
63	MDT-512435	Выключатель KNX Lite 55 1-кнопочный, с символами ??, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (RGBW), 4 блока лог. функций, в рамку 55x55 мм, белый глянец	MDT technologies	BE-TAL5501.A1	140,00 EUR	6
64	MDT-512436	Выключатель KNX Lite 55 1-кнопочный, с символами I/O, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (RGBW), 4 блока лог. функций, в рамку 55x55 мм, белый глянец	MDT technologies	BE-TAL5501.B1	140,00 EUR	6

Сенсоры KNX > Кнопочные выключатели с BCU > с термосенсором / термостатом > 2- канальные

101	MDT-512443	Выключатель KNX Lite 55 2-кнопочный, без символов, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключ./диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (RGBW), 4 блока лог. функций, в рамку 55x55 мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAL55T2.01	157,00	EUR	6
102	MDT-512444	Выключатель KNX Lite 55 2-кнопочный, с символами I/O, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключ./диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (RGBW), 4 блока лог. функций, в рамку 55x55 мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAL55T2.B1	163,00	EUR	6
103	MDT-512445	Выключатель KNX Lite 55 2-кнопочный, с символами I/O и ?/?/, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключ./диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (RGBW), 4 блока лог. функций, 55x55мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAL55T2.C1	163,00	EUR	6
104	MDT-512896	Выключатель KNX Lite 55 2-кнопочный, с символами ?/?/ I/O, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключ./диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (RGBW), 4 блока лог. функций, 55x55мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAL55T2.D1	163,00	EUR	6
105	MDT-512914	Выключатель KNX Lite 63 2-кнопочный, без символов, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключ./диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (R/G/B/W), 4 блока лог. функций, 63x63 мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAL63T2.01	157,00	EUR	6
106	MDT-512917	Выключатель KNX Lite 63 2-кнопочный, с символами I/O, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключ./диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (R/G/B/W), 4 блока лог. функций, 63x63 мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAL63T2.B1	163,00	EUR	6
107	MDT-512919	Выключатель KNX Lite 63 2-кнопочный, с символами I/O и ?/?/, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключ./диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (R/G/B/W), 4 блока лог. функций, 63x63мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAL63T2.C1	163,00	EUR	6
108	MDT-512921	Выключатель KNX Lite 63 2-кнопочный, с символами ?/?/ I/O, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключ./диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (R/G/B/W), 4 блока лог. функций, 63x63мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAL63T2.D1	163,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Кнопочные выключатели с BCU > с термосенсором / термостатом > 4- канальные

109	MDT-512898	Выключатель KNX Lite 55 4-кнопочный, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключ./диммирование/жалюзи/сцена/значение, режим день/ночь, LED индикация (RGBW), 4 блока лог. функций, в рамку 55x55 мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAL55T4.01	157,00	EUR	6
110	MDT-512923	Выключатель KNX Lite 63 4-кнопочный, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключ./диммирование/жалюзи/сцена/значение, режим день/ночь, LED индикация (R/G/B/W), 4 блока лог. функций, 63x63 мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAL63T4.01	157,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Кнопочные выключатели с BCU > комнатные контроллеры KNX > 4- канальные

111	MDT-512899	Выключатель KNX Smart 55 4-кнопочный с сенсорным экраном, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (RGBW), 4 блока лог. функций, в рамку 55x55 мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAS5504.01	219,00	EUR	6
112	MDT-512924	Выключатель KNX Lite 63 4-кнопочный с цветным сенсорным дисплеем, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (R/G/B/W), 4 блока лог. функций, в рамку 63x63 мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAS6304.01	219,00	EUR	6
113	MDT-513643	Выключатель жалюзийный KNX Smart 55 4-кнопочный с цветным дисплеем, встроенный таймер, расписания, индикаторы тревог, короткое/долгое/очень долгое нажатие, регулируемая яркость дисплея, 8 блоков лог. функций, в рамку 55x55 мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-JTA5504.01	228,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Кнопочные выключатели с BCU > комнатные контроллеры KNX > 6- канальные

114	MDT-512059	Выключатель KNX Smart 86 6-кнопочный с цветным дисплеем, до 12 функций на 2 или 3 уровнях/страницах, фон экрана белый/черный, функция шпелка, иконка/текст для каждой кнопки/функции, LED индикация, 86x86 мм, пластик, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAS86.01	290,00	EUR	6
115	MDT-512060	Выключатель KNX Smart 86 6-кнопочный с цветным дисплеем, до 12 функций на 2 или 3 уровнях/страницах, фон экрана белый/черный, температурный датчик, функция шпелка, иконка/текст для каждой кнопки/функции, LED индикация, 86x86 мм, пластик, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAS86T.01	338,00	EUR	6
116	MDT-512447	Панель управления KNX Smart 86 6-кнопочная с цветным сенсорным дисплеем, до 20 функций, термодатчик, термостат, астротаймер, расписания, лог. функции, ПИН-код, иконка/текст/статус для каждой кнопки/функции, 86x86 мм, пластик, белый глянцевый	MDT technologies	BE-BZS86.01	450,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > универсальные > 1- канальные

117	MDT-512448	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 1-кнопочный, без символов, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTL10S.01	203,00	EUR	6
118	MDT-512449	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 1-кнопочный, с символами ?/?/, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTL10S.A1	209,00	EUR	6
119	MDT-512450	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 1-кнопочный, без символов, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL10W.01	203,00	EUR	6
120	MDT-512451	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 1-кнопочный, с символами ?/?/, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL10W.A1	209,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > универсальные > 2- канальные

121	MDT-512456	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, без символов, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTL20S.01	222,00	EUR	6
122	MDT-512457	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, с символами ?/?/, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTL20S.A1	228,00	EUR	6
123	MDT-512458	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, без символов, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL20W.01	222,00	EUR	6
124	MDT-512459	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, с символами ?/?/, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL20W.A1	228,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > универсальные > 4- канальные

125	MDT-506701	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button Plus 4-кнопочный, короткое/долгое нажатие, 2-цветная LED индикация R/W, фоновая подсветка, лог. функции, сменяемые трафареты для подписей, 92x92 мм, в монтажную коробку, стекло, черный	MDT technologies	BE-GT04S.01	224,00	EUR	6
126	MDT-506702	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button Plus 4-кнопочный, короткое/долгое нажатие, 2-цветная LED индикация R/W, фоновая подсветка, лог. функции, сменяемые трафареты для подписей, 92x92 мм, в монтажную коробку, стекло, белый	MDT technologies	BE-GT04W.01	224,00	EUR	6
127	MDT-512934	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 4-кнопочный, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, функция шлепок, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTL40S.01	222,00	EUR	6
128	MDT-512932	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 4-кнопочный, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирование/жалюзи/сцена/значение, функция шлепок, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL40W.01	222,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > универсальные > 6- канальные

129	MDT-511355	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Smart 6-кнопочный с цветным экраном, до 12 функций на 2 или 3 уровнях/страницах, фон экрана белый/черный, функция шпелка, иконка/текст для каждой кнопки/функции, индикация статусов, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GT20S.01	316,00	EUR	6
130	MDT-511356	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Smart 6-кнопочный с цветным экраном, до 12 функций на 2 или 3 уровнях/страницах, фон экрана белый/черный, функция шпелка, иконка/текст для каждой кнопки/функции, индикация статусов, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GT20W.01	316,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > универсальные > 8- канальные

131	MDT-506703	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button Plus 8-кнопочный, короткое/долгое нажатие, 2-цветная LED индикация R/W, фоновая подсветка, лог. функции, сменяемые трафареты для подписей, 92x163 мм, в монтажную коробку, стекло, черный	MDT technologies	BE-GT08S.01	293,00	EUR	6
-----	------------	---	------------------	-----------------------------	--------	-----	---

132	MDT-506704	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button Plus 8-кнопочный, короткое/долгое нажатие, 2-цветная LED индикация R/W, фоновая подсветка, лог. функции, сменяемые трафареты для подписей, 92x163 мм, в монтажные коробку, стекло, белый	MDT technologies	BE-GT08W.01	293,00	EUR	6
-----	------------	--	------------------	-----------------------------	--------	-----	---

[Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > с термосенсором / термостатом > 1- каналные](#)

133	MDT-512452	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 1-кнопочный, без символов, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTL1TS.01	235,00	EUR	6
134	MDT-512453	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 1-кнопочный, с символами I/O, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTL1TS.B1	241,00	EUR	6
135	MDT-512454	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 1-кнопочный, без символов, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL1TW.01	235,00	EUR	6
136	MDT-512455	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 1-кнопочный, с символами I/O, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL1TW.B1	241,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > с термосенсором / термостатом > 2- каналные](#)

137	MDT-512460	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, без символов, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTL2TS.01	254,00	EUR	6
138	MDT-512461	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, с символами I/O, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTL2TS.B1	260,00	EUR	6
139	MDT-512462	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, с символами I/O и ?/?, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL2TS.C1	260,00	EUR	6
140	MDT-512931	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, с символами ?/?, I/O, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTL2TS.D1	260,00	EUR	6
141	MDT-512463	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, без символов, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL2TW.01	254,00	EUR	6
142	MDT-512464	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, с символами I/O, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL2TW.B1	260,00	EUR	6
143	MDT-512465	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, с символами I/O и ?/?, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL2TW.C1	260,00	EUR	6
144	MDT-512930	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 2-кнопочный, с символами ?/?, I/O, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL2TW.D1	260,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > с термосенсором / термостатом > 4- каналные](#)

145	MDT-512935	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 4-кнопочный, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, функция шлепок, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTL4TS.01	254,00	EUR	6
146	MDT-512933	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Lite 4-кнопочный, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, функция шлепок, LED индикация RGBW, лог. функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTL4TW.01	254,00	EUR	6
147	MDT-506709	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button Plus 4-кнопочный, термодатчик, короткое/долгое нажатие, 2-цветная LED индикация R/W, фоновая подсветка, лог. функции, сменяемые трафареты для подписей, 92x92 мм, в монтажную коробку, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTT4S.01	271,00	EUR	6
148	MDT-506710	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button Plus 4-кнопочный, термодатчик, короткое/долгое нажатие, 2-цветная LED индикация R/W, фоновая подсветка, лог. функции, сменяемые трафареты для подписей, 92x92 мм, в монтажную коробку, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTT4W.01	271,00	EUR	6
149	MDT-512900	Выключатель KNX Smart 55 4-кнопочный с сенсорным экраном, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (RGBW), 4 блока лог. функций, в рамку 55x55 мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAS55T4.01	235,00	EUR	6
150	MDT-512925	Выключатель KNX Lite 63 4-кнопочный с цветным сенсорным дисплеем, термодатчик, короткое/долгое/очень долгое нажатие, функции переключения/диммирования/жалюзи/сцена/значение, LED индикация (R/G/B/W), 4 блока лог. функций, 63x63 мм, белый глянцевый	MDT technologies	BE-TAS63T4.01	235,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > с термосенсором / термостатом > 6- каналные](#)

151	MDT-511357	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Smart 6-кнопочный с цветным экраном, до 12 функций на 2 или 3 уровнях/страницах, термодатчик, фон экрана белый/черный, функция шлепка, иконка/текст для каждой кнопки/функции, 92x92 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GT2TS.01	365,00	EUR	6
152	MDT-511358	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button II Smart 6-кнопочный с цветным экраном, до 12 функций на 2 или 3 уровнях/страницах, термодатчик, фон экрана белый/черный, функция шлепка, иконка/текст для каждой кнопки/функции, 92x92 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GT2TW.01	365,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > с термосенсором / термостатом > 8- каналные](#)

153	MDT-506711	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button Plus 8-кнопочный, термодатчик, короткое/долгое нажатие, 2-цветная LED индикация R/W, фоновая подсветка, регул. яркости, лог. функции, сменяемые трафареты для подписей, 92x163 мм, стекло, черный	MDT technologies	BE-GTT8S.01	341,00	EUR	6
154	MDT-506712	Выключатель сенсорный KNX Glass Push Button Plus 8-кнопочный, термодатчик, короткое/долгое нажатие, 2-цветная LED индикация R/W, фоновая подсветка, регул. яркости, лог. функции, сменяемые трафареты для подписей, 92x163 мм, стекло, белый	MDT technologies	BE-GTT8W.01	341,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > комнатные контроллеры KNX > 6- каналные](#)

155	MDT-512055	Панель управления KNX Smart с цветным экраном, 6 сенсорных кнопок, до 20 функций, термодатчик, термостат, астротаймер, расписания, лог. функции, ПИН-код, иконка/текст/статус для каждой кнопки/функции, 92x92x28мм, стекло, черная	MDT technologies	BE-GBZS.01	468,00	EUR	6
156	MDT-512056	Панель управления KNX Smart с цветным экраном, 6 сенсорных кнопок, до 20 функций, термодатчик, термостат, астротаймер, расписания, лог. функции, ПИН-код, иконка/текст/статус для каждой кнопки/функции, 92x92x28 мм, стекло, белая	MDT technologies	BE-GBZW.01	468,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики движения > инфракрасные датчики движения](#)

157	MDT-512901	Датчик движения KNX настенный, 2 пиродетектора, угол обзора 180°, дальность обнаружения d=6-10 м, датчик освещенности, определение направления движения, сцены, режим master/slave, высота монтажа ~ 1.1 м, в рамку 55x55 мм, белый матовый	MDT technologies	SCN-BWM55.02	203,00	EUR	6
158	MDT-512902	Датчик движения KNX настенный, 2 пиродетектора, угол обзора 180°, дальность обнаружения d=6-10 м, датчик освещенности, определение направления движения, сцены, режим master/slave, высота монтажа ~ 1.1 м, в рамку 55x55 мм, белый глянцевый	MDT technologies	SCN-BWM55.G2	209,00	EUR	6
159	MDT-512903	Датчик движения KNX настенный, 2 пиродетектора, угол обзора 180°, дальность обнаружения d=6-10 м, датчик освещенности, 2 сенсорные кнопки (любые функции), термодатчик, высота монтажа ~ 1,1 м, в рамку 55x55 мм, белый глянцевый	MDT technologies	SCN-BWM55T.G2	238,00	EUR	6
160	MDT-513644	Датчик движения KNX настенный, 2 пиродетектора, угол обзора 180°, дальность обнаружения d=6-10 м, датчик освещенности, определение направления движения, сцены, режим master/slave, высота монтажа ~ 1.1 м, в рамку 63x63 мм, белый матовый	MDT technologies	SCN-BWM63.02	209,00	EUR	6
161	MDT-513645	Датчик движения KNX настенный, 2 пиродетектора, угол обзора 180°, дальность обнаружения d=6-10 м, датчик освещенности, 2 сенсорные кнопки (любые функции), термодатчик, высота монтажа ~ 1,1 м, в рамку 63x63 мм, белый глянцевый	MDT technologies	SCN-BWM63T.02	238,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики присутствия > инфракрасные датчики присутствия](#)

162	MDT-512940	Датчик присутствия KNX потолочный, 3 пиродетектора, угол обзора 360°, дальность обнаружения d=11/5 м, регулировка чувствительности, датчик освещенности, 3 канала освещения, термодатчик, LED индикация, 75x75x35 мм, рамка стекло, белый	MDT technologies	SCN-G360D3.03	251,00	EUR	6
163	MDT-512941	Датчик присутствия KNX потолочный, 3 пиродетектора, угол обзора 360°, дальность обнаружения d=11/5 м, регулировка чувствительности, контроллер освещенности, 3 канала освещения, термодатчик, LED индикация, 75x75x35 мм, рамка стекло, белый	MDT technologies	SCN-G360K3.03	282,00	EUR	6

164	MDT-506757	Датчик движения KNX потолочный мини, 1 пиродетектора, угол обзора 360°, дальность обнаружения d=3-4 м, датчик освещенности, 1 канал ОБК, режим день/ночь, master/slave, сцены, размер 43x43x30 мм, в монтажную коробку (в комплекте), белый матовый	MDT technologies	SCN-P360D1.01	190,00	EUR	6
165	MDT-512936	Датчик присутствия KNX потолочный, 3 пиродетектора, угол обзора 360°, дальность обнаружения d=11/5 м, регулировка чувствительности, датчик освещенности, 3 канала освещения, LED индикация, размер 75x75x35 мм, в монтажную коробку, белый матовый	MDT technologies	SCN-P360D3.03	203,00	EUR	6
166	MDT-512938	Датчик присутствия KNX потолочный, 4 пиродетектора, угол обзора 360°, дальность обнаружения d=16/8 м, регулировка чувствительности, датчик освещенности, 4 канала освещения, LED индикация, размер 85x85x38 мм, в монтажную коробку, белый матовый	MDT technologies	SCN-P360D4.03	235,00	EUR	6
167	MDT-512067	Датчик присутствия KNX потолочный, 3 пиродетектора, угол обзора 360°, дальность обнаружения d=11/5 м, регулировка чувствительности, 3 канала освещения, термодатчик, LED индикация, размер 42x42x52 мм, установка в рамку MR16, белый	MDT technologies	SCN-P360E3.03	219,00	EUR	6
168	MDT-512937	Датчик присутствия KNX потолочный, 3 пиродетектора, угол обзора 360°, дальность обнаружения d=11/5 м, регулировка чувствительности, контроллер освещенности, 3 канала освещения, LED индикация, 75x75x35 мм, в монтажную коробку, белый матовый	MDT technologies	SCN-P360K3.03	235,00	EUR	6
169	MDT-512939	Датчик присутствия KNX потолочный, 4 пиродетектора, угол обзора 360°, дальность обнаружения d=16/8 м, регулировка чувствительности, контроллер освещенности, 4 канала освещения, LED индикация, 85x85x38 мм, в монтажную коробку, белый матовый	MDT technologies	SCN-P360K4.03	266,00	EUR	6
170	MDT-506762	Монтажная рамка для накладного монтажа потолочных датчиков присутствия MDT серий SCN-P360x3.02, размер 75x75x14 мм, белый матовый	MDT technologies	SCN-P360R3.01	14,30	EUR	6
171	MDT-506763	Монтажная рамка для накладного монтажа потолочных датчиков присутствия MDT серий SCN-P360x4.02, размер 85x85x14 мм, белый матовый	MDT technologies	SCN-P360R4.01	14,30	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики и контроллеры освещенности](#)

172	MDT-506755	Контроллер/датчик освещенности KNX потолочный, поддержание постоянного уровня освещенности (до 3 групп - основной/стена/окно), режим день/ночь, LED индикация (зеленый), размер 43x43x30 мм, в монтажную коробку (в комплекте), белый матовый	MDT technologies	SCN-LS01.01	203,00	EUR	6
-----	------------	---	------------------	-----------------------------	--------	-----	---

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики CO/CO2](#)

173	MDT-507643	Контроллер качества воздуха (VOC) и температуры KNX, диапазоны измерений 400...2000ppm, 0...+40°C, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ и ПИ (для вентиляции), 4 объекта пороговой индикации VOC, тревоги, функция день/ночь, в рамку 55x55 мм, белый гляцевый	MDT technologies	SCN-MGSUP.01	420,00	EUR	6
-----	------------	--	------------------	------------------------------	--------	-----	---

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики качества воздуха](#)

174	MDT-507643	Контроллер качества воздуха (VOC) и температуры KNX, диапазоны измерений 400...2000ppm, 0...+40°C, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ и ПИ (для вентиляции), 4 объекта пороговой индикации VOC, тревоги, функция день/ночь, в рамку 55x55 мм, белый гляцевый	MDT technologies	SCN-MGSUP.01	420,00	EUR	6
-----	------------	--	------------------	------------------------------	--------	-----	---

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры > воздуха для помещений \(IP20\)](#)

175	MDT-506779	Комнатный датчик температуры KNX, диапазон измерений от -10 до +50°C, калибровка, максимальные/минимальные значения, тревоги, сообщения, в рамку 55x55 мм, белый матовый	MDT technologies	SCN-TS1UP.01	162,00	EUR	6
176	MDT-511544	Комнатный датчик температуры KNX, диапазон измерений от -10 до +50°C, калибровка, максимальные/минимальные значения, тревоги, сообщения, в рамку 55x55 мм, белый гляцевый	MDT technologies	SCN-TS1UP.G1	170,00	EUR	6
177	MDT-512903	Датчик движения KNX настенный, 2 пиродетектора, угол обзора 180°, дальность обнаружения d=6-10 м, датчик освещенности, 2 сенсорные кнопки (любые функции), термодатчик, высота монтажа ~ 1,1 м, в рамку 55x55 мм, белый гляцевый	MDT technologies	SCN-BWM55T.G2	238,00	EUR	6
178	MDT-512941	Датчик присутствия KNX потолочный, 3 пиродетектора, угол обзора 360°, дальность обнаружения d=11/5 м, регулировка чувствительности, контроллер освещенности, 3 канала освещения, термодатчик, LED индикация, 75x75x35 мм, рамка стекло, белый	MDT technologies	SCN-G360K3.03	282,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры и влажности воздуха > для помещений](#)

179	MDT-512906	Датчик температуры и влажности KNX, диапазон измерений от -10 до +50°C, калибровка, максимальные/минимальные значения, тревоги, текстовые сообщения, высота монтажа ~ 1,6 м, в рамку 55x55 мм, белый гляцевый	MDT technologies	SCN-TFS55.01	194,00	EUR	6
180	MDT-512928	Датчик температуры и влажности KNX, диапазон измерений от -10 до +50°C, калибровка, максимальные/минимальные значения, тревоги, сообщения, высота монтажа ~ 1,6 м, в рамку 63x63 мм, белый гляцевый	MDT technologies	SCN-TFS63.01	194,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Комнатные термостаты KNX](#)

181	MDT-507644	Комнатный контроллер температуры KNX с монохромным экраном, 4 сенсорные кнопки, термодатчик, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, относительная уставка, контроль вентиляции, мин./макс. значения, тревоги, текстовые сообщения, 92x92x28 мм, стекло, черный	MDT technologies	SCN-RT1GS.01	304,00	EUR	6
182	MDT-507645	Комнатный контроллер температуры KNX с монохромным экраном, 4 сенсорные кнопки, термодатчик, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, относительная уставка, контроль вентиляции, мин./макс. значения, тревоги, текстовые сообщения, 92x92x28 мм, стекло, белый	MDT technologies	SCN-RT1GW.01	304,00	EUR	6
183	MDT-506772	Комнатный контроллер температуры KNX, встроенный датчик температуры, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, относительная уставка, диапазон от -10 до +50°C, тревоги, сообщения, в рамку 55x55 мм, белый матовый	MDT technologies	SCN-RT1UP.01	191,00	EUR	6
184	MDT-511542	Комнатный контроллер температуры KNX, встроенный датчик температуры, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, относительная уставка, диапазон от -10 до +50°C, тревоги, сообщения, в рамку 55x55 мм, белый гляцевый	MDT technologies	SCN-RT1UP.G1	198,00	EUR	6
185	MDT-506773	Комнатный контроллер температуры KNX с регулятором, встроенный датчик температуры, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, относительная уставка, диапазон от -10 до +50°C, тревоги, сообщения, в рамку 55x55 мм, белый матовый	MDT technologies	SCN-RT1UPE.01	208,00	EUR	6
186	MDT-511543	Комнатный контроллер температуры KNX с регулятором, встроенный датчик температуры, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, относительная уставка, диапазон от -10 до +50°C, тревоги, сообщения, в рамку 55x55 мм, белый гляцевый	MDT technologies	SCN-RT1UPE.G1	215,00	EUR	6
187	MDT-507646	Контроллер температуры KNX 2-канальный, подключение датчиков PT1000 (кабель до 12м), управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, защита от разморозки/перегрева, границы и память мин/макс значений, от -20 до +110°C, 41x41x22 мм, в монтажную коробку	MDT technologies	SCN-RT2UP.01	191,00	EUR	6
188	MDT-510694	Контроллер температуры KNX 4-канальный, подключение датчиков PT1000 (кабель до 12м), управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, защита от разморозки/перегрева, границы и память мин/макс значений, от -20 до +110°C, 41x41x22 мм, в монтажную коробку	MDT technologies	SCN-RT4UP.01	226,00	EUR	6
189	MDT-506774	Контроллер температуры KNX 6-канальный, подключение датчиков PT1000 (кабель до 12м), управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, защита от разморозки/перегрева, границы и память мин/макс значений, от -20 до +110°C, 116x64x40 мм, накладной монтаж	MDT technologies	SCN-RT6AP.01	350,00	EUR	6
190	MDT-513647	Контроллер температуры KNX 8-канальный, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, защита от разморозки/перегрева, границы и память мин/макс значений, диапазон от -20 до +110°C, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	SCN-RT8REG.02	328,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Таймеры KNX > Таймеры недельные](#)

191	MDT-513646	Таймер KNX с ЖК дисплеем, 20 каналов и 8 функций на канал, функции диммирование/жалюзи/сцена/значение, режимы суточный/недельный/астро, резервное питание, обмен значениями времени с шиной, 8 блоков лог.функций, ручное управление, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	SCN-RTC20.02	332,00	EUR	6
-----	------------	---	------------------	------------------------------	--------	-----	---

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Контроллеры-преобразователи KNX для сенсоров](#)

192	MDT-507646	Контроллер температуры KNX 2-канальный, подключение датчиков PT1000 (кабель до 12м), управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, защита от разморозки/перегрева, границы и память мин/макс значений, от -20 до +110°C, 41x41x22 мм, в монтажную коробку	MDT technologies	SCN-RT2UP.01	191,00	EUR	6
193	MDT-510694	Контроллер температуры KNX 4-канальный, подключение датчиков PT1000 (кабель до 12м), управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, защита от разморозки/перегрева, границы и память мин/макс значений, от -20 до +110°C, 41x41x22 мм, в монтажную коробку	MDT technologies	SCN-RT4UP.01	226,00	EUR	6
194	MDT-506774	Контроллер температуры KNX 6-канальный, подключение датчиков PT1000 (кабель до 12м), управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, защита от разморозки/перегрева, границы и память мин/макс значений, от -20 до +110°C, 116x64x40 мм, накладной монтаж	MDT technologies	SCN-RT6AP.01	350,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Рамки > электроустановочные на 1- пост](#)

195	MDT-506705	Рамка стеклянная 1-местная, для вставок стандарта 55x55 мм, размер 92x92 мм, черная	MDT technologies	BE-GTR1S.01	49,00	EUR	6
196	MDT-506706	Рамка стеклянная 1-местная, для вставок стандарта 55x55 мм, размер 92x92 мм, белая	MDT technologies	BE-GTR1W.01	49,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Рамки > электроустановочные на 2- поста](#)

197	MDT-506707	Рамка стеклянная 2-местная, для вставок стандарта 55x55 мм, размер 92x163 мм, черная	MDT technologies	BE-GTR2S.01	65,00	EUR	6
198	MDT-506708	Рамка стеклянная 2-местная, для вставок стандарта 55x55 мм, размер 92x163 мм, белая	MDT technologies	BE-GTR2W.01	65,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Рамки > электроустановочные на 3- поста

199	MDT-507626	Рамка стеклянная 3-местная, для вставок стандарта 55x55 мм, размер 92x234 мм, черная	MDT technologies	BE-GTR3S.01	90,00	EUR	6
200	MDT-507627	Рамка стеклянная 3-местная, для вставок стандарта 55x55 мм, размер 92x234 мм, белая	MDT technologies	BE-GTR3W.01	90,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Этикетки и пиктограммы

201	MDT-512942	Маркировочная пленка для сенсорных выключателей серии Glass Push Button Plus	MDT technologies	ZFOL-GT	4,10	EUR	6
202	MDT-512951	Вставка для подписей кнопочных выключателей серии Push Button (модель BE-TA550x1)	MDT technologies	ZSFA5500	4,10	EUR	6
203	MDT-512947	Вставка для подписей кнопочных выключателей серии Push Button Plus (модель BE-TA55P2x1)	MDT technologies	ZSFA55P2	4,10	EUR	6
204	MDT-512948	Вставка для подписей кнопочных выключателей серии Push Button Plus (модель BE-TA55P4x1)	MDT technologies	ZSFA55P4	4,10	EUR	6
205	MDT-512949	Вставка для подписей кнопочных выключателей серии Push Button Plus (модель BE-TA55P6x1)	MDT technologies	ZSFA55P6	4,10	EUR	6
206	MDT-512950	Вставка для подписей кнопочных выключателей серии Push Button Plus (модель BE-TA55P8x1)	MDT technologies	ZSFA55P8	4,10	EUR	6

Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Прочие аксессуары

207	MDT-506762	Монтажная рамка для накладного монтажа потолочных датчиков присутствия MDT серий SCN-P360x3.02, размер 75x75x14 мм, белый матовый	MDT technologies	SCN-P360R3.01	14,30	EUR	6
208	MDT-506763	Монтажная рамка для накладного монтажа потолочных датчиков присутствия MDT серий SCN-P360x4.02, размер 85x85x14 мм, белый матовый	MDT technologies	SCN-P360R4.01	14,30	EUR	6
209	MDT-512952	Соединительный кабель для универсального интерфейса (модель BE-02001.0x)	MDT technologies	ZCC-BE02	18,40	EUR	6
210	MDT-512953	Соединительный кабель для универсального интерфейса (модели BE-04001.0x или BE-06001.0x)	MDT technologies	ZCC-BE0406	18,60	EUR	6
211	MDT-512943	Монтажная рамка типа A	MDT technologies	ZMTR-A	5,40	EUR	6
212	MDT-512944	Монтажная рамка типа B	MDT technologies	ZMTR-B	5,40	EUR	6

Ввод-вывод KNX > Аналоговые входы (AI) > Модули AI с BCU > свободный монтаж

213	MDT-510741	Модуль KNX аналогового ввода/вывода 2-канальный, вход: 0(2)-10В или 0(4)-20мА, выход: 0-10В, 4 блока вычислений (сравнение и +/-), пороговые значения, мин./макс. значения, в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	AIO-0210V.01	208,00	EUR	6
214	MDT-510742	Модуль KNX аналогового ввода/вывода 4-канальный, вход: 0(2)-10В или 0(4)-20мА, выход: 0-10В, 4 блока вычислений (сравнение и +/-), пороговые значения, мин./макс. значения, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	AIO-0410V.01	279,00	EUR	6

Ввод-вывод KNX > Аналоговые выходы (AO) > Модули AO с BCU > свободный монтаж

215	MDT-510741	Модуль KNX аналогового ввода/вывода 2-канальный, вход: 0(2)-10В или 0(4)-20мА, выход: 0-10В, 4 блока вычислений (сравнение и +/-), пороговые значения, мин./макс. значения, в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	AIO-0210V.01	208,00	EUR	6
216	MDT-510742	Модуль KNX аналогового ввода/вывода 4-канальный, вход: 0(2)-10В или 0(4)-20мА, выход: 0-10В, 4 блока вычислений (сравнение и +/-), пороговые значения, мин./макс. значения, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	AIO-0410V.01	279,00	EUR	6

Ввод-вывод KNX > Бинарные входы (DI) > для выходов 230 В~ > на DIN рейку

217	MDT-512888	Модуль KNX бинарных входов 4-канальный, для выходов 230В~, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов/сцена, короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока логических функций (И/ИЛИ), LED индикация, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	BE-04230.02	266,00	EUR	6
218	MDT-512889	Модуль KNX бинарных входов 8-канальный, для выходов 230В~, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов/сцена, короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока логических функций (И/ИЛИ), LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	BE-08230.02	362,00	EUR	6
219	MDT-512890	Модуль KNX бинарных входов 16-канальный, для выходов 230В~, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов/сцена, короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока логических функций (И/ИЛИ), LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	BE-16230.02	552,00	EUR	6

Ввод-вывод KNX > Бинарные входы (DI) > для выходов 230 В~ > в коробку / свободный монтаж

220	MDT-512894	Универсальный интерфейс KNX 2-канальный, для выходов 230В~, кабель до 100м, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов/сцена, короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока лог. функций (И/ИЛИ), в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	BE-02230.02	140,00	EUR	6
-----	------------	---	------------------	-----------------------------	--------	-----	---

Ввод-вывод KNX > Бинарные входы (DI) > для выходов 24 В =~ > на DIN рейку

221	MDT-512885	Модуль KNX бинарных входов 4-канальный, для выходов 12-24В =~, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов/сцена, короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока логических функций (И/ИЛИ), LED индикация, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	BE-04024.02	266,00	EUR	6
222	MDT-512886	Модуль KNX бинарных входов 8-канальный, для выходов 12-24В =~, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов/сцена, короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока логических функций (И/ИЛИ), LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	BE-08024.02	362,00	EUR	6
223	MDT-512887	Модуль KNX бинарных входов 16-канальный, для выходов 12-24В =~, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов/сцена, короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока логических функций (И/ИЛИ), LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	BE-16024.02	552,00	EUR	6

Ввод-вывод KNX > Бинарные входы (DI) > для беспотенциальных контактов > на DIN рейку

224	MDT-512881	Модуль KNX бинарных входов 4-канальный, для беспотенциальных контактов, кабель до 100м, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов (S0/30мс)/сцена, короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока И/ИЛИ, LED индикация, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	BE-04000.02	266,00	EUR	6
225	MDT-512882	Модуль KNX бинарных входов 8-канальный, для беспотенциальных контактов, кабель до 100м, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов (S0/30мс)/сцена, короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока И/ИЛИ, LED индикация, на DIN рейку, 4TE	MDT technologies	BE-08000.02	362,00	EUR	6
226	MDT-512883	Модуль KNX бинарных входов 16-канальный, для беспотенциальных контактов, кабель до 100м, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов (S0/30мс)/сцена, короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока И/ИЛИ, LED индикация, на DIN рейку, 8TE	MDT technologies	BE-16000.02	552,00	EUR	6
227	MDT-512884	Модуль KNX бинарных входов 32-канальный, для беспотенциальных контактов, кабель до 100м, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов (S0/30мс)/сцена, короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока И/ИЛИ, LED индикация, на DIN рейку, 12TE	MDT technologies	BE-32000.02	790,00	EUR	6

Ввод-вывод KNX > Бинарные входы (DI) > для беспотенциальных контактов > в коробку / свободный монтаж

228	MDT-512891	Универсальный интерфейс KNX 2-канальный, для беспотенциальных контактов, кабель до 10м, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов/сцена/LED (1.5мА), короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока И/ИЛИ, в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	BE-02001.02	75,00	EUR	6
229	MDT-512892	Универсальный интерфейс KNX 4-канальный, для беспотенциальных контактов, кабель до 10м, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов/сцена/LED (1.5мА), короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока И/ИЛИ, в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	BE-04001.02	106,00	EUR	6
230	MDT-512893	Универсальный интерфейс KNX 6-канальный, для беспотенциальных контактов, кабель до 10м, функции переключение/диммирование/жалюзи/счетчик импульсов/сцена/LED (1.5мА), короткое/длгое/очень долгое нажатие, 4 блока И/ИЛИ, в монтажную коробку, 41x41x22 мм	MDT technologies	BE-06001.02	133,00	EUR	6

Логические модули и контроллеры > Логические контроллеры

231	MDT-511367	Логический модуль KNX, 24 независимых функциональных блока: логические функции, отправка/запрос/хранение значений, мониторинг/фильтр телеграмм, преобразование типов данных, функции времени, мультиплексор/сенсор, 4 LED индикатора, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	SCN-LOG1.02	261,00	EUR	6
-----	------------	---	------------------	-----------------------------	--------	-----	---

Логические модули и контроллеры > ПЛК с интерфейсом KNX

232	MDT-511551	Объектный сервер KNX VisuControl Easy, визуализация и управление функциями здания (до 120 функций) через приложение iOS //Phone/iPad, одновременно до 4 соединений, поддержка VPN, функция электронной почты, сервер времени, на DIN рейку, 2TE	MDT technologies	VC-EASY.02	908,00	EUR	6
-----	------------	---	------------------	----------------------------	--------	-----	---

Визуализация и диспетчеризация > Индикаторные панели > LED панели

233	MDT-507642	Индикаторный модуль KNX, 12 независимых RGB LED, 5 состояний каждый на LED, регулировка яркости, вставка для подписей, 8 лог. блоков, 4 модуля сравнения телеграмм, мониторинг объектов, в рамку 55x55 мм, белый гляцевый	MDT technologies	SCN-LED55.01	226,00	EUR	6
234	MDT-507639	Индикаторный модуль KNX, 12 независимых LED RGB, 3 объекта и 5 состояний на каждый LED, регулировка яркости, сменяемые трафареты для подписей, 8 логических блоков, 4 модуля сравнения телеграмм, мониторинг объектов, 92x92x28 мм, стекло, белый	MDT technologies	SCN-GLED1W.01	274,00	EUR	6
235	MDT-507638	Индикаторный модуль KNX, 12 независимых LED RGB, 3 объекта и 5 состояний на каждый LED, регулировка яркости, сменяемые трафареты для подписей, 8 логических блоков, 4 модуля сравнения телеграмм, мониторинг объектов, 92x92x28 мм, стекло, черный	MDT technologies	SCN-GLED1S.01	274,00	EUR	6

Визуализация и диспетчеризация > Панели и компьютеры с сенсорным экраном > Встраиваемые > 7"

236	MDT-512068	Сенсорная панель KNX, визуализация и управление функциями здания, емкостный экран 7" (17,7 см), пользовательский интерфейс, ПО VisuControl Lite (демопроект)/Pro, удаленный доступ через ПК/iOS/Android, питание 24В=, 1х LAN, без рамки, монтаж в короб	MDT technologies	VC-0701.04	2411,00	EUR	6
237	MDT-506800	Монтажный бокс для сенсорной панели MDT VisuControl 7", размер 213x171x84 мм, металл	MDT technologies	VCG-UP07.01	134,00	EUR	6
238	MDT-506803	Кабель сетевой угловой (разъем RJ45) для сенсорной панели MDT VisuControl 7"	MDT technologies	VCZ-AD07.01	43,00	EUR	6

Визуализация и диспетчеризация > Панели и компьютеры с сенсорным экраном > Встраиваемые > 10.0" / 10.4"

239	MDT-512069	Сенсорная панель KNX VisuControl, емкостный экран 10" (25,6 см), ПО VisuControl Lite(демопроект)/ Pro, удаленный доступ через ПК/iOS/Android, питание 24В=, 1х LAN, без рамки, настенный монтаж	MDT technologies	VC-1001.04	3785,00	EUR	6
240	MDT-506804	Кабель сетевой угловой (разъем RJ45) для сенсорной панели MDT VisuControl 10 "	MDT technologies	VCZ-AD10.01	43,00	EUR	6

Визуализация и диспетчеризация > Аксессуары > Панели с сенсорным экраном > Рамки дизайнерские

241	MDT-512070	Рамка для сенсорной панели MDT VisuControl 7", размер 247x190 мм, нержавеющая сталь	MDT technologies	VCB-07SI.04	142,00	EUR	6
242	MDT-512071	Рамка для сенсорной панели MDT VisuControl 7", размер 247x190 мм, черное стекло	MDT technologies	VCB-07SW.04	142,00	EUR	6
243	MDT-512072	Рамка для сенсорной панели MDT VisuControl 7", размер 247x190 мм, белое стекло	MDT technologies	VCB-07WS.04	142,00	EUR	6
244	MDT-512073	Рамка для сенсорной панели MDT VisuControl 10", размер 318x237 мм, нержавеющая сталь	MDT technologies	VCB-10SI.04	188,00	EUR	6
245	MDT-512074	Рамка для сенсорной панели MDT VisuControl 10", размер 318x237 мм, стекло, черный	MDT technologies	VCB-10SW.04	188,00	EUR	6
246	MDT-512075	Рамка для сенсорной панели MDT VisuControl 10", размер 318x237 мм, стекло, белый	MDT technologies	VCB-10WS.04	188,00	EUR	6

Визуализация и диспетчеризация > Аксессуары > Панели с сенсорным экраном > Установочные коробки

247	MDT-506800	Монтажный бокс для сенсорной панели MDT VisuControl 7", размер 213x171x84 мм, металл	MDT technologies	VCG-UP07.01	134,00	EUR	6
248	MDT-512076	Монтажный бокс для сенсорной панели MDT VisuControl 10", размер 275x189x76 мм, металл	MDT technologies	VCG-UP10.04	184,00	EUR	6

Визуализация и диспетчеризация > Аксессуары > Панели с сенсорным экраном > Прочие аксессуары

249	MDT-506803	Кабель сетевой угловой (разъем RJ45) для сенсорной панели MDT VisuControl 7"	MDT technologies	VCZ-AD07.01	43,00	EUR	6
250	MDT-506804	Кабель сетевой угловой (разъем RJ45) для сенсорной панели MDT VisuControl 10 "	MDT technologies	VCZ-AD10.01	43,00	EUR	6

Системное оборудование KNX > Источники питания > Источники питания KNX > стандартные

251	MDT-511538	Источник питания KNX, 230В~/29В=, номинальная нагрузка 160мА, встроенный дроссель, защита от короткого замыкания, перегрева и перегрузки, LED индикация нормальной работы, сброса и перегрузки шины, на DIN рейку, 2ТЕ	MDT technologies	STV-0160.02	216,00	EUR	6
252	MDT-511539	Источник питания KNX, 230В~/29В=, номинальная нагрузка 320мА, встроенный дроссель, защита от короткого замыкания, перегрева и перегрузки, LED индикация нормальной работы, сброса и перегрузки шины, на DIN рейку, 2ТЕ	MDT technologies	STV-0320.02	279,00	EUR	6
253	MDT-511368	Источник питания KNX, 230В~/29В=, номинальная нагрузка 640мА, дополнительный выход 24В=, встроенный дроссель, защита от короткого замыкания, перегрева и перегрузки, LED индикация нормальной работы, сброса и перегрузки шины, на DIN рейку, 4ТЕ	MDT technologies	STV-0640.02	390,00	EUR	6

Системное оборудование KNX > Источники питания > Источники питания KNX > с функцией резервирования

254	MDT-510690	Источник питания KNX с резервированием и диагностикой шины, 230В~/29В=, нагрузка 640мА, доп. выход 24В=, контроль напряжения, тока нагрузки и трафика в шине, защита от коротк. замыкания, перегрева и перенапряжения, LED индикация, на DIN рейку, 6ТЕ	MDT technologies	STR-0640.01	587,00	EUR	6
-----	------------	---	------------------	-----------------------------	--------	-----	---

Системное оборудование KNX > Источники питания > Источники питания KNX > комбинированные

255	MDT-510687	Источник питания KNX с функцией диагностики шины, 230В~/29В=, нагрузка до 640мА, доп. выход 24В=, контроль напряжения, тока нагрузки и трафика в шине, защита от коротк. замыкания, перегрева и перенапряжения, LED индикация, на DIN рейку, 4ТЕ	MDT technologies	STC-0640.01	479,00	EUR	6
256	MDT-510690	Источник питания KNX с резервированием и диагностикой шины, 230В~/29В=, нагрузка 640мА, доп. выход 24В=, контроль напряжения, тока нагрузки и трафика в шине, защита от коротк. замыкания, перегрева и перенапряжения, LED индикация, на DIN рейку, 6ТЕ	MDT technologies	STR-0640.01	587,00	EUR	6
257	MDT-510688	Источник питания KNX с функцией диагностики шины, 230В~/29В=, нагрузка до 960мА, доп. выход 24В=, контроль напряжения, тока нагрузки и трафика в шине, защита от коротк. замыкания, перегрева и перенапряжения, LED индикация, на DIN рейку, 6ТЕ	MDT technologies	STC-0960.01	558,00	EUR	6
258	MDT-510689	Источник питания KNX с функцией диагностики шины, 230В~/29В=, нагрузка 1280мА, доп. выход 24В=, контроль напряжения, тока нагрузки и трафика в шине, защита от коротк. замыкания, перегрева и перенапряжения, LED индикация, на DIN рейку, 6ТЕ	MDT technologies	STC-1280.01	623,00	EUR	6

Системное оборудование KNX > Источники питания > Источники питания не KNX > 24 В=

259	MDT-506782	Источник питания 230В~/24В=, номинальная нагрузка 750мА, защита от короткого замыкания, на DIN рейку, 4ТЕ	MDT technologies	STV-0024.01	146,00	EUR	6
-----	------------	---	------------------	-----------------------------	--------	-----	---

Системное оборудование KNX > Линейные и магистральные соединители

260	MDT-512066	Линейный/магистральный соединитель KNX, режим повторителя, гибкая фильтрация групповых и индивидуальных адресов, поддержка KNX Data Secure, расширенный диапазон групповых адресов, гальваническая развязка между линиями, на DIN рейку, 2ТЕ.	MDT technologies	SCN-LK001.03	415,00	EUR	6
-----	------------	---	------------------	------------------------------	--------	-----	---

Системное оборудование KNX > Роутеры и шлюзы KNX -TCP/IP

261	MDT-512065	KNX-IP роутер, поддержка до 4х соединений KNXnet IP Tunneling, протокол KNXnet IP Routing, защищенная коммуникация KNX IP Secure и KNX Data Secure, функции электронной почты и сервера времени, поддержка длинных телеграмм, LED индикация, на DIN рейку, 2ТЕ	MDT technologies	SCN-IP100.03	554,00	EUR	6
-----	------------	--	------------------	------------------------------	--------	-----	---

Системное оборудование KNX > Интерфейсы данных (RS232, USB, IP) > Интерфейсы KNX - USB > на DIN рейку

262	MDT-511540	KNX-USB интерфейс для двунаправленного соединения ПК с шиной KNX, совместим с ETS 3/4/5, поддерживает спящий режим ПК, поддержка длинных телеграмм, LED индикация, на DIN рейку, 2ТЕ	MDT technologies	SCN-USBR.02	283,00	EUR	6
-----	------------	--	------------------	-----------------------------	--------	-----	---

Системное оборудование KNX > Интерфейсы данных (RS232, USB, IP) > Интерфейсы KNX - IP > на DIN рейку

263	MDT-512064	KNX-IP интерфейс, поддержка до 4х соединений KNXnet IP Tunneling, защищенная коммуникация KNX IP Secure и KNX Data Secure, функции электронной почты и сервера времени, поддержка длинных телеграмм, LED индикация, на DIN рейку, 2ТЕ	MDT technologies	SCN-IP000.03	339,00	EUR	6
-----	------------	---	------------------	------------------------------	--------	-----	---

Системное оборудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > DALI

264	MDT-512063	Шлюз KNX/ DALI Control IP64, до 64 балластов/ 16 групп, поддержка DALI2, WEB-интерфейс, контроль цвета HSV/RGB/RGBW/XY, DT8, Tunable White, модуль биодинамики, до 16 сцен, контроль ошибок, ЖК дисплей, ручное управление, питание 230В~, на DIN рейку, 4ТЕ	MDT technologies	SCN-DALI64.03	784,00	EUR	6
265	MDT-513639	Шлюз KNX/DALI, 1-канальный, до 64 балластов/ 16 групп, поддержка DALI2, управление HSV/RGB/RGBW/XY, DT8, Tunable White, модуль биодинамики, до 16 сцен, контроль ошибок, питание 230В~, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4ТЕ	MDT technologies	SCN-DA641.04	627,00	EUR	6
266	MDT-513640	Шлюз KNX/DALI, 2-канальный, до 64 балластов/ 16 групп на канал, поддержка DALI2, управление HSV/RGB/RGBW/XY, DT8, Tunable White, модуль биодинамики, до 16 сцен, контроль ошибок, питание 230В~, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 4ТЕ	MDT technologies	SCN-DA642.04	745,00	EUR	6
267	MDT-513641	Шлюз KNX/DALI Control Pro64, 1-канальный, до 64 балластов/16 групп, поддержка DALI2, KNX Secure, управление HSV/RGB/RGBW/XY, DT8, Tunable White, модуль биодинамики, 16 сцен, контроль ошибок, ЖК дисплей, ручное управление, питание 230В~, на DIN рейку, 4ТЕ	MDT technologies	SCN-DA641P.04S	844,00	EUR	6

Системное оборудование KNX > Модули сетевой безопасности KNX

268	MDT-511541	Модуль безопасности KNX, блокировка сервисных телеграмм, активный/пассивный мониторинг до 100 устройств KNX (до 5 групп мониторинга), обнаружение неисправных устройств, ручное управление, на DIN рейку, 2ТЕ	MDT technologies	SCN-SAFE.01	261,00	EUR	6
-----	------------	---	------------------	-----------------------------	--------	-----	---

Системное оборудование KNX > Аксессуары > Клеммники KNX

269	MDT-506805	Клеммник для подключения устройств KNX к шине, черный/красный, для одножильных кабелей сечением 0,6-0,8 мм., упаковка 50 штук	MDT technologies	ZBUSKLE	37,00 EUR	6
-----	------------	---	------------------	-------------------------	-----------	---

[Погодные станции > Аналоговые датчики \(не KNX\) > Датчики дождя](#)

270	MDT-506770	Датчик осадков KNX с автоматическим подогревом, питание 24В=, ток потребления при подогреве не менее 100 мА, 67х67х29 мм, в комплекте крепление для настенного монтажа, длина кабеля 5м	MDT technologies	SCN-RS1R.01	261,00 EUR	6
-----	------------	---	------------------	-----------------------------	------------	---

[Погодные станции > Модули погодных станций](#)

271	MDT-506781	Метеостанция KNX, 3 канала солнцезащиты, функция управления фасадами, контроль температуры воздуха и скорости ветра, тревоги, пороги срабатывания, питание от шины KNX, монтаж на стену/столб, длина кабеля 5м	MDT technologies	SCN-WS3HW.01	579,00 EUR	6
-----	------------	--	------------------	------------------------------	------------	---

[Комнатные контроллеры > Контроллеры температуры](#)

272	MDT-512905	Комнатный модуль расширения KNX Smart 55 с цветным сенсорным дисплеем, для управления температурой совместно с актуаторами AKN-Heating, датчик температуры, от -10 до +50°C, в рамку 55х55 мм, белый глянцевый	MDT technologies	SCN-RTN55S.01	226,00 EUR	6
273	MDT-512927	Комнатный модуль расширения KNX Smart 63 с цветным сенсорным дисплеем, для управления температурой совместно с актуаторами AKN-Heating, датчик температуры, от -10 до +50°C, 4 входа для беспотенциальных контактов, в рамку 63х63 мм, белый глянцевый	MDT technologies	SCN-RTN63S.01	226,00 EUR	6
274	MDT-512907	Комнатный контроллер температуры KNX Object 55, датчики температуры и влажности, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, от -10 до +50°C, 4 входа для беспотенциальных контактов, тревоги, сообщения, высота монтажа ~1,6 м, в рамку 55х55 мм, белый глянцевый	MDT technologies	SCN-RTR55O.01	226,00 EUR	6
275	MDT-512904	Комнатный контроллер температуры KNX Smart 55 с цветным сенсорным дисплеем, датчики температуры и влажности, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, от -10 до +50°C, 4 входа для беспотенциальных контактов, в рамку 55х55 мм, белый глянцевый	MDT technologies	SCN-RTR55S.01	261,00 EUR	6
276	MDT-512929	Комнатный контроллер температуры KNX Object 63, датчики температуры и влажности, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, от -10 до +50°C, 4 входа для беспотенциальных контактов, тревоги, сообщения, высота монтажа ~1,6 м, в рамку 63х63 мм, белый глянцевый	MDT technologies	SCN-RTR63O.01	226,00 EUR	6
277	MDT-512926	Комнатный контроллер температуры KNX Smart 63 с цветным сенсорным дисплеем, датчики температуры и влажности, управление 2-х поз./ПИ/ШИМ, от -10 до +50°C, 4 входа для беспотенциальных контактов, в рамку 63х63 мм, белый глянцевый	MDT technologies	SCN-RTR63S.01	261,00 EUR	6

Оборудование прочее

[Датчики и сенсоры физические > Температура > Датчики температуры > для помещений](#)

278	MDT-506768	Датчик температуры RT1000 потолочный, пассивный, корпус с клипсами для установки в фальш-потолок, размер 23х23х28мм, белый	MDT technologies	SCN-PTDE0.01	76,00 EUR	6
-----	------------	--	------------------	------------------------------	-----------	---

[Датчики и сенсоры физические > Температура > Датчики температуры > поверхностные](#)

279	MDT-506767	Датчик температуры RT1000 накладной, пассивный, монтажная площадка 40х8 мм, кабель 3 м	MDT technologies	SCN-PTAN3.01	57,00 EUR	6
-----	------------	--	------------------	------------------------------	-----------	---

[Датчики и сенсоры физические > Температура > Датчики температуры > втулочные / кабельные](#)

280	MDT-510695	Датчик температуры RT1000, пассивный, в стальной гильзе 30х4 мм, кабель 1 м	MDT technologies	SCN-PTST1.01	24,70 EUR	6
281	MDT-506769	Датчик температуры RT1000, пассивный, в стальной гильзе 50х6 мм, кабель 3 м	MDT technologies	SCN-PTST3.01	34,00 EUR	6