

(499) 748 1173 (495) 988 7593

ПРАЙС ЛИСТ

оборудование производства

	A	(495) 988 7593 оборудование производства				
Nnı	1 Код ES	Arcus. Наименование	Производитель	Код заказа	Цена	Ценовая группа
		Оборудование KNX				
	<u>Актуаторы KN</u>	IX > Актуаторы HVAC > для сервоприводов и клапанов				
1	ARC-507688	Модуль управления термоэлектрическими клапанами KNX/EIB, 4х канальный, до 4 клапанов на канал, управление 24- 32В=, опкрытый монтаж, цвет белый, IP20, 121х70х25 мм Артикул: 650х02001	Arcus	SK04-Ventil4	263,00 EUR	6
2	ARC-510982	Модуль управления термоэлектрическими клапанами KNX/EIB, 4x канальный, до 4 клапанов на канал, управление 24- 328=; опкрытый монтаж, цвет белый, IP20, 121x70x25 мм Артикул: 650x2008	Arcus	SK08-Ventil4	263,00 EUR	6
	Сенсоры КNХ	> Физические датчики KNX / EIB > Датчики CO/CO2				
3	ARC-505241	Датчик качества воздуха (CO2), совмещенный с датчиками температуры и влажности воздуха, питание 9.:30В= (до 250МВт), монтаж в установочную коробку 68мм, алюминиевый корпус, IP20. Астикит: 30803040	Arcus	AE-S8-CO2-TF	583,00 EUR	6
4	ARC-505242	Датчик качества воздуха (СО2), совмещенный с датчиками температуры и влажности воздуха, питание 9.30В= (до 250мВт), монтак в угатановочную коробку 68мм, алюминиевый корпус, цвет белый, IP20. Артикул: 30803041	Arcus	AW-S8-CO2-TF	615,00 EUR	6
5	ARC-507679	Датчик качества воздуха (СО2), совмещенный с датчиками температуры и влажности воздуха, питание 930В= (до 250мВт), открытый монтаж, цвет белый, IP20 Артикул: 30803050	Arcus	SK04-S8-CO2-TF	528,00 EUR	6
6	ARC-511056	Датчик температуры и CO2 КNX/ЕІВ комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный схрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 02000 ррти, цвет антрацит, IP20 А	Arcus	SK30-TC-CO2-ANT	397,00 EUR	6
7	ARC-511058	Датчих температуры и CO2 KNX/EiB комнатный, кнопки ручного управления, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 02000 ppm, цвет антрацит, IP21 Артикул: 30512372	Arcus	SK30-TC-CO2-PB-ANT	415,00 EUR	6
8	ARC-511055	Дагчих температуры и СО2 КNX/ЕіВ комнатный, кнопки ручного управления, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 02000 ppm, цвет белый, IP20 Артмуут: 30512371	Arcus	SK30-TC-CO2-PB-WHT	415,00 EUR	6
9	ARC-511057	Аргикут. 300 г.Зл. дагик температуры и CO2 КNX/ЕіВ комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (РI / 2x- поз. управление), настенный схрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 02000 ррт, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30512352	Arcus	SK30-TC-CO2-R-ANT	450,00 EUR	6
10	ARC-511054	Датчик температуры и CO2 КNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный схрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 02000 рртп, цвет белый, IP20	Arcus	SK30-TC-CO2-R-WHT	450,00 EUR	6
11	ARC-511053	Артикул: 30512351 Датчик температуры и CO2 KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный схрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 02000 ppm, цвет белый, IP20 Артикул: 30512361	Arcus	SK30-TC-CO2-WHT	397,00 EUR	6
12	ARC-511062	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (РI / 2x- поз. управление), настенный схрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 ppm, цвет антрацит, IPO даторы и при при при при при при при при при п	Arcus	SK30-THC-CO2-ANT	432,00 EUR	6
13	ARC-511064	Датчик температуры, влажности воздуха и СО2 КNX/EIB комнатный, кнопки ручн. упр-я, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с фуницией темпекстате (РI / 2× поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 рргп, цвет анграцит Аотикит. 30x52372	Arcus	SK30-THC-CO2-PB-ANT	450,00 EUR	6
14	ARC-511061	Датчик температуры, впажности воздуха и CO2 КNX/EIB комнатный, внопки ручн. упр-я, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с фуницией темпесатая (РI / 2× поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 рргп, цвет бельй, IP20 Аотикит. 30x32311	Arcus	SK30-THC-CO2-PB-WHT	450,00 EUR	6
15	ARC-511063	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 ррт, цвет антрацит Артикул: 305s2352	Arcus	SK30-THC-CO2-R-ANT	486,00 EUR	6
16	ARC-511060	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 ррт, цвет белый, IP20 Артикул: 305s2351	Arcus	SK30-THC-CO2-R-WHT	486,00 EUR	6
17	ARC-510781	Датчик температуры, влажности воздуха и СО2 КМХ/ЕІВ комнатный, 2x01 (для беспотенциальных выходов), с функцией термостате (Рe1 /2» поз. управление), настенный схрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 ррт, цвет белый, IP20 Артикут: 303632361	Arcus	SK30-THC-CO2-WHT	432,00 EUR	6
18	ARC-510776	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, с доп. входом для датчика PT1000, 2xDI, с функцией термостата (PI / $2x$ - поз. управление), настенный схрытой установки, $55x55$ мм, $-20+80$ °C, 595 %, 02000 ppm, цвет белый, IP20 Apтикул: 30542362	Arcus	SK30-TTHC-CO2-ANT	468,00 EUR	6
19	ARC-511070	Датчик температуры, впажности воздука и CO2 KNX/EIB комнатный, с доп. входом для датчика РТ1000, кн. ручного упр-я, 2DII, функции термостата (РI /2 х- поз. управление), настенный скрытой установки, 55х55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 рргп, цвет бельй, IP20 Аотикит: 30542372	Arcus	SK30-TTHC-CO2-PB-ANT	486,00 EUR	6
20	ARC-511067	Датчик температуры, влажности воздуха и СО2 KNX/EIB комнатный, с дол. входом для датчика РТ1000, кн. ручного упр-я, 2xDl, функция термостата (PI / Zx- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 ррт, цвет белый, IP20 Артикут: 30542371	Arcus	SK30-TTHC-CO2-PB-WHT	486,00 EUR	6
21	ARC-511069	Датчик температуры, впажности воздуха и СО2 КМХ/ЕІВ комнатный, с доп. входом для датчика РТ1000, 2xDl, поворотная рука, функция термостате (1/2 кг. оз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 рргп, цвет белькі, IР20 кг. оз. образоваться в становку предоставления в становку предоставл	Arcus	SK30-TTHC-CO2-R-ANT	521,00 EUR	6
22	ARC-511066	Датчик температуры, влажности воздуха и СО2 КМУ/ЕІВ комнатный, с доп. входом для датчика РТ1000, 2xDI, поворотная ручка, функция термостате (1/2 кг. оз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 рргп, цвет белый, IP20 Алтикит 305-КТ.	Arcus	SK30-TTHC-CO2-R-WHT	521,00 EUR	6
23	ARC-510775	Датчих температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, с доп. входом для датчика РТ1000, 2xDl, с функцией термостата (Р1 / 2x- поз. управление), настенный схрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 ррт, цвет белый, IP20 Артикул: 30542361	Arcus	SK30-TTHC-CO2-WHT	468,00 EUR	6
	Сенсоры KNX	> Физические датчики KNX / EIB > Датчики качества воздуха				
		Датчик качества воздуха и температуры KNX/EIB комнатный, 2xOI (для беспотенциальных выходов), с функцией				
24	ARC-511074	термостата (PI / 2x- nos. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 4502000 ppm, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30513362 Датчик качества воздуха и температуры КNX/EIB комнатный, кнопки ручн. упр-я, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с		SK30-TC-VOC-ANT	308,00 EUR	6
25	ARC-511076	функцией термостата (Р1/2х- поз. управление), настенный скрытой установки, 55х55 мм, -0+50°С, 4502000 ррт, цвет антрацит, IР20 Артикут: 30513372 Датчик качества воздуха и температуры КNX/EIB комнатный, кнопки ручн. упр-я, 2хDI (для беспотенциальных выходов), с	Arcus	SK30-TC-VOC-ANT	326,00 EUR	6
26	ARC-510783	функцией термостата (Р1 / 2х- noз. управление), настенный скрытой установки, 55х55 мм, -0+50°С, 4502000 ррт, цвет белый, IP22 Артикул: 30513371	Arcus	SK30-TC-VOC-PB-WHT	326,00 EUR	6
27	ARC-511075	Датчик качества воздуха и температуры КНХУЕІВ комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°C, 4502000 ppm, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30513352	Arcus	SK30-TC-VOC-R-ANT	362,00 EUR	6
28	ARC-510784	Датчик качества воздуха и температуры КМХ/ЕІВ комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 4502000 ppm, цвет белый, IP21 Артикул: 30513351	Arcus	SK30-TC-VOC-R-WHT	362,00 EUR	6

		Датчик качества воздуха и температуры KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией				
29	ARC-511071	да чик качества воздуха и температуры ктууств компативии, 2201 для честотенциальных выходов, с дужициен термостата (P1 / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°C, 4502000 ррт, цвет белый, IP20	Arcus	SK30-TC-VOC-WHT	308,00 EUR	6
		Артикул: 30513361				
30	ARC-511080	Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата ($PI/2x$ - поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°C, -0+50°C, 4502000	Arcus	SK30-THC-VOC-ANT	344,00 EUR	6
50	ARC-311000	ррт, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30533362	71003	OKSS-THO-VOC-AIVI	544,00 LOIX	0
		Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, кнопки ручн. упр-я, 2xDI (для беспотенц. выходов), функц. термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°C, 4502000				_
31	ARC-511082	ррт, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30533372	Arcus	SK30-THC-VOC-ANT	362,00 EUR	6
		Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, кнопки ручн. упр-я, 2xDI (для				
32	ARC-511079	беспотенц.выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55х55 мм, - 0+50°C, 4502000 ррт, цвет белый, IP20	Arcus	SK30-THC-VOC-PB-WHT	362,00 EUR	6
		Артикул: 30533371 Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенц.				
33	ARC-511081	выходов), функция термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 4502000 ppm, цвет антрацит, IP20	Arcus	SK30-THC-VOC-R-ANT	397,00 EUR	6
		Артикул: 30533352 Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенц.				
34	ARC-511078	выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°C, 4502000 ррт, цвет белый, IP20	Arcus	SK30-THC-VOC-R-WHT	397,00 EUR	6
		Артикул: 30533351 Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с				
35	ARC-511077	функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55х55 мм, -0+50°С, 595%, 4502000	Arcus	SK30-THC-VOC-WHT	344,00 EUR	6
		ррт, цвет белый, IP20 Артикул: 30533361				
36	ARC-511086	Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB, с доп. входом для датчика PT1000, $2xDI$, с функцией термостата (PI / $2x$ - $nos.$ управление), настенный скрытой установки, $55x55$ мм, $-0+50$ °C, $-0+50$ °C, 4502000 ppm,	Arcus	SK30-TTHC-VOC-ANT	379,00 EUR	6
		цвет антрацит, IP20 Артикул: 30543362			,	
0.7	ARC-511088	Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB, с доп. входом для датчика PT1000, кнопки ручн. упр-я, 2xDI, функц. термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°C, 4502000 ppm,	Arcus	OVOS TIUS VOS ANT	397,00 EUR	6
31	ARC-511000	цвет антрацит, IP20 Артикул: 30543372	Arcus	SK30-TTHC-VOC-ANT	397,00 EUR	0
		Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB, с доп. входом для датчика PT1000, кнопки ручн. упр				
38	ARC-511085	ррт, цвет белый, IP20 Артикул: 30543371	Arcus	SK30-TTHC-VOC-PB-WHT	397,00 EUR	6
		Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB, с доп. входом для датчика РТ1000, поворотная				
39	ARC-511087	ручка, 2xDl, функция термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, $55x55$ мм, $-0+50^{\circ}$ C, 4502000 ppm, цвет антрацит, IP20	Arcus	SK30-TTHC-VOC-R-ANT	432,00 EUR	6
		Артикул: 30543352 Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB, с доп. входом для датчика РТ1000, поворотная				
40	ARC-511084	ручка, 2xDI, с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°C, 4502000 ppm, цвет белый, IP20	Arcus	SK30-TTHC-VOC-R-WHT	432,00 EUR	6
		Артикул: 30543351 Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, с доп. входом для датчика РТ1000, 2xDI,				
41	ARC-511083	с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 595%, 4502000 рртп, цвет белый, IP20	Arcus	SK30-TTHC-VOC-WHT	379,00 EUR	6
		Артикул: 30543361				
	Сенсоры KNX	> Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры				
		Модуль интерфейсный датчика температуры KNX/EIB, настенный открытой установки, без сенсора, IP65.				_
	ARC-504804	Артикул: 30101000 Датчик температуры KNX/EIB накладной для труб, -30+105°C, кабель PVC 1.5м, IP65.	Arcus	<u>SK01-T</u>		6
	ARC-500112	Артикул: 30101004 Датчик температуры KNX/EIB накладной для труб, -30+180°С, кабель силиконовый 1.5м, IP65.	Arcus	SK01-T-ALTF1-PVC	. ,	6
44	ARC-500113	Артикул: 30101005	Arcus	SK01-T-ALTF1-SLK	234,00 EUR	6
45	ARC-500114	Датчик температуры KNX/EIB накладной для труб со встроенным сенсором, -30+110°C, IP65. Артикул: 30101006	Arcus	SK01-T-ALTF2	236,00 EUR	6
46	ARC-500115	Датчик температуры KNX/EIB настенный открытой установки с внешним втулочным зондом, -50+90°С, IP65. Артикул: 30101007	Arcus	SK01-T-ATF2	252,00 EUR	6
47	ARC-507669	Датчик температуры воздуха KNX/EIB с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), выносной сенсор в фальш- потолок, кабель PVC 1.35м, -25+80°C, IP65	Arcus	SK01-T-DTF	256,00 EUR	6
		Артикул: 30101012 Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым / погружным зондом, втулка 100мм, -30+105°С, кабель PVC				
48	ARC-500117	1.5м, давление до 40 бар, IP65. Артикул: 30101009	Arcus	SK01-T-ESTF-100-PVC	255,00 EUR	6
49	ARC-500119	Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым / погружным зондом, втулка 100мм, -50+180°C, кабель силиконовый 1.5м, давление до 40 бар, IP65.	Arcus	SK01-T-ESTF-100-SLK	256,00 EUR	6
		Артикул: 30101011				
50	ARC-500116	Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым / погружным зондом, втулка 50мм, -30+105°С, кабель РVС 1.5м, давление до 40 бар, IP65.	Arcus	SK01-T-ESTF-50-PVC	253,00 EUR	6
		Артикул: 30101008 Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым / погружным зондом, втулка 50мм, -50+180°C, кабель				
51	ARC-500118	силиконовый 1.5м, давление до 40 бар, IP65. Артикул: 30101010	Arcus	SK01-T-ESTF-50-SLK	255,00 EUR	6
52	ARC-500121	Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 100мм, -30+150°C, давление до 10бар, IP65.	Arcus	SK01-T-ETF1-100	263,00 EUR	6
		Артикул: 30101014 Датчик температуры KNX/EiB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 150мм, -30+150°C, давление до				
53	ARC-500122	106ap, IP65.				
54	ARC-500123	ловар, п во: Артикул: 30101015	Arcus	SK01-T-ETF1-150	264,00 EUR	6
		Артикул: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 200мм, -30+150°C, давление до	Arcus			6
	7410 000120	Артикул: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 200мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикул: 30101016		SK01-T-ETF1-150 SK01-T-ETF1-200		6
55	ARC-500124	Артикут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 200мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 250мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65.			266,00 EUR	6
	ARC-500124	Артикут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 200мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 250мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 300мм, -30+150°С, давление до датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 300мм, -30+150°С, давление до	Arcus Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250	266,00 EUR 268,00 EUR	6
55 56	ARC-500124	Артикут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 200мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 250мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 300мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 300мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101018	Arcus	SK01-T-ETF1-200	266,00 EUR 268,00 EUR	
	ARC-500124	Артикут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 200мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 250мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 300мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 300мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 400мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65.	Arcus Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR	6
	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126	Артикут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 200мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 250мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 300мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 300мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 400мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65. Артикут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 50мм, -30+150°С, давление до 10бар, IP65.	Arcus Arcus Arcus Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400	268,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR	6
	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019	Arcus Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300	268,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR	6
56 57	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артикут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артикут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артикут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013	Arcus Arcus Arcus Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 261,00 EUR	6
56 57 58	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101013	Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF1-50	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 261,00 EUR	6 6 6
56 57 58	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65.	Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF1-50	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 261,00 EUR 273,00 EUR	6 6 6
56 57 58 59	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500128 ARC-500129	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 350мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 200мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101022	Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-150	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 261,00 EUR 273,00 EUR 276,00 EUR	6 6 6 6
56 57 58 59	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500128	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101022 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 200мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101022	Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF1-50 SK01-T-ETF2-100	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 261,00 EUR 273,00 EUR 276,00 EUR	6 6 6 6
56 57 58 59 60 61	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500128 ARC-500129	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101022 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 200мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101022 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 200мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 200мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023	Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-150	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 261,00 EUR 273,00 EUR 276,00 EUR 279,00 EUR	6 6 6 6
56 57 58 59 60 61	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500128 ARC-500129 ARC-500130 ARC-500131	Артакут. 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втулка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 200мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101022 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 200мм, -30+150°С, давление до 406ар, IP65. Артакут. 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 406ар, IP65. Артакут. 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 406ар, IP65. Артакут. 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втулка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 406ар, IP65. Артакут. 30101023	Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-150 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-250	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 279,00 EUR 279,00 EUR	6 6 6 6 6 6
56 57 58 59 60 61	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500129 ARC-500130	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втутка 200мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втутка 250мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втутка 300мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втутка 300мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втутка 400мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втутка 50мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101022 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101022 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023	Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF1-50 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-200	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 279,00 EUR 279,00 EUR	6 6 6 6 6 6
56 57 58 59 60 61	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500128 ARC-500129 ARC-500130 ARC-500131	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101022 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 200мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101024 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101024 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101024 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101024	Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-150 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-250	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 261,00 EUR 273,00 EUR 276,00 EUR 279,00 EUR 281,00 EUR	6 6 6 6 6 6
56 57 58 59 60 61	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500129 ARC-500130 ARC-500131 ARC-500132	Артакут. 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101022 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 200мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101024 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 300мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101024 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101024 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101025	Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-300	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 261,00 EUR 273,00 EUR 276,00 EUR 279,00 EUR 281,00 EUR	6 6 6 6 6 6 6
56 57 58 59 60 61 62 63 64	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500129 ARC-500130 ARC-500131 ARC-500132	Артакут. 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут. 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101024 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут. 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 406ар, IP65. Артакут. 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С,	Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-300	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 261,00 EUR 273,00 EUR 279,00 EUR 281,00 EUR 290,00 EUR	6 6 6 6 6 6 6
56 57 58 59 60 61 62 63 64	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500129 ARC-500131 ARC-500131 ARC-500132 ARC-500133 ARC-500127	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 350мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101024 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 300мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101024 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С,	Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-400 SK01-T-ETF2-50	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 276,00 EUR 279,00 EUR 281,00 EUR 290,00 EUR 292,00 EUR	6 6 6 6 6 6 6 6 6
56 57 58 59 60 61 62 63 64	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500128 ARC-500129 ARC-500130 ARC-500131 ARC-500132 ARC-500132	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 350мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С,	Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF1-50 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 276,00 EUR 279,00 EUR 281,00 EUR 290,00 EUR 292,00 EUR	6 6 6 6 6 6 6
56 57 58 59 60 61 62 63 64	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500129 ARC-500131 ARC-500131 ARC-500132 ARC-500133 ARC-500127	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101022 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101024 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом из нержавеющей стали 400мм, -30+150°C, давлени	Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-400 SK01-T-ETF2-50	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 279,00 EUR 281,00 EUR 290,00 EUR 292,00 EUR 269,00 EUR	6 6 6 6 6 6 6 6 6
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500128 ARC-500129 ARC-500131 ARC-500131 ARC-500132 ARC-500133 ARC-500135 ARC-500135 ARC-500138	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°С, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 200мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101025 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втутка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°С, давление до 406ар, IP65. Артакут: 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом из нержавеющей стали 100мм, отдельная погружная т	Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-50 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-250 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-50 SK01-T-ETF3-100 SK01-T-ETF3-100 SK01-T-ETF3-250	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 276,00 EUR 279,00 EUR 281,00 EUR 290,00 EUR 292,00 EUR 295,00 EUR 295,00 EUR 295,00 EUR	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	ARC-500124 ARC-500125 ARC-500126 ARC-500120 ARC-500129 ARC-500130 ARC-500131 ARC-500132 ARC-500132 ARC-500133 ARC-500137	Артакут: 30101015 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 200мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101016 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 250мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101017 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 350мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 300мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101018 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 400мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101019 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, медная втугка 50мм, -30+150°C, давление до 105ар, IP65. Артакут: 30101013 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 100мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101021 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 150мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101022 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101023 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 250мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101025 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°C, давление до 405ар, IP65. Артакут: 30101026 Датчик температуры KNX/EIB с ввинчиваемым / погружным зондом, втугка из нержавеющей стали 400мм, -30+150°C,	Arcus	SK01-T-ETF1-200 SK01-T-ETF1-250 SK01-T-ETF1-300 SK01-T-ETF1-400 SK01-T-ETF1-50 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-100 SK01-T-ETF2-200 SK01-T-ETF2-250 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300 SK01-T-ETF2-300	266,00 EUR 268,00 EUR 272,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 273,00 EUR 276,00 EUR 279,00 EUR 281,00 EUR 290,00 EUR 292,00 EUR 295,00 EUR 295,00 EUR 295,00 EUR	6 6 6 6 6 6 6 6 6

69	ARC-500141	Датчик температуры KNX/EIB низкоинерционный с ввинчиваемым / погружным зондом из нержавеющей стали 100мм, отдельная погружная гильза, -35+150°C, давление до 40бар, IP65. Артикул: 30101034	Arcus	SK01-T-ETF7-100	392,00 EUR	6
70	ARC-500142	Датчик температуры KNX/EIB низкоинерционный с ввинчиваемым / погружным зондом из нержавеющей стали 150мм, отдельная погружная гильза, -35+150°C, давление до 40бар, IP65.	Arcus	SK01-T-ETF7-150	394,00 EUR	6
71	ARC-500109	Артикл: 30101035 Датчик температуры KNX/EIB для измерения температуры в жидких и газообразных средах, -30+105°С, кабель PVC 1.5м, настенный открытой установки, IP65.	Arcus	SK01-T-HTF-PVC	229,00 EUR	6
	ARC-500110	Артикул: 30101002 Датчик температуры KNX/EIB для измерения температуры в жидких и газообразных средах, -50+180°C, кабель силиконовый, 15м, настенный открытой установии, IP65.	Arcus	SK01-T-HTF-SLK	235,00 EUR	6
	ARC-500116	Артикул: 30101003 Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 100мм, -30+150°C, IP65.	Arcus	SK01-T-KTF1-100	258,00 EUR	6
		Артикул: 30101038 Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 150мм, -30+150°C, IP65.				
	ARC-500146	Артикул: 30101039 Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 200мм, -30+150°C, IP65.	Arcus	SK01-T-KTF1-150	258,00 EUR	6
75	ARC-500147	Артикул: 30101040	Arcus	SK01-T-KTF1-200	259,00 EUR	6
76	ARC-500148	Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 250мм, -30+150°C, IP65. Артикул: 30101041	Arcus	SK01-T-KTF1-250	263,00 EUR	6
77	ARC-500149	Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 300мм, -30+150°C, IP65. Артикул: 30101042	Arcus	SK01-T-KTF1-300	266,00 EUR	6
78	ARC-500150	Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 400мм, -30+150°C, IP65. Артикул: 30101043	Arcus	SK01-T-KTF1-400	269,00 EUR	6
79	ARC-500144	Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 50мм, -30+150°C, IP65. Артикул: 30101037	Arcus	SK01-T-KTF1-50	257,00 EUR	6
80	ARC-500108	Датчик температуры KNX/EIB для измерения температуры на поверхности, -30+105°C, кабель PVC 1.5м, настенный открытой установия, IP65.	Arcus	SK01-T-OFTF	239,00 EUR	6
81	ARC-500151	Артикут: 30101001 Датчик температуры KNX/EIB маятниковый с выносным зондом из нержавеющей стали 100мм, кабель РVC 1.5м, - 30+75°C, IP65.	Arcus	SK01-T-RPTF1	283,00 EUR	6
82	ARC-504805	Артикул: 30101050 Датчик температуры KNX/EIB маятниковый с выносным зондом в виде шара d=50мм (пластик), кабель PVC 1.5м, - 30+80°C. IP65.	Arcus	SK01-T-RPTF2	280,00 EUR	6
		Артикул: 30101051 Датчик температуры KNX/EIB комнатный, настенный открытой установки, -25+55°С, цвет белый, IP20.				
83	ARC-500152	Артикул: 30102201	Arcus	<u>SK02-T</u>	230,00 EUR	6
84	ARC-500154	Датчик температуры KNX/EIB комнатный, настенный скрытой установки, -25+55°С, цвет антрацит, IP20. Артикул: 30103202	Arcus	SK03-T-ANT	226,00 EUR	6
85	ARC-500153	Датчик температуры KNX/EIB комнатный, настенный скрытой установки, -25+55°C, цвет белый, IP20. Артикул: 30103201	Arcus	SK03-T-WHT	226,00 EUR	6
86	ARC-510983	Контроллер температуры KNX/EIB, -35+105°C, без датчика температуры, настенный, открытой установки, IP54/65 Артикул: 30510000	Arcus	SK10-TC	211,00 EUR	6
07	ARC-510987	Датчик температуры KNX/EIB для измерения температуры в жидких и газообразных средах в трубах, -35+105°C, кабель PVC 1.5м., настенный, открытой установки, IP54/65	Arcus	SK10-TC-ALTF1-PVC	232,00 EUR	6
		Артикул: 30511004 Датчик температуры KNX/EIB для измерения температуры в жидких и газообразных средах в трубах, -35+180°C, кабель				
88	ARC-510988	силикловый 1.5м, настенный, открытой установки, IP54/65 Артикул: 30511005 Датчик температуры KNX/EIB для измерения температуры в жидких и газообразных средах в трубах, -35+110°С, датчик	Arcus	SK10-TC-ALTF1-SLK	234,00 EUR	6
89	ARC-510989	РТ1000 на корпусе, открытой установки, IP54/65 Артикул: 30511006	Arcus	SK10-TC-ALTF2	236,00 EUR	6
90	ARC-510990	Датчик температуры KNX/EIB с внешним втулочным зондом, -50+90°С, настенный, открытой установки, IP54/65 Артикул: 30511007	Arcus	SK10-TC-ATF2	252,00 EUR	6
91	ARC-510992	Датчик температуры КНХ/ЕIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, втулка 100мм, - 35+105°С, кабель РVС 1.5м, давление до 40 бар, IP65 Артикул: 30511009	Arcus	SK10-TC-ESTF-PVC-100	255,00 EUR	6
92	ARC-510991	Датчих температуры КНХ/ЕІВ с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, втулка 50мм, -35+105°С, кабель РVC 1.5м, давление до 40 бар, IP65 Артикул: 30511008	Arcus	SK10-TC-ESTF-PVC-50	253,00 EUR	6
93	ARC-510994	Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, втутка 100мм, - 50+180°C, кабель силиконовый 1.5м, давление до 40 бар, IP65 Артикит: 30511011	Arcus	SK10-TC-ESTF-SLK-100	256,00 EUR	6
94	ARC-510993	Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, втулка 50мм, -50+180°С, кабель силиконовый 1.5м, давление до 40 бар, IP65	Arcus	SK10-TC-ESTF-SLK-50	255,00 EUR	6
95	ARC-510997	Артиул: 30511010 Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втупка 100 мм, - 30+150°С, давление до 10бар, IP65	Arcus	SK10-TC-ETF1-100	263,00 EUR	6
00		Артикул: 30511014 Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втулка 150 мм, -				
96	ARC-510998	30+150°C, дваление до 106ар, IP65 Артикул: 30511015 Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втулка 200 мм, -	Arcus	<u>SK10-TC-ETF1-150</u>	264,00 EUR	6
97	ARC-510999	30+150°C, давление до 10бар, IP65 Артикул: 30511016 Датчик температуры KNIX/EIB с выносным ввичниваемым (резьба G 1/2°) / погружным зондом, медная втулка 250 мм,	Arcus	SK10-TC-ETF1-200	266,00 EUR	6
98	ARC-511000	30+150°C, давление до 10бар, IP65 Артикул: 30511017 Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втулка 300 мм, -	Arcus	<u>SK10-TC-ETF1-250</u>	268,00 EUR	6
99	ARC-511001	30+150°С, давление до 10бар, IP65 Артикул: 30511018	Arcus	<u>SK10-TC-ETF1-300</u>	272,00 EUR	6
100	ARC-511002	Датчик температуры КНХ/ЕIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втулка 400 мм, - 30+150°C, давление до 10бар, IP65 Артикул: 30511019	Arcus	SK10-TC-ETF1-400	273,00 EUR	6
101	ARC-511003	Датчик температуры КНХ/ЕIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втулка 50 мм, - 30+150°C, давление до 40бар, IP65 Артикул: 30511020	Arcus	SK10-TC-ETF1-50	269,00 EUR	6
102	ARC-510996	Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втулка 50 мм, - 30+150°C, давление до 10бар, IP65	Arcus	SK10-TC-ETF1-50	261,00 EUR	6
400	100 511001	Артикул: 30511013 Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втулка 100 мм, -				
	ARC-511004	 30+150°С, дваление до 40бар, IP65 Артикут: 30511021 Датчик температуры KNIX/EIB с выносным ввичниваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втулка 150 мм, - 	Arcus	<u>SK10-TC-ETF2-100</u>	273,00 EUR	6
	ARC-511005	30+150°C, давление до 40бар, IP65 Артикул: 30511022 Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втулка 200 мм, -	Arcus	SK10-TC-ETF2-150	276,00 EUR	6
105	ARC-511006	30+150°С, давление до 40бар, IP65 Артикул: 30511023	Arcus	<u>SK10-TC-ETF2-200</u>	279,00 EUR	6
106	ARC-511007	Датчих температуры КНХ/ЕIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втулка 250 мм, - 30+150°C, давление до 40бар, IP65 Артикул: 30511024	Arcus	<u>SK10-TC-ETF2-250</u>	281,00 EUR	6
107	ARC-511008	Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввин-иваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втупка 300 мм, - 30+150"С, давление до 40бар, IP65 Алтикит: 3051 (1025	Arcus	SK10-TC-ETF2-300	290,00 EUR	6
108	ARC-511009	Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, медная втупка 400 мм, - 30+150°C, давление до 40бар, IP65 Артмкул: 30511026	Arcus	SK10-TC-ETF2-400	292,00 EUR	6
109	ARC-511010	Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G $1/2$ ") / погружным зондом, стальная втулка 100 мм, - $30+150$ °C, давление до 40бар, IP65	Arcus	SK10-TC-ETF3-100	295,00 EUR	6
110	ARC-511011	Артикул: 30511028 Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2*) / погружным зондом, стальная втулка 250 мм, - 30+150°C, дваление до 406ар, IP65	Arcus	SK10-TC-ETF3-250	301.00 EUR	6
	ARC-511012	одто об дваление до чоску, по об доску, по об датемит зоб току об делемительной дваление до чоску, по об дваление дваление дваление дваление дваление дваление до чоску, по об дваление дв	Arcus	SK10-TC-ETF7-100	392,00 EUR	6
		Артикул: 30511034 Датчик температуры KNX/EIB с выносным ввинчиваемым (резьба G 1/2") / погружным зондом, стальная втулка 150 мм, -				
	ARC-511013	30+150°C, дваление до 40бар, IP65 Артикул: 30511035 Датчик температуры KNIX/EIB для измерения температуры в жидких и газообразных средах, -50+250°C, кабель	Arcus	SK10-TC-ETF7-150	394,00 EUR	6
113	ARC-511022	тефлоновый 1.5м, настенный, открытой установки, IP54/65 Артикул: 30511055 Датчик температуры KNIX/EIB для измерения температуры в жидких и газообразных средах, -35+105°C, кабель РVC	Arcus	SK10-TC-HTF-PTFE	254,00 EUR	6
114	ARC-510985	1.5м, настенный, открытой установки, IP54/65 Артикул: 30511002	Arcus	SK10-TC-HTF-PVC	229,00 EUR	6
115	ARC-510986	Датчик температуры KNX/EIB для измерения температуры в жидких и газообразных средах, -50+180°С, кабель силиконовый 1.5м, настенный, открытой установки, IP54/65	Arcus	SK10-TC-HTF-SLK	235,00 EUR	6
116	ARC-511015	Артикут: 30511003 Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 150 мм, ~30+150°С, IP65 Артикут: 30511039	Arcus	<u>SK10-TC-KTF1-150</u>	258,00 EUR	6

117	ARC-511016	Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 200 мм, -30+150°C, IP65	Arcus	SK10-TC-KTF1-200	259,00 EUR	6
	ARC-511017	Артикул: 30511040 Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 250 мм, -30…+150°С, IP65	Arcus	SK10-TC-KTF1-250	263,00 EUR	6
	ARC-511018	Артикул: 30511041 Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 300 мм, -30+150°C, IP65	Arcus	SK10-TC-KTF1-300	266,00 EUR	6
	ARC-511019	Артикул: 30511042 Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 400 мм, -30…+150°C, IP65	Arcus	SK10-TC-KTF1-400	269,00 EUR	6
	ARC-511014	Артикул: 30511043 Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 50 мм, -30+150°С, IP65	Arcus	SK10-TC-KTF1-50	257,00 EUR	6
		Артикул: 30511037 Датчик температуры KNX/EIB для измерения температуры на поверхности, -35+105°C, кабель PVC 1.5м, настенный,				
	ARC-510984	открытой установих, IP54/65 Артикул: 30511001 Датчик температуры KNX/EIB комнатный, кабель силиконовый 2.0м, настенный, открытой установки, -35+105°С, IP65	Arcus	SK10-TC-OFTF	239,00 EUR	6
123	ARC-511020	Артикул: 30511050	Arcus	SK10-TC-RPTF1	283,00 EUR	6
124	ARC-511021	Датчик температуры КNX/EIB комнатный, пластиковый зонд d50 мм, кабель силиконовый 2.0м, настенный, открытой установки, -30480°C, IP65 Артикул: 30511051	Arcus	SK10-TC-RPTF2	280,00 EUR	6
125	ARC-510774	Датчик температуры КNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30511362	Arcus	SK30-TC-ANT	191,00 EUR	6
126	ARC-511056	Датчик температуры и СО2 KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 02000 рртп, цвет антрацит, IP20 Артикул: 3051/2362	Arcus	SK30-TC-CO2-ANT	397,00 EUR	6
127	ARC-511058	Датчик температуры и СО2 КМХ/ЕІВ комнатный, инопки ручного управления, 2 xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией температорат ($P(1/2x$ - nos. управление), настенный скрытой установки, $55x55$ мм, $-20+80$ °C, 02000 ppm, цвет анграцит, $IP21$ A pmsyr; 30512372	Arcus	SK30-TC-CO2-PB-ANT	415,00 EUR	6
128	ARC-511055	Датчик температуры и CO2 КNX/EIB комнатный, внопки ручного управления, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией температуры и CO2 кNX/EIB комнатный, настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 02000 рргп, цвет бельй, IP20 Acтикул: 30512371	Arcus	SK30-TC-CO2-PB-WHT	415,00 EUR	6
129	ARC-511057	Датчик температуры и CO2 KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 02000 ррт, цвет антрацит, IPO доставления править и править пра	Arcus	SK30-TC-CO2-R-ANT	450,00 EUR	6
130	ARC-511054	Датчик температуры и CO2 KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 02000 ррт, цвет белый, IP20 Артикул: 30512351	Arcus	SK30-TC-CO2-R-WHT	450,00 EUR	6
131	ARC-511053	Датчик температуры и CO2 KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 02000 ррт, цвет белый, IP20 Артикут. 30512861	Arcus	SK30-TC-CO2-WHT	397,00 EUR	6
132	ARC-511040	Датчик температуры КNX/EIB комнатный, кнопки ручного управления, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (Ри /2-х поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30511372	Arcus	SK30-TC-PB-ANT	205,00 EUR	6
133	ARC-510779	Датчик температуры КNX/EIB комнатный, кнопки ручного управления, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостатя (Р /2» поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, цвет белый, IP20 Артикул: 30511371	Arcus	SK30-TC-PB-WHT	205,00 EUR	6
134	ARC-510778	Датчик температуры КNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30511352	Arcus	SK30-TC-R-ANT	235,00 EUR	6
135	ARC-510777	Датчик температуры KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDl (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (Pl / 2x- поз. управление), настенный скрытой установии, 55x55 мм, -20+80°C, цвет белый, IP20 Артикул: 30511351 Датчик качества воздуха и температуры KNX/EIB комнатный, 2xDl (для беспотенциальных выходов), с функцией	Arcus	SK30-TC-R-WHT	235,00 EUR	6
136	ARC-511074	TODALOCTOTO (DI / 2v. DOS VIDOSPICIAS). LIGOTOLIA IN CARDITONIA EEVEE MAR O LEGO CAED. 2000 DDM. LIGOTOLIA CARDITANIA	Arcus	SK30-TC-VOC-ANT	308,00 EUR	6
137	ARC-511076	Датчик качества воздуха и температуры KNX/EIB комнатный, кнопки ручн. упр-я, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с	Arcus	SK30-TC-VOC-ANT	326,00 EUR	6
138	ARC-510783	Датчик качества воздуха и температуры KNX/EIB комнатный, кнопки ручн. упр-я, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 4502000 рргп, цвет бельй, IP22 Артикул: 30513371	Arcus	SK30-TC-VOC-PB-WHT	326,00 EUR	6
139	ARC-511075	Датчик качества воздуха и температуры KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 4502000 ppm, цвет антрацит, IPS должулт: 30513352	Arcus	SK30-TC-VOC-R-ANT	362,00 EUR	6
140	ARC-510784	Датчик качества воздуха и температуры КНХ/ЕІВ комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией териостата (РI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 4502000 ppm, цвет бельй, IP21 Артикут: 30513351	Arcus	SK30-TC-VOC-R-WHT	362,00 EUR	6
141	ARC-511071	Датчик качества воздуха и температуры КНХ/ЕІВ комнатный, 2x0I (для беспотенциальных выходов), с функцией термиостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 4502000 ppm, цвет белый, IP20	Arcus	SK30-TC-VOC-WHT	308,00 EUR	6
142	ARC-510773	Артикут: 30513361 Датчик температуры KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настечный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, цвет белый, IP20 Артикул: 30511361	Arcus	SK30-TC-WHT	191,00 EUR	6
	Сенсоры KNX	> Физические датчики KNX / EIB > Датчики влажности воздуха				
143	ARC-511044	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (РI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30531362	Arcus	SK30-TCH-ANT	220,00 EUR	6
144	ARC-511046	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, кнопки ручного управления, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 595%, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30531372	Arcus	SK30-TCH-PB-ANT	235,00 EUR	6
145	ARC-511043	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, кнопки ручного управления, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (P1 / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, цвет белый, IP20	Arcus	SK30-TCH-PB-WHT	235,00 EUR	6
146	ARC-511045	Арликут. 30531371 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xOI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм20+80°C, 595%, цвет антрацит, IP20 Агликут. 30531352	Arcus	SK30-TCH-R-ANT	264,00 EUR	6
147	ARC-511042	жотичить обозтой. Датчик температуры и влажности воздуха KNIX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 595%, цвет белый, IP20 Артикул: 30331351	Arcus	SK30-TCH-R-WHT	264,00 EUR	6
148	ARC-511041	датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, цвет белый, IP20 Артикул: 30331361	Arcus	SK30-TCH-WHT	220,00 EUR	6
149	ARC-511062	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установии, 55x55 мм20+80°C, 595%, 02000 ррти, цвет анграцит, IP20	Arcus	SK30-THC-CO2-ANT	432,00 EUR	6
150	ARC-511064	Артикит: 30532362 Датчик температуры, влажности воздуха и СО2 КNX/EIB комнатный, кнопки ручн. упр-я, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (Р1 / 2к- поз. управление), настенный скрытой установки, 55х55 мм, -20+80°С, 595%, 02000 рргп, цвет антрацит Артикут: 3052372	Arcus	SK30-THC-CO2-PB-ANT	450,00 EUR	6
151	ARC-511061	«дотикут. 30323/2 Датчик температуры, влажности воздуха и СО2 КNX/EIB комнатный, кнопки ручн. упр-я, 2XDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 595%, 02000 рргп, цвет белый, IP20 Артикут. 305x3371	Arcus	SK30-THC-CO2-PB-WHT	450,00 EUR	6
152	ARC-511063	«дотикут. 30323/1 Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (РI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20 +80°С, 595%, 02000 рргп, цвет антрацит дляжут. 30323352	Arcus	SK30-THC-CO2-R-ANT	486,00 EUR	6

153	ARC-511060	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- nos. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 595%, 02000 ррm, цвет белый, IP20 Артикут: 30532351	Arcus	SK30-THC-CO2-R-WHT	486,00 EUR	6
154	ARC-510781	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 ppm, цвет белый, IP20 Аликит: 30532361	Arcus	SK30-THC-CO2-WHT	432,00 EUR	6
155	ARC-511082	Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, кнопки ручн. упр-я, 2xDI (для беспотенц. выходов), функц. термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 4502000 рртп. цвет антрацит, IP20 Артикул: 30s33372	Arcus	SK30-THC-VOC-ANT	362,00 EUR	6
156	ARC-511080	Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°C, -0+50°C, 4502000 ррт, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30533362	Arcus	SK30-THC-VOC-ANT	344,00 EUR	6
157	ARC-511079	Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, кнопки ручн. упр-я, 2xDI (для беспотенц выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, - 0+50°C, 4502000 рртп, цвет белый, IP20 Артикул: 30533371	Arcus	SK30-THC-VOC-PB-WHT	362,00 EUR	6
158	ARC-511081	Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенц. выходов), функция термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный схрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 4502000 ррт., цвет антрацит, IP20 Артикут: 30533352	Arcus	SK30-THC-VOC-R-ANT	397,00 EUR	6
159	ARC-511078	Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенц. выходов), с функцией термостата (PI / 2x- nos. управление), настенный схрытой установки, 55x55 мм, -0+50°C, 4452000 ррт, цвет белый, IP20 Артикул: 30s33351	Arcus	SK30-THC-VOC-R-WHT	397,00 EUR	6
160	ARC-511077	Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, 2xDI (для беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°C, 595%, 4502000 ppm, цвет белый, IP20 Apmayn: 30533381	Arcus	SK30-THC-VOC-WHT	344,00 EUR	6
161	ARC-511050	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, с доп. входом для датчика PT1000, 2xDI (для беспотенц. выходов), с функцией термостата (PI / 2x- nos. управление), настенный, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, цвет антрацит, IP20 Aртикул: 30541362	Arcus	SK30-TTHC-ANT	250,00 EUR	6
162	ARC-510776	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, с доп. входом для датчика РТ1000, 2xDI, с функцией термостата (РI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 ppm, цвет белый, IP20 Артикул: 30542362	Arcus	SK30-TTHC-CO2-ANT	468,00 EUR	6
163	ARC-511070	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, с доп. входом для датчика РТ1000, кн. ручного упр-я, 2xDI, функция термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный окрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 595%, 02000 ррт, цвет белый, IP20 Артикул: 30542372	Arcus	SK30-TTHC-CO2-PB-ANT	486,00 EUR	6
164	ARC-511067	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, с дол. входом для датчика РТ1000, кн. ручного упр-я, 2xDI, функция термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный окрытой установки, 55x55 мм, -20+80°С, 595%, 02000 ррт, цвет белый, IP20 Артикут: 30542371	Arcus	SK30-TTHC-CO2-PB-WHT	486,00 EUR	6
165	ARC-511069	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, с дол. входом для датчика PT1000, 2xDI, поворотная ручка, функция термостата (РI / 2x- поз. управление), настенный схрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 ррт, цвет белый, IP20 Артикут: 30x42352	Arcus	SK30-TTHC-CO2-R-ANT	521,00 EUR	6
166	ARC-511066	Датчик температуры, влажности воздуха и CO2 KNX/EIB комнатный, с доп. входом для датчика РТ1000, 2xDI, поворотная ручка, функция термостата (РI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 руп, цвет белый, IP20 Артикулг. 30542351	Arcus	SK30-TTHC-CO2-R-WHT	521,00 EUR	6
167	ARC-510775	Датчик температуры, алажности воздуха и СО2 КNX/EIB комнатный, с дол. входом для датчика РТ1000, 2xDI, с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, 02000 ppm, цвет белый, IP20 Артикул: 30542361	Arcus	SK30-TTHC-CO2-WHT	468,00 EUR	6
168	ARC-511052	Датчик температуры и влажности воздуха КNX/EIB, с дол. входом для датчика РТ1000, кнопки ручного управления, 2xDI (для беспотенц. выходов), с функцией термостата (Р1/2x- поз. управление), настенный, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30541372	Arcus	SK30-TTHC-PB-ANT	264,00 EUR	6
169	ARC-511049	Датчик температуры и влажности воздуха КNX/EIB, с дол. входом для датчика РТ1000, кнопки ручного управления, 2xDI (для беспотенц. выходов), с функцией термостата (Р1/2x- поз. управление), настенный, 55x55 мм, -20+80°С, 595%, цвет белый, IP20 Артикул: 30541371	Arcus	SK30-TTHC-PB-WHT	264,00 EUR	6
170	ARC-511051	Датчик температуры и влажности воздуха КNX/EIB комнатный, с доп. входом для датчика РТ1000, поворотная ручка, 2xDI (для беспотенц, выходов), с функцией термостата (Р1 / 2x- поз. управление), настенный, 55x55 мм, -20+80°C, 595%, цвет антрацит, IP20 Артикул: 30541352	Arcus	SK30-TTHC-R-ANT	294,00 EUR	6
171	ARC-511048	Датчик температуры и влажности воздуха КNX/EIB, с дол. входом для датчика РТ1000, поворотная ручка, 2xDI (для беспотекц, выходов), с дучкицей термостата (РI / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, - 20+80°C, 595%, цвет белый, IP20 Артикут: 30541351 Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB, с доп. входом для датчика РТ1000, кнопки ручн. упр-	Arcus	SK30-TTHC-R-WHT	294,00 EUR	6
172	ARC-511088	g 2VDI функці термостата (PI / 2v. поз управление) настенный сурытой установки 55v55 мм0. +50°C 450, 2000 ppm	Arcus	SK30-TTHC-VOC-ANT	397,00 EUR	6
173	ARC-511086	датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха изчесть; с дел. вжодом для датчика т тосо; дел. с утидиси термостата (Pl / 2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, -0+50°С, 4502000 ppm, цвет анграцит, IP20 Артикут: 30543362 Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB, с доп. входом для датчика РТ1000, кнопки ручн. упр-	Arcus	SK30-TTHC-VOC-ANT	379,00 EUR	6
174	ARC-511085	датчик качества воздуха, температуры и вывильноги воздуха комстать, с дел: воздуха для датчика т 1 госо, кнома у этт, управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 4502000 ррт, цвет белый, IP20 Артикул: 30543371 датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха КNX/EIB, с доп. входом для датчика РТ1000, поворотная	Arcus	SK30-TTHC-VOC-PB-WHT	397,00 EUR	6
175	ARC-511087	ручка, 2xDI, функция термостата (P1/2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм., -0+50°С, 4502000 ррти, цвет антрацит, IP20 Артикут: 30543352 Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB, с доп. входом для датчика РТ1000, поворотная	Arcus	SK30-TTHC-VOC-R-ANT	432,00 EUR	6
176	ARC-511084	ручка, 2xDI, с функцией термостата (P1/2x- поз. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°С, 4502000 рртп, цвет белый, IP20 Артикут: 30543351 Датчик качества воздуха, температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, с доп. входом для датчика PT1000, 2xDI,	Arcus	SK30-TTHC-VOC-R-WHT	432,00 EUR	6
177	ARC-511083	с функцией гермостата (PI / 2x- nos. управление), настенный скрытой установки, 55x55 мм, -0+50°C, 595%, 4502000 рртп, цвет белькі, IP20 Артикут. 30543361 Патчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, с доп. входом для датчика PT1000. 2xDI (для	Arcus	SK30-TTHC-VOC-WHT	379,00 EUR	6
178	ARC-511047	беспотенния пыту выходов), с функцией термостата (PL/2v, поз удравление), настенный сультой установки, 55955 мм.	Arcus	SK30-TTHC-WHT	250,00 EUR	6
	Сенсоры KNX	> Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры и влажности воздуха				
179	ARC-507697	Фильтр для зондов AFF Артикул: 90100061	Arcus	=	16,74 EUR	6
180	ARC-505241	Датчик качества воздуха (CO2), совмещенный с датчиками температуры и влажности воздуха, питание 9.:30B= (до 250мВт), монтаж в установочную коробку 68мм, алюминиевый корпус, IP20.	Arcus	AE-S8-CO2-TF	583,00 EUR	6
181	ARC-505239	Артикут: 30803040 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, настенный монтаж в установочную коробку 68мм, - 25+55°C, 1090%, алюминиевый корпус, IP20	Arcus	AE-TFK	326,00 EUR	6
	ARC-507702	Артикул: 30304200 Кабель РVC для маятниковых датчиков влажности (RPFF), 4x0.14, экранированный	Arcus	AN-PVC-SHT4x014	4,18 EUR	6
	ARC-507702 ARC-505242	Артикул: 90200225 Датчик качества воздуха (CO2), совмещенный с датчиками температуры и влажности воздуха, питание 930B= (до		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4,16 EUR 615,00 EUR	6
	ARC-505242 ARC-505240	250мБт), монтаж в установочную коробку 68мм, алюминиевый корпус, цвет белый, IP20. Артикут: 30803041 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, настенный монтаж в установочную коробку 68мм, - 25.+55°C, 1090%, алюминиевый корпус, IP20	Arcus	AW-S8-CO2-TF AW-TFK	353,00 EUR	6
185	ARC-500157	Артикут: 30304201 Дагчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB, настенный открытой установки, внешний зонд (I=45мм, d=14мм), - 20+80°C, 1090%, цвет белый, IP65.	Arcus	SK01-TFK-AFF	328,00 EUR	6
	ARC-507670	Артикут: 30301053 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB, настенный открытой установки, внешний зонд (I=45мм, d=14мм), металитенский мембранный фильтр пыли и конденсата, -20+80°C, 1090%, цвет белый, IP65	Arcus	SK01-TFK-AFF-MMF	377,00 EUR	6
187	ARC-500159	Артикул: 30301058 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB канальный, зонд (I=-230мм), -20+80°C, 1090%, IP65. Артикул: 30301057	Arcus	SK01-TFK-KFF	366,00 EUR	6

		Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EiB маятниковый, выносной зонд (I=-100мм), металлический мембранный				
188	ARC-504806	фильтр пыли и конденсата, -20+80°С, 1090%, кабель 2м, IP65. Артикул: 30301056 Артикул: 30301056 Датчик температуры и влажности воздуха КNХ/ЕІВ маятниковый, выносной зонд (⊫-100мм), -20+80°С, 10100%,	Arcus	SK01-TFK-MMF	439,00 EUR	6
189	ARC-500158	кабель 2м, IP65. Артикул: 30301054	Arcus	SK01-TFK-RPFF	390,00 EUR	6
190	ARC-500165	Датчик температуры и влажности воздуха КЛУ/ЕІВ с дополнительным входом для выносного температурного сенсора, настенный открытой установки, внешний зонд (I=45мм, d=14мм), -25+55°C, 10100%, цвет белый, IP65. Артикул: 30401053	Arcus	SK01-TTFK-AFF	387,00 EUR	6
191	ARC-504808	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB канальный с дополнительным входом для выносного температурного сенсора, зонд (I=-230мм), -20+80°C, 1090%, IP65.	Arcus	SK01-TTFK-KFF	419,00 EUR	6
192	ARC-504807	Артикут: 30401057 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB маятниковый с дополнительным входом для выносного температурного сенсора, выносной зонд (⊫-100мм), металлический мембранный фильтр пыли и конденсата, -20+80°C, 0100%, кабель 2м, IP65.	Arcus	SK01-TTFK-MMF	492,00 EUR	6
193	ARC-500166	Артикул: 30401056 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB маятниковый с дополнительным входом для выносного температурного сенсора, настенный открытой установки, выносной зонд (I=100мм, d=14мм), -25+55°С, 10100%, цвет белый, кабель 2м, IP65.	Arcus	SK01-TTFK-RPFF	443,00 EUR	6
194	ARC-500160	Артики: 30401054 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, настенный открытой установки, -25+55°C, 1090%, IP20.	Arcus	SK02-TFK	289.00 EUR	6
195	ARC-500162	Артикул: 30302201 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, настенный скрытой установки, -25+55°C, 1090%, System 55, цвет ангирацит, IP20.	Arcus	SK03-TFK-ANT	285,00 EUR	6
196	ARC-500161	Артикут: 30303202 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный, настенный скрытой установки, -25+55°C, 1090%, System 55, цвет белый, IP20.	Arcus	SK03-TFK-WHT	285,00 EUR	6
197	ARC-500168	Артикут: 30303201 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный с дополнительным входом для выносного температурного сенсора, настенный скрытой установки, -25+55°C, 10100%, System 55, цвет антрацит, IP20.	Arcus	SK03-TTFK-ANT	362,00 EUR	6
108	ARC-500167	Артикул: 30403202 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB комнатный с дополнительным входом для выносного температурного сенсора, настенный скрытой установки, -25 +55°C, 10 100%, System 55, цвет белый, IP20.	Arcus	SK03-TTFK-WHT	362,00 EUR	6
		Артикул: 30403201 Датчик качества воздуха (CO2), совмещенный с датчиками температуры и влажности воздуха, питание 930B= (до				
199	ARC-507679	250мB7), открытый монтаж, цвет белый, IP20 Артикул: 30803050 Датчик влажности почвы KNX/EIB Watermark- WM (не требует обслуживания) с датчиком температуры почвы, выносной	Arcus	SK04-S8-CO2-TF	528,00 EUR	6
200	ARC-504815	сенсор (I-22см), функция автоматического полива, дополнительно имеются датчики температуры и влажности воздуха, IP65. Артикул: 30805021	Arcus	SK08-BFTLFT-AFF-WMT	577,00 EUR	6
201	ARC-511033	Датчик температуры, алажности и освещенности КNX/EIB с внешним втулочным зондом, -20+80°C, 595%, 3220000 л.К, открытой установии, 72х64х45 мм, IP65 Артикул: 30534153	Arcus	SK10L-THC-L-AFF	453,00 EUR	6
202	ARC-511034	Датчик температуры, влажности и освещенности KNX/EIB с внешним втулочным зондом, с дополнительным входом для выносно температурного сенсора, -20+80°C, 595%, 3220000 лК, открытой установки, 72x64x45 мм, IP66 Аргинуло Забач 153	Arcus	SK10L-TTHC-L-AFF	512,00 EUR	6
203	ARC-511023	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB с внешним втулочным зондом, і=45мм, -20+80°С, 595%, настенный, открытой установии, IP65 Артикут. 3053/1053	Arcus	SK10-THC-AFF	328,00 EUR	6
204	ARC-511027	Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB с внешним втулочным зондом, ⊫45мм, -20…+80°C, 5…95%, настенный, открытой установки, IP65	Arcus	SK10-THC-AFF-MMF	377,00 EUR	6
205	ARC-511026	Артикит: 30531058 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB с внешним втулочным зондом, №230мм, -20+80°С, 595%, погружной, открытой установки, IP65	Arcus	SK10-THC-KFF	366,00 EUR	6
206	ARC-511024	Артикул: 30531057 — Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB, -20+80°C, 595%, кабель PVC 2.0 м, комнатный, маятниковый, откоытой установки. IP65	Arcus	SK10-THC-RPFF	390,00 EUR	6
		Артикул: 30531054 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB, -20+80°C, 595%, кабель PVC 2.0 м, с зашитой от конденсации,				
	ARC-511025	комнатный, маятниковый, открытой установки, IP65 Артикул: 30531056 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB с дополнительным входом для выносного температурного сенсора, с	Arcus	SK10-THC-RPFF-MMF	439,00 EUR	6
208	ARC-511028	внешним втулочным зондом, I=45мм, -20+80°C, 595%, маятниковый, открытой установки, IP65 Артикул: 30541053 Датчик температуры KNX/EIB канальный с зондом из нержавеющей стали 230 мм, с дополнительным входом для	Arcus	SK10-TTHC-AFF	387,00 EUR	6
209	ARC-511031	выносного температурного сенсора, -20+80°С, 595%, IP65 Артикут. 3084 1057 Датчик температуры и влажности воздуха KNX/EIB с дополнительным входом для выносного температурного сенсора, -	Arcus	SK10-TTHC-KFF	419,00 EUR	6
210	ARC-511029	20+80°C, 595%, кабель РVC 2.0м, маятниковый, открытой установки, IP65 Артикул: 30541054	Arcus	SK10-TTHC-RPFF	443,00 EUR	6
211	ARC-511030	Датчик температуры и влажности воздуха КNX/EIB с дополнительным входом для выносного температурного сенсора, - 2.0690°C, 5.95%, кабель РVC 2.0м, с зашитой от конденсации, маятниковый, открытой установки, IP66 Артикул: 30541056	Arcus	SK10-TTHC-RPFF-MMF	492,00 EUR	6
	Сенсоры КNХ	> Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры воздуха и освещенности				
212	ARC-511032	Датчик освещенности КNX/EIB с дополнительным входом для выносного температурного сенсора, -20+80°С, 3220000 л.К, открытой установки, 72x64x45 мм, IP65 Артикул: 30514100	Arcus	SK10L-TC-L	337,00 EUR	6
213	ARC-511033	Датчик температуры, апажности и освещенности KNX/EIB с внешним втупочным зондом, -20+80°C, 595%, 3220000 п.К, открытой установия, 72х64х45 мм, IP65 Артикулг 30534153	Arcus	SK10L-THC-L-AFF	453,00 EUR	6
214	ARC-511034	Датчик температуры, алажиости и освещенности KNX/EIB с внешним втупочным зондом, с дополнительным входом для вывосного температурного сенсора, -20+80°C, 595%, 3220000 лК, открытой установки, 72х64х45 мм, IP66 Артикул: 30544153	Arcus	SK10L-TTHC-L-AFF	512,00 EUR	6
	Сенсоры KNX	> Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры и влажности почвы				
215	ARC-504829	Кабель для сенсора влажности почвы WMT, 1м Артикул: 90200500	Arcus	<u>CAB-WMT</u>	3,45 EUR	6
216	ARC-504815	Датчик влажности почвы КНХГЕІВ Watermark- VMM (не требует обслуживания) с датчиком температуры почвы, выносной сенсор (не2См), функция автоматического полива, дополнительно имеются датчики температуры и влажности воздуха, IP65. Автикум: 30805021	Arcus	SK08-BFTLFT-AFF-WMT	577,00 EUR	6
217	ARC-504814	Датчик влажности почвы KNX/EIB Watermark- WM (не требует обслуживания) с датчиком температуры почвы, выносной сенсор (I=22см), функция автоматического полива, IP65.	Arcus	SK08-BFT-WMT	513,00 EUR	6
218	ARC-504828	Артжул: 30805001 Сенсор влажности почвы для датчика SK08-BFT Watermark, кабель 5м. Артжул: 91100000	Arcus	<u>wmt</u>	205,00 EUR	6
	Сенсоры КNХ	> Физические датчики KNX / EIB > Датчики солнечной радиации				
219	ARC-504826	Сенсор солнечной радиации для датчика SK08-GLBS Артикул: 91110021	Arcus	GLBS-DAV6450	275,00 EUR	1
220	ARC-504827	Монтажный комплект для датчика GBLS Артикут 91110022 Датчик солнечной радиации KNX/EIB, диапазон измерений 01800Bt/м2, точность 5%, частотный слектр 4001100нм,	Arcus	MS-GLBS	46,45 EUR	1
221	ARC-500192	датчик солнечной радиации ктулств, диапазон измерении 01000B1M2, 104н0c1s 3-%, частотный спектр 4001100ни, 1Р65. Артикул: 30804001	Arcus	SK08-GLBS-MES	812,00 EUR	6
	Сенсоры KNX	> Физические датчики KNX / EIB > Датчики качества воды				
	ARC-500191	Комплект измерительных зондов для датчика качества воды SK08-WAQ. Артикул: 91110020	Arcus	<u>MES</u>	243,00 EUR	1
223	ARC-500189	Датчик качества воды с интерфейсом KNX/EIB, IP65. Артикул: 30802001	Arcus	SK08-WAQ-MES	705,00 EUR	6
	Сенсоры KNX	> Физические датчики KNX / EIB > Датчики уровня жидкости				
	ARC-507703	Кабель для датчиков уровня жидкости LeveUET ST или LeveUET HR6 MIL-C-17/28 Артикул: 92000226 Ультразвуковой датчик уровня жидкости для цистерн и танкерных емкостей LeveUet, диапазон 0.756м, интерфейс	Arcus	AN-LevelJET	2,01 EUR	6
225	ARC-507682	KNX/EIB на DIN рейку (2TE), IP65 Артикул: 30807012	Arcus	REG-S8-F-HR-6	743,00 EUR	6

226	ARC-507681	Ультразвуковой датчих уровня жидкости для цистерн и танкерных емкостей LeveUet, диапазон 0.756м, интерфейс KNX/EIB настенный открытой установки, IP65 Артикул: 30807011	Arcus	SK01-S8-F-HR-6	725,00 EUR	6
	Сенсоры KNX	> Физические датчики KNX / EIB > Комнатные термостаты KNX				
227	ARC-507669	Датчик температуры воздуха KNX/EIB с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), выносной сенсор в фальш- потолок, кабель РVC 1.35м, -25+80°C, IP65 Артикул: 30101012	Arcus	SK01-T-DTF	256,00 EUR	6
	Сенсоры KNX	> Физические датчики KNX / EIB > Таймеры KNX				
228	ARC-507690	Модуль GPS координации KNX/EIB, ЖК дисплей, суточное время, функции недельного и дневного таймера, определение положения солнца, датчики температуры и освещенности, открытый монтаж, IP65 Артикул: 66100001	Arcus	SK01-GPS-TC	411,00 EUR	6
	Сенсоры KNX	> Физические датчики KNX / EIB > Контроллеры-преобразователи KNX для сенсоров				
229	ARC-504804	Модуль интерфейсный датчика температуры KNX/EIB, настенный открытой установки, без сенсора, IP65. Артикул: 30101000	Arcus	<u>SK01-T</u>	211,00 EUR	6
230	ARC-500186	Контроллер-преобразователь KNX/EIB для температурных сенсоров РТ1000, 8- канальный, настенный открытой установки, IPB Артикул: 30801000	Arcus	<u>SK08-T8</u>	440,00 EUR	6
	Сенсоры KNX	> Аксессуары для сенсоров KNX > Прочие аксессуары				
231	ARC-500194	Крышка для датчика температуры /влажности SK03, цвет белый. Артикул: 91110009	Arcus	=	6,88 EUR	1
232	ARC-504827	Монтажный комплект для датчика GBLS Артикул: 91110022	Arcus	MS-GLBS	46,45 EUR	1
	Ввод-вывод К	NX > Аналоговые входы (AI) > Модули AI с BCU				
233	ARC-505243	функции управления 2Т/ПИ/ШИМ, настенный открытой установки, IP65. Артикул: 30806200	Arcus	<u>SK01-S8-AN2</u>	250,00 EUR	7
234	ARC-507680	Модуль аналогового ввода КNX/EIB, 2-х канальный, измерение напряжения в диапазоне 012В=, контроллерные функции управления ZT/ПИ/ШИМ, настенный открытой установки, 115x65x55 мм, IP65 Артикул: 30806202	Arcus	<u>SK08-AN2</u>	250,00 EUR	6
	Ввод-вывод К	NX > Импульсные входы > на DIN рейку				
235	ARC-504820	Счетчик импульсов KNX/EIB, 1x канальный (S0), на DIN рейку, 2TE, IP20. Артикул: 60201102	Arcus	KNX-IMPZ1 (REG)	239,00 EUR	6
236	ARC-504822	Счетчик импульсов KNX/EIB, 2х канальный (S0), на DIN рейку, 2TE, IP20. Артикул: 60201202	Arcus	KNX-IMPZ2 (REG)	292,00 EUR	6
	Ввод-вывод К	NX > Импульсные входы > в коробку / свободный монтаж				
237	ARC-504819	Счетчик импульсов KNX/EIB, 1x канальный (S0), для настенного открытого монтажа, IP65.	Arcus	KNX-IMPZ1 (IP65)	222,00 EUR	6
	ARC-504821	Артикул: 60201101 Счетчик импульсов KNX/EIB, 2х канальный (S0), для настенного открытого монтажа, IP65. Артикул: 60201201	Arcus	KNX-IMPZ2 (IP65)	275,00 EUR	6
	Ввол-вывол К	-дыжул. оодотдот				
	BOOK BOOK IT	Микромодуль интерфейсный универсальный KNX/EIB, 2xAl (для температурных сенсоров РТ1000), 4xDl (для				
239	ARC-511089	беспотенциальных выходов), с функцией термостата (PI / 2х- поз. управление), логические функции, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Артикул: 30510790	Arcus	<u>SK07-TC-6B</u>	161,00 EUR	6
240	ARC-511090	Микромодуль интерфейсный универсальный КNX/EIB, 4xDl (для беспотенциальных выходов и датчиков влажности и температуры STH1), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), логические функции, для окрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Артикул: 30s30780	Arcus	SK07-THC-4B	176,00 EUR	6
241	ARC-511091	Микромодуль интерфейсный универсальный КNX/EIB, 4xDI (для беспотенц, выходов и датчиков влажности и температуры STH11), 2xAI (для датчиков РТ1000), с функцией термостата (РI / 2x- поз. Управление), для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Артикул: 30540780	Arcus	SK07-TTHC-4B	191,00 EUR	6
	Логические мо	одули и контроллеры > Функциональные модули				
242	ARC-504818	Модуль логический KNX/EIB свободно-программируемый, CPU ARM 50MГц,1x USB, 1x RS232 / 1x RS485, питание 9.:30B= / 100MA, на DIN рейку, 5TE. Артикут. 40020186	Arcus	KNX-FM-REG	480,00 EUR	6
	Логические мо	одули и контроллеры > ПЛК с интерфейсом KNX				
		Модуль логический KNX/EIB свободно-программируемый, CPU ARM 50MГц, 1x USB, 1x RS232 / 1x RS485, питание 930B=				
	ARC-504818 ARC-507684	/ 100мA, на DIN рейку, 5TE. Артяклт. 40020186 Модуль логический КNXI/EIB свободно-программируемый, СРU ARM 50MГц, 1x USB, 1x RS232/ RS485, питание 9.:30B= / 100мA, 55x55 мм. скрытый настенный монтаж, цвет антрацит	Arcus	KNX-FM-REG SK03-FM-ANT	480,00 EUR 292,00 EUR	6
	30.004	тооми, ээхээ мм, скрытый настенный монтаж, цөөт анграциг Артикул: 40023202			,	-
	Визуализация	и диспетчеризация > Дисплеи клавишные LCD > Micro VIS				
245	ARC-500084	Дисплей MicroVis II logic+, с цветным LCD экраном 2" и функцией комнатного контроллера KNX/EIB, со стальной накладкой, цвет антрацит. Алакит: 2011132	Arcus	DS01-C-ANTB	471,00 EUR	6
246	ARC-500088	Артикул: 20011132 Дисплей MicroVis II logic+, с цветным LCD экраном 2" и функцией комнатного контроллера KNX/EIB, в комбинации с мультисенсором (температура, влажность), цвет белый.	Arcus	DS01-WHT / SK03MV-TF	557,00 EUR	6
		Артикул: 20010101 Дисплей MicroVis C2 с цветным LCD экраном 2" и функциональностью комнатного контроллера KNX/EIB, в комбинации с				
247	ARC-500095	мультисенсором (температура, влажность), кнопочное управление. Артикул: 22211100	Arcus	MicroVis C2-TF	517,00 EUR	6
	Визуализация	и диспетчеризация > Индикаторные панели > LED панели				
248	ARC-507667	Индикаторная панель GYR KNX/EIB, три столбца из 12 LED с 3 сегментами (Gr, Yl, Rd) в каждом столбце, звуковая синтализация, корпус из полированного алюминия, в установочную коробку, IP20, 81x81x8 мм Артикул: 22311303	Arcus	GYR-I3-SAS	409,00 EUR	6
	Визуализация	и диспетчеризация > Панели и компьютеры с сенсорным экраном > Встраиваемые				
2/0	ARC-505238	Дисплей Touch_TC с сенсорным экраном, TFT 3.5" 320x240, для визуализации и управления в сетях KNX/EIB, до 196	Arcue	Touch_IT C3 IP65	645,00 EUR	6
249	, 410-000230	объектов, открытой установки, в защищенном исполнении, IP65 Артикул: 22310265 Дисплей Touch_IT с сенсорным экраном, TFT 3.5" 320x240, для визуализации и управления в сетях KNX/EIB, до 196	Arcus	ISSUITE OF IFOR	070,00 EUN	U
250	ARC-504803	объектов, рамка металл, в установочную коробку 68мм. Артикул: 22310200	Arcus	Touch_IT-C3-AE	585,00 EUR	6
251	ARC-505237	Дисплей Тоисћ, IT с сенсорным экраном, TFT 3.5" 320x240, для визуализации и управления в сетях KNX/EIB, до 196 объектов, рамка як рашенного апоминия, цвет бельшь, в установочную коробку 68мм. Артикут: 22310201	Arcus	Touch_IT-C3-AW	611,00 EUR	6
252	ARC-507659	черный, 81x81x12 мм Артикул: 22310304	Arcus	Touch_IT-C3-SAB	614,00 EUR	6
253	ARC-507656	Дисплей Тоисh_IT-C3 KNX/EIB с сенсорным экраном, TFT 3.5" 320x240, до 6 страниц с 8 элементами управления на каждой, климат-контроль, LED RGB управление, сцены, скрипты, логика, рамка из анод, алюминия с квадратными краями, 81x91x12 мм. Артикул: 22310300	Arcus	Touch IT-C3-SAE	588,00 EUR	6
254	ARC-507660	Дисплей Тоисh_TT-C3 KNX/EIB с сенсорным экраном, TFT 3.5" 320x240, до 6 страниц с 8 элементами управления на каждой, климат-контроть, LED RGB управление, сцены, скрипты, логика, рамка из алюминия с квадратными краями, цвет серый, 81x8 1x12 мм Артикул: 22310305	Arcus	Touch_IT-C3-SAG	614,00 EUR	6

255	ARC-507658	Дисплей Touch_IT-C3 KNX/EIB с сенсорным экраном, TFT 3.5" 320x240, до 6 страниц с 8 элементами управления на каждой, климат-контроль, LED RGB управление, сцены, скрипты, логика, рамка из полированного алюминия с квадратными краями, 81x81x12 мм Артикул: 22310303	Arcus	Touch_IT-C3-SAS	614,00 EUR	6
256	ARC-507657	Дисплей Touch_Tr-C3 KNX/EIB с сенсорным экраном, TFT 3.5" 320x240, до 6 страниц с 8 элементами управления на каждой, илимат-ионгроль, LED RGB управление, сцены, скрипты, лотика, рамка из элюминия с квадр. краями, цвет белый, 81x81x12 мм.	Arcus	Touch_IT-C3-SAW	611,00 EUR	6
257	ARC-507661	Артикут: 22310301 Дисплей Тоuch_IT-C3 KNX/EIB с сенсорным экраном, ТFT 3.5" 320x240, до 6 страниц с 8 элементами управления на каждой, климат-контроль, LED RGB управление, сцены, скрипты, логика, рамка из латуни с квадратными краями, цвет бронза, 81x81x12 мм	Arcus	Touch_IT-C3-SMB	736,00 EUR	6
258	ARC-507662	Артикул: 22310400 Дисллей Тоuch_IT-C3 KNX/EIB с сенсорным экраном, ТFT 3.5" 320x240, до 6 страниц с 8 элементами управления на каждой, климат-контроль, LED RGB управление, сцены, скрипты, логика, рамка из латуни с острыми краями, цвет бронза, 81x81x12мм	Arcus	Touch_IT-C3-SMG	995,00 EUR	6
259	ARC-507666	Артикут: 22310407 Дисплей Тось IT SMART KNIX/EIB с сенсорным экраном, TFT 3.5" 320x240, до 6 страниц с 8 элементами управления на каждой, климат-контроль, LED RGB управление, сцены, логика, 1x microSD, 1x USB, питание 9.32B=, рамка из алюминия, цвет черный, 81/81x1z им.	Arcus	Touch_IT-SMART-SAB	614,00 EUR	6
260	ARC-507663	Артикут: 22310504 Дисплей ТомСН_IT SMART KNIX/EIB с сенсорным экраном, TFT 3.5" 320x240, до 6 страниц с 8 элементами управления на каждой, климат-контроль, LED RGB управление, сцены, логика, 1x microSD, 1x USB, питание 9.32B=, рамка из анодированного алюмичия, 81x81x12 мм	Arcus	Touch_IT-SMART-SAE	585,00 EUR	6
261	ARC-507665	Артикут: 22310500 Дислий Тоисh_IT SMART KNX/EIB с сенсорным экраном, ТFT 3.5" 320x240, до 6 страниц с 8 элементами управления на каждой, климат-контроль, LED RGB управление, сцены, логика, 1x microSD, 1x USB, питание 9.32B=, рамка из полированного алюминия, 81x81x12 мм	Arcus	Touch_IT-SMART-SAS	614,00 EUR	6
262	ARC-507664	Aprикул: 22310503 Дисплей Touch_IT SMART KNX/EIB с сенсорным экраном, TFT 3.5" 320x240, до 6 страниц с 8 элементами управления на каждой, климат-контроль, LED RGB управление, сцены, логика, 1x microSD, 1x USB, питание 9.32В=, рамка из алюминия, цвет белый, 81x81x12 мм	Arcus	Touch_IT-SMART-SAW	611,00 EUR	6
	Визуализация	Артикул: 22310501 ги диспетчеризация > Аксессуары > Дисплеи клавишные LCD				
263	ARC-500105	Установочные клипсы для дисплеев MicroVis II logic+ (DS01) и комнатных датчиков (SK03), для монтажа в стандартные установочные коробки 68мм. Артикул: 91110012	Arcus	=	4,30 EUR	1
	Системное об	орудование KNX > Источники питания > Источники питания KNX				
264	ARC-507689	Дроссель KNX/EIB для подключения внешних источников питания 2432 В= к сети KNX, нагрузка до 1600 мА, рабочая температура -5+45 °C, IP20, на DIN рейку, 2TE Артикул: 66000016	Arcus	KNX-Drossel-DR16	73,85 EUR	6
	Системное об	орудование KNX > Интерфейсы данных (RS232, USB, IP) > Интерфейсы KNX - RS-232				
265	ARC-511128	Шлюз KNX-RS232, 1x USB, 1xRS232, гитание 9.:30B= / 100мА, IP20, на DIN рейку, 5TE Артикул: 40520186	Arcus	KNX-GW2-RS232	768,00 EUR	6
		орудование KNX > Интерфейсы данных (RS232, USB, IP) > Интерфейсы KNX - IP Интерфейс данных KNX-IP для KNX/EIB сетей, на DIN рейку, 2TE				
266	ARC-511472	Артикул: 40400002	Arcus	KNX-GW-IP-2TE	539,00 EUR	6
	Системное об	орудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > DMX				
267	ARC-500199	Шлюз KNX-DMX512, CPU ARM 50МГц, 1x USB, 1x DMX RS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5ТЕ. Артикул: 40120186	Arcus	KNX-GW-DMX	480,00 EUR	6
268	ARC-511471	Шлюз KNX-DMX512, CPU ARM 50МГц, 1x USB, 1x DMX RS485, питание 9.30В= / 150мА, на DIN рейку, 2TE Артикул: 40120182	Arcus	KNX-GW-DMX-2TE	480,00 EUR	6
	Системное об	орудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > GPS				
269	ARC-507690	Модуль GPS координации KNX/EIB, ЖК дисплей, суточное время, функции недельного и дневного таймера, определение положения солнца, датчики температуры и освещенности, открытый монтаж, IP65	Arcus	SK01-GPS-TC	411,00 EUR	6
		Артикул: 66100001				
	Системное об	Артикул: 66100001 <u>борудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > M-BUS</u>				
270	<u>Системное об</u> ARC-506812		Arcus	KNX-GW-MBUS-REG	261,00 EUR	6
		<u>борудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > M-BUS</u> Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3x устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE	Arcus Arcus	KNX-GW-MBUS-REG KNX-GW-MBUS-SK01	261,00 EUR 244,00 EUR	6
	ARC-506812 ARC-506811	iopyдование KNX > Шлюзы и интерфейсы > M-BUS Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Арткул: 60400002 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств М-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65				
271	ARC-506812 ARC-506811	iopудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > M-BUS Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств М-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 60400002 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств М-Bus, открытый монтаж, 72х64х40 мм, IP65 Артикул: 60400001				
271	ARC-506812 ARC-506811 Системное об ARC-500200	iopyдование KNX > Шлюзы и интерфейсы > M-BUS Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств М-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 60400002 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств М-Bus, открытый монтаж, 72х64х40 мм, IP65 Артикул: 60400001 iopудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485	Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01	244,00 EUR	6
271	ARC-506812 ARC-506811 Системное об ARC-500200	юрудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > M-BUS Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств М-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 60400002 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств М-Bus, открытый монтаж, 72х64х40 мм, IP65 Артикул: 60400001 юрудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлюз KNX-RS-232/RS485, 1x USB, 1хRS232, 1хRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5ТЕ Артикул: 40220186 юрудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > Для вентиляционных систем Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50х50х20 мм, IP20	Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01	244,00 EUR	6
271	ARC-506812 ARC-506811 CUCTEMHOE OF ARC-500200 CUCTEMHOE OF ARC-507685	юрудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > M-BUS Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикут: 60400002 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикут: 60400001 Юрудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлюз KNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5ТЕ Артикут: 60400001 Орудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > Для вентиляционных систем Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Артикут: 65001001	Arcus Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01 KNX-GW-RS232-RS485	244,00 EUR 480,00 EUR	6
271 272 273	ARC-506812 ARC-506811 CUCTEMHOE OF ARC-500200 CUCTEMHOE OF ARC-507685 CUCTEMHOE OF	юрудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > M-BUS Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикут: 660400002 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикут: 60400001 порудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлюз KNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5ТЕ Артикут: 40220186 порудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > Для вентиляционных систем. Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Артикут: 65001001 порудование KNX > Аксессуары > Прочие аксессуары	Arcus Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01 KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR	6
271 272 273	ARC-506811 CUCTEMHOE OF ARC-500200 CUCTEMHOE OF ARC-507685 CUCTEMHOE OF ARC-504823	юрудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > M-BUS Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 60400002 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикул: 60400001 порудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлюз KNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930B= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артикул: 40220186 порудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > Для вентиляционных систем Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Артикул: 65001001 порудование KNX > Аксессуары > Прочие аксессуары Кабель ПВХ LIYY 2x0.25кв.мм Артикул: 902000220	Arcus Arcus Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01 KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR	6 6
271 272 273 274 275	ARC-506812 ARC-506811 Системное об ARC-500200 Системное об ARC-507685 Системное об ARC-504823 ARC-504824	Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3x устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 60400002 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3x устройств M-Bus, от DIN рейку, 2TE Артикул: 60400001 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3x устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикул: 60400001 Юрудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлюз KNX-RS-232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артикул: 40220186 Юрудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > Для вентиляционных систем Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для схрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Артикул: 65001001 Юрудование KNX > Аксессуары > Прочие аксессуары Кабель ПВX LIYY 2x0.25кв.мм Артикул: 90200221 Кабель СПВX LIYY 2x0.25кв.мм Артикул: 90200221 Кабель СПВX LIYY 2x0.25кв.мм Артикул: 90200221 Кабель СПВХ LIYY 2x0.25кв.мм Артикул: 90200221 Кабель СПВХ LIYY 2x0.25кв.мм	Arcus Arcus Arcus Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01 KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025 AN-SLC-T2x025	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR 3,24 EUR	6 6 6
271 272 273 274 275	ARC-506811 CUCTEMHOE OF ARC-500200 CUCTEMHOE OF ARC-507685 CUCTEMHOE OF ARC-504823 ARC-504824 ARC-504825	Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикут: 60400002	Arcus Arcus Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01 KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR	6 6
271 272 273 274 275	ARC-506811 CUCTEMHOE OF ARC-500200 CUCTEMHOE OF ARC-507685 CUCTEMHOE OF ARC-504823 ARC-504824 ARC-504825	Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 60400002	Arcus Arcus Arcus Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01 KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025 AN-SLC-T2x025	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR 3,24 EUR	6 6 6
271 272 273 274 275 276	ARC-506812 ARC-506811 CUCTEMHOE OF ARC-500200 CUCTEMHOE OF ARC-507685 CUCTEMHOE OF ARC-504823 ARC-504824 ARC-504825 CUETUKKU PECT	Шлюз КNX/ЕIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 660400002 Шлюз KNX/ЕIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикул: 660400001 Шлюз KNX-RS 323/RS 485, 1х USB, 1xRS 232, 1xRS 485, питание 930B= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артикул: 600220186 Шлюз KNX-RS 232/RS 485, 1х USB, 1xRS 232, 1xRS 485, питание 930B= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артикул: 40220186 Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Артикул: 65001001 форудование KNX > Аксессуары > Прочие аксессуары Кабель ПВХ LIYY 2x0.25кв.мм Артикул: 90200220 Кабель силиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 902000220 Кабель силиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 902000220 Кабель силиконовый LI-6Y6Y-OZ 2x1.00кв.мм Артикул: 902000221 Кабель силиконовый LI-6Y6Y-OZ 2x1.00кв.мм Артикул: 902000220 Кабель силиконовый LI-6Y6Y-OZ 2x1.00кв.мм Артикул: 902000221 Кабель силиконовый си-бубу ОСВ > Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (dry) сенсоры. Артикул: 60101-85373106 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 1.5м3/час, 3/4°, сегчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 1.5м3/час, 3/4°, сегчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 1.5м3/час, 3/4°, магискура потока	Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus	KNX-GW-RS232-RS485 KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025 AN-SLC-T2x025 AN-TFN-T2x100 KNX-WMZ-WZ-HY-D-06	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR 3,24 EUR 5,23 EUR	6 6 6 6
271 272 273 274 275 276	ARC-506811 Системное об АRC-507685 Системное об АRC-5074823 ARC-504823 ARC-504824 ARC-504825 Счетчики ресс	Шлюз КNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 660400002 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикул: 660400001 Макериан Ких - Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлюз KNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930B= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артикул: 40220186 Макериан Ких - Шлюзы и интерфейсы > Для вентиляционных систем Интерфейс КNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Артикул: 65001001 Кабель ПВХ LIYY 2x0.25кв.мм Артикул: 65001001 Кабель ПВХ LIYY 2x0.25кв.мм Артикул: 65002021 Кабель силиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200220 Кабель силиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200221 Кабель силиконовый Li6Y6Y-OZ 2x1.00кв.мм Артикул: 90200223 Урсов > Счетчик тепла с КNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°С, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (dry) сексоры. Артикул: 60101-85373106 Счетчик тепла с КNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°С, скорость потока 1.5м3/час, 3/4°, накладные (dry) сексоры. Артикул: 60101-85373115 Артикул: 60101-85373115	Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01 KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025 AN-SLC-T2x025 AN-TFN-T2x100	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR 3,24 EUR 5,23 EUR	6 6 6 6
271 272 273 274 275 276 277	ARC-506812 ARC-506811 CUCTEMHOE OF ARC-500200 CUCTEMHOE OF ARC-507685 CUCTEMHOE OF ARC-504823 ARC-504824 ARC-504825 CUETUKKU PECT	шлоз КNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артмулт. 60400002 Шлоз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артмулт. 60400001 шлоз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артмулт. 60400001 порудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 шлоз KNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артмулт. 40220186 шлоз KNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артмулт. 40220186 интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 кабель Сиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артмулт. 90200220 Кабель сиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артмулт. 90200221 Кабель Сиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артмулт. 90200223 урсов > Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (Игу) сенсоры. Артмулт. 60101-85373116 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 2.5м3/час, 3/4°, накладные (Игу) сенсоры. Артмулт. 60101-85373115	Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus	KNX-GW-RS232-RS485 KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025 AN-SLC-T2x025 AN-TFN-T2x100 KNX-WMZ-WZ-HY-D-06	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR 3,24 EUR 5,23 EUR	6 6 6 6
271 272 273 274 275 276 277 278	ARC-506811 CUCTEMHOE OF ARC-500200 CUCTEMHOE OF ARC-507685 CUCTEMHOE OF ARC-504823 ARC-504823 ARC-504825 CUETURIN DECIDENT ARC-504825 ARC-504825 ARC-504825 ARC-504825 ARC-504825	Шлюз КNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 60400002 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикул: 60400001 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикул: 60400001 1009/дование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлюз KNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 9.30В= / 100мА, на DIN рейку, 5ТЕ Артикул: 40220186 1009/дование KNX > Шлюзы и интерфейсы > Для вентиляционных систем Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Артикул: 65001001 1009/дование KNX > Аксессуары > Прочие аксессуары Кабель ПВХ LIYY 2x0.25кв.мм Артикул: 90200220 Кабель силиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200221 Кабель силиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200221 Кабель силиконовый Li-6Y6Y-OZ 2x1.00кв.мм Артикул: 90200221 Кабель силиконовый Li-6Y6Y-OZ 2x1.00кв.мм Артикул: 90200221 Кабель силиконовый синконовый синконо	Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01 KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025 AN-SLC-T2x025 AN-TFN-T2x100 KNX-WMZ-WZ-HY-D-06 KNX-WMZ-WZ-HY-D-15	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR 3,24 EUR 5,23 EUR 504,00 EUR	6 6 6 6 6
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280	ARC-506812 ARC-506811 Системное об ARC-500200 Системное об ARC-507685 Системное об ARC-504823 ARC-504824 ARC-504825 Счетчики ресс ARC-500209 ARC-500211 ARC-500213	Шлюз КNX/EIB - M-Bus, до 3x устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 60400002 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3x устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикул: 60400001 Шлюз KNX/EIB - M-Bus, до 3x устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикул: 60400001 1009/дование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлюз KNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 9.30В= / 100мА, на DIN рейку, 5ТЕ Артикул: 40220186 1009/дование KNX > Шлюзы и интерфейсы > Для вентиляционных систем Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Артикул: 65001001 1009/дование KNX > Аксессуары > Прочие аксессуары Кабель ПВХ LIYY 2x0.25кв.мм Артикул: 90200220 Кабель Силиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200220 Кабель Силиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200221 Кабель Силиконовый LH6Y6Y-OZ 2x1.00кв.мм Артикул: 90200221 Кабель Силиконовый LH6Y6Y-OZ 2x1.00кв.мм Артикул: 90200221 Кабель Силиконовый Синук тепла Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (dry) сенсоры. Артикул: 60101-85373115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 2.5м3/час, 3/4°, накладные (dry) сенсоры. Артикул: 60101-85373115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, погружные (wel) сенсоры. Артикул: 60101-85373115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, погружные (wel) сенсоры. Артикул: 60101-85373115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, погружные (wel) сенсоры. Артикул: 60101-85373115	Arcus	KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025 AN-SLC-T2x025 AN-TFN-T2x100 KNX-WMZ-WZ-HY-D-06 KNX-WMZ-WZ-HY-D-15 KNX-WMZ-WZ-HY-D-25	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR 3,24 EUR 5,23 EUR 504,00 EUR 504,00 EUR 513,00 EUR	6 6 6 6 6
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281	ARC-506811 CUCTEMHOE OF ARC-500200 CUCTEMHOE OF ARC-507685 CUCTEMHOE OF ARC-504823 ARC-504824 ARC-504825 CUCTEMHOE OF ARC-504825 CUCTEMHOE OF ARC-504821 ARC-504825 ARC-504825 ARC-504826 ARC-504826	шлоз КNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 600400002 Шлоз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикул: 6000001 (борудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлюз KNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В − / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артикул: 40220186 (борудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > Для вентиляционных систем Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Кабель слижоновый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200220 Кабель слижоновый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200221 Кабель слижоновый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200223 (усов > Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (Игу) сенсоры. Артикул: 60101-85373105 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.5м3/час, 3/4°, накладные (Игу) сенсоры. Артикул: 60101-85373115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 2.5м3/час, 3/4°, накладные (Игу) сенсоры. Артикул: 60101-85373115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 2.5м3/час, 3/4°, накладные (Игу) сенсоры. Артикул: 60101-85373115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (Игу) сенсоры. Артикул: 60101-85473115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (Игу) сенсоры. Артикул: 60101-85473106	Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01 KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025 AN-SLC-T2x025 AN-TFN-T2x100 KNX-WMZ-WZ-HY-D-06 KNX-WMZ-WZ-HY-D-15 KNX-WMZ-WZ-HY-D-25 KNX-WMZ-WZ-HY-W-06	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR 3,24 EUR 5,23 EUR 504,00 EUR 513,00 EUR 504,00 EUR	6 6 6 6 6 6
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281	ARC-506811 CUCTEMHOE OC ARC-500200 CUCTEMHOE OC ARC-507685 CUCTEMHOE OC ARC-504823 ARC-504824 ARC-504825 CUCTEMHOE OC ARC-500219 ARC-500211 ARC-500211 ARC-500212 ARC-500214	шлоз КNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 600400002 Шлоз KNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикул: 6000001 (брудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлюз KNX-RS232/RS485, 1x USB, 1x/RS232, 1x/RS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артикул: 40220186 (брудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > Для вентиляционных систем Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Кабель слижоновый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200220 Кабель слижоновый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200221 Кабель слижоновый Li-Y6Y-OZ 2x1.00кв.мм Артикул: 90200223 Урсов > Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (длу) сенсоры. Артикул: 60101-85373106 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.5м3/час, 3/4°, накладные (длу) сенсоры. Артикул: 60101-85373115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 2.5м3/час, 3/4°, накладные (длу) сенсоры. Артикул: 60101-85373115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.5м3/час, 3/4°, накладные (длу) сенсоры. Артикул: 60101-85373106 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 1.5м3/час, 3/4°, погружные (мей) сенсоры. Артикул: 60101-85473115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 1.5м3/час, 3/4°, погружные (мей) сенсоры. Артикул: 60101-85473115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 1.5м3/час, 3/4°, погружные (мей) сенсоры. Артикул: 60101-85473115	Arcus	KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025 AN-SLC-T2x025 AN-TFN-T2x100 KNX-WMZ-WZ-HY-D-08 KNX-WMZ-WZ-HY-D-15 KNX-WMZ-WZ-HY-D-25 KNX-WMZ-WZ-HY-W-06 KNX-WMZ-WZ-HY-W-06 KNX-WMZ-WZ-HY-W-15	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR 3,24 EUR 5,23 EUR 504,00 EUR 513,00 EUR 504,00 EUR 504,00 EUR	6 6 6 6 6 6
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282	ARC-506811 CUCTEMHOE OC ARC-500200 CUCTEMHOE OC ARC-507685 CUCTEMHOE OC ARC-504823 ARC-504824 ARC-504825 CUCTEMHOE OC ARC-500219 ARC-500211 ARC-500211 ARC-500212 ARC-500214	шлоз КNX/EIB - M-Bus, до 3x устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артикул: 600400002 Шлоз KNX/EIB - M-Bus, до 3x устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артикул: 6000001 (порудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлоз KNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артикул: 40220186 (порудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > Для вентиляционных систем Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Интерфейс KNX/EIB для управления вентиляционными системами LUNOS, для скрытой установки в коробку, 50x50x20 мм, IP20 Кабель Сиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200220 Кабель сиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200221 Кабель сиконовый SHF 2x0.25кв.мм Артикул: 90200223 Урсов > Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°С, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (бгу) сенсоры. Артикул: 60101-85373105 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°С, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (бгу) сенсоры. Артикул: 60101-85373115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°С, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (бгу) сенсоры. Артикул: 60101-85373125	Arcus	KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025 AN-SLC-T2x025 AN-TFN-T2x100 KNX-WMZ-WZ-HY-D-08 KNX-WMZ-WZ-HY-D-15 KNX-WMZ-WZ-HY-D-25 KNX-WMZ-WZ-HY-W-06 KNX-WMZ-WZ-HY-W-06 KNX-WMZ-WZ-HY-W-15	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR 3,24 EUR 5,23 EUR 504,00 EUR 513,00 EUR 504,00 EUR 504,00 EUR	6 6 6 6 6 6
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282	ARC-506811 Системное об АRC-500200 Системное об АRC-507685 Системное об АRC-504823 АRC-504823 АRC-504825 Счетчики ресс АRC-500211 АRC-500213 ARC-500212 ARC-500214 Счетчики ресс	шлюз КNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, на DIN рейку, 2TE Артмулт. 60400002 Шлюз КNX/EIB - M-Bus, до 3х устройств M-Bus, открытый монтаж, 72x64x40 мм, IP65 Артмулт. 60400001 Борудование КNX > Шлюзы и интерфейсы > RS-232 / RS-485 Шлюз КNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артмулт. 40220186 Шлюз КNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артмулт. 40220186 Шлюз КNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артмулт. 40220186 Шлюз КNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артмулт. 40220186 Шлюз КNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артмулт. 40220186 Шлюз КNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артмулт. 6000101 Шлюз КNX-RS232/RS485, 1x USB, 1xRS232, 1xRS485, питание 930В= / 100мА, на DIN рейку, 5TE Артмулт. 9020020 Кабель силоносновый SHF 2x0.25кв.мм Артмулт. 90200220 Кабель силоносновый SHF 2x0.25кв.мм Артмулт. 90200221 Кабель силоносновый SHF 2x0.25кв.мм Артмулт. 90200222 Кабель силоносновый SHF 2x0.25кв.мм Артмулт. 90200223 (РСОВ > Счетчик тепла с КNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (сfty) сенсоры. Артмулт. 60101-85373115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 0.6м3/час, 3/4°, накладные (сfty) сенсоры. Артмулт. 60101-85473115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 1.5м3/час, 3/4°, погружные (сwel) сенсоры. Артмулт. 60101-85473115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 2.5м3/час, 3/4°, погружные (сwel) сенсоры. Артмулт. 60101-85473115 Счетчик тепла с KNX/EIB интерфейсом, температура теплоносителя 0+120°C, скорость потока 2.5м3/час, 3/4°, погружные (сwel) сенсоры. Артмулт. 60101-854731	Arcus Arcus	KNX-GW-MBUS-SK01 KNX-GW-RS232-RS485 SK07-Lunos-Control4-IW AN-PVC-T2x025 AN-SLC-T2x025 AN-TFN-T2x100 KNX-WMZ-WZ-HY-D-06 KNX-WMZ-WZ-HY-D-15 KNX-WMZ-WZ-HY-D-25 KNX-WMZ-WZ-HY-W-06 KNX-WMZ-WZ-HY-W-15 KNX-WMZ-WZ-HY-W-15	244,00 EUR 480,00 EUR 222,00 EUR 1,78 EUR 3,24 EUR 5,23 EUR 504,00 EUR 513,00 EUR 504,00 EUR 504,00 EUR 504,00 EUR	6 6 6 6 6 6

285	ARC-500220	Счетчик холодной воды с KNX/EIB интерфейсом, температура воды +30°C, номинальная скорость потока 2.5м3/час, сечение 1°, подсоединение 3/4°, корпус 130мм. Аликул: 62017-75124025	Arcus	WZK-M-130-25	347,00 EUR	6
286	ARC-500217	Счетчик горячей воды с KNX/EIB интерфейсом, температура воды +90°C, номинальная скорость потока 1.5м3/час, сечение 3/4", подсоединение 1/2", корпус 80мм.	Arcus	WZW-M-080-15	347,00 EUR	6
287	ARC-500219	Артикут: 60201-75124515 Счетчик горячей воды с KNX/EIB интерфейсом, температура воды +90°С, номинальная схорость потока 1.5м3/час, сечение 3/4°, подсоединение 1/2°, корпус 110мм.	Arcus	WZW-M-110-15	347,00 EUR	6
288	ARC-500221	Артикул: 60201-75124615 Счетчик горяжей воды с КNXI/EIB интерфейсом, температура воды +90°С, номинальная схорость потока 2.5м3\час, сечение 1°, подсоединение 3/4°, корпус 130мм. Артикул: 60201-75124525	Arcus	WZW-M-130-25	349,00 EUR	6
		Оборудование прочее				
		соры физические > Температура > Датчики температуры				
000	ARC-507704	Установочный винт для крепление маятникового датчика температуры			40.50.5110	
	ARC-507704 ARC-500177	Артикул: 90252013 Датчик температуры пассивный РТ1000, накладной для труб, -30+105°С, кабель РVC 1.5м.	Arcus	ALTF1-PVC-PT1000	16,53 EUR 29,29 EUR	6
	ARC-500177	Артикул: 90100004 Датчик температуры пассивный РТ1000, накладной для труб, -35+180°С, кабель силиконовый 1.5м.	Arcus	ALTF1-SLK-PT1000	31,59 EUR	6
		Артикул: 90100005 Датчик температуры пассивный РТ1000, накладной для труб, в пластиковом корпусе с кабельным вводом, -30+110°C, в				
292	ARC-507691	защищенном исполнении, IP65 Артикул: 90100006	Arcus	ALTF2-PT000	41,32 EUR	6
293	ARC-507701	Кабель РVC для втулочных датчиков РТ1000, 2x0.25, экранированный Артикул: 90200224	Arcus	AN-PVC-S2x0,25	1,99 EUR	6
294	ARC-507692	Датчик температуры пассивный РТ1000, с внешим металлическим зондом (40мм), в пластиковом корпусе с кабельным вводом, -50+90°C, в защищенном исполнении, IP65 Артикул: 90100007	Arcus	ATF2-PT000	58,17 EUR	6
295	ARC-500183	Датчик температуры пассивный РТ1000, потолочный, -20+90°С, кабель РVС 1.35м. Артикут. 90100012	Arcus	DTF-PT1000	63,82 EUR	6
296	ARC-505246	Датчик температуры пассивный для сенсорной панели Touch_IT C3 AM, потолочный, -55+125°C, кабель 2.5м. Артикул: 90100013	Arcus	DTF-Touch_IT	52,10 EUR	6
297	ARC-500180	Датчик температуры пассивный РТ1000, ввинчиваемый / погружной, I=100мм, резьба G1/2, -35+105°C, кабель РVC 1.5м.	Arcus	ESTF-PVC-PT1000-100	61,93 EUR	6
		Артикул: 90100009				
298	ARC-500179	Датчик температуры пассивный РТ1000, ввинчиваемый / погружной, $I=50$ мм, резьба G1/2, $-35+105$ °C, кабель РVC 1.5м. Артикул: 90100008	Arcus	ESTF-PVC-PT1000-50	59,63 EUR	6
299	ARC-500182	Датчик температуры пассивный РТ1000, ввинчиваемый / погружной, і=100мм, резьба G1/2, -35…+180°С, кабель силиконовый 1.5м. Артикут: 90100011	Arcus	ESTF-SLK-PT1000-100	64,02 EUR	6
300	ARC-500181	Датчик температуры пассивный РТ1000, ввинчиваемый / погружной, I=50мм, резьба G1/2, ~35+180°С, кабель силиконовый 1.5м. Артикул: 90100010	Arcus	ESTF-SLK-PT1000-50	61,72 EUR	6
301	ARC-500174	Датчик температуры пассивный РТ1000, втулочный, -30+105°С, кабель РVС 1.5м. Артикул: 90100002	Arcus	HTF-PVC-PT1000	24,58 EUR	6
302	ARC-500175	Датчик температуры пассивный РТ1000, втулочный, -35+180°С, кабель силиконовый 1.5м. Артикул: 90100003	Arcus	HTF-SLK-PT1000	33,69 EUR	6
303	ARC-500176	Датчик температуры пассивный РТ1000, втулочный, -35+250°С, кабель тефлоновый 1.5м. Артикул: 90100055	Arcus	HTF-TFL-PT1000	46,78 EUR	6
304	ARC-507693	Датчик температуры пассивный для сенсорной панели Touch_IT C3 AM, втулочный, -55+125°C, кабель силиконовый 3м Артикул: 90100014	Arcus	HTF-Touch_IT	49,44 EUR	6
305	ARC-507694	Датчик температуры пассивный РТ1000, канальный, длина зонда V4A 100мм, -30+150°С, защищенный корпус, 72х64х40 мм Артикит: 90100038	Arcus	KTF1-PT1000-100	65,91 EUR	6
306	ARC-507695	- Аргикут. 9:10:00:30 Датчик температуры пассивный РТ1000, канальный, длина зонда V4A 400мм, -30+150°С, защищенный корпус, 72x64x40 мм Артикут: 9:0100043	Arcus	KTF1-PT1000-400	81,81 EUR	6
307	ARC-500173	Датчик температуры пассивный РТ1000, поверхностный, -30+105°С, кабель РVС 1.5м. Артикул: 90100001	Arcus	OFTF-PT1000	39,65 EUR	6
308	ARC-507696	Датчик температуры пассивный РТ1000, поверхностый, -30+105°C, кабель тефлоновый 1.5м, IP68 Артикул: 90100053	Arcus	OFTF-PT1000-TFL	57,54 EUR	6
309	ARC-511092	Датчик температуры РТ1000 для микромодулей SK07, -50+105°C, кабель РVC 10 см. Артикул: 99101071	Arcus	PT1000-SK07	33,97 EUR	6
310	ARC-500184	Датчик температуры пассивный РТ1000, маятниковый, -30+75°C, кабель РVС 1.5м. Артикул: 90100050	Arcus	RPTF1-PT1000	101,48 EUR	6
311	ARC-504809	Датчик температуры пассивный РТ1000, маятниковый в форме шара d=50мм (пластик), ~30+60°С, кабель РVС 1.5м. Артикул: 90100051	Arcus	RPTF2 PT1000	101,69 EUR	6
312	ARC-507700	Датчик температуры пассивный РТ1000, в корпусе для настенного скрытого монтажа, 55x55 мм, -30+105°С, цвет черный, IP20	Arcus	SK03-PT1000-ANT	63,82 EUR	6
040	ADO 507000	Артикул: 90104402 Датчик температуры пассивный РТ1000, в корпусе для настенного скрытого монтажа, 55x55 мм, -30+105°С, цвет белый,		OVOC PT4000 WILLT	00.00 EUD	
313	ARC-507699	IP20 Артикул: 90104401	Arcus	SK03-PT1000-WHT	63,82 EUR	6
	Датчики и сен	соры физические > Влажность > Датчики влажности				
314	ARC-510772	Датчих температуры и влажности для микромодулей SK07, -50+105°C, 595%rH, кабель PVC 12 см. Артикул: 99171071	Arcus	SHT71-SK07	50,22 EUR	6
	Датчики и сен	соры физические > Влажность > Датчики влажности и температуры				
315	ARC-500185	Датчик температуры и влажности пассивный РТ1000 (Sensirion), маятниковый, -5+55°C, кабель РVC 2м. Артикул: 90100054	Arcus	RPFF	169,00 EUR	6
316	ARC-504810	. Артикл: 90100054 Датчик температуры и влажности пассивный PT1000 (Sensirion), маятниковый, металлический мембранный фильтр пыли и конденсата, -5+55°С, кабель РVC 2м	Arcus	RPFF-MMF	218,00 EUR	6
5.0		Артикул: 90100054			-,"	-
	Датчики и сен	соры физические > Поток / расход > Датчики и реле контроля потока воздуха				
317	ARC-507705	Датчик скорости воздушного потока, выход 010В=, диапазон измерения 0.130м/с, монтажная длина 130мм, питание 24В=/- Артикул: 90807001	Arcus	Rheasgard-3120	454,00 EUR	6
	Датчики и сен	соры физические > Уровень жидкости				
318	ARC-505245	Ультразвуковой датчик уровня жидкости для цистерн и танкерных емкостей LeveUET, диапазон измерения от 0.1 до 2.5м, интерфейс КNX/EIB, на DIN рейку (2TE), IP20.	Arcus	REG-S8-F-ST	636,00 EUR	6
		Артикул: 30807002 Ультразвуковой датчик уровня жидкости для цистерн и танкерных емкостей LevelJET, диапазон измерения от 0.1 до 2.5м,				
319	ARC-505244	интерфейс KNX/EIB, настенный открытой установки, IP65. Артикул: 30807001	Arcus	SK01-S8-F-ST	619,00 EUR	6