



(499) 748 1173
(495) 988 7593

ПРАЙС ЛИСТ
оборудование производства

B.E.G. Luxomat.

№п/п	Код ES	Наименование	Производитель	Код заказа	Цена	Ценовая группа
------	--------	--------------	---------------	------------	------	----------------

Оборудование KNX

Актуаторы KNX > Реле (DO) > для емкостной нагрузки > с ручным управлением

1	BEG-514822	Релейный актуатор 4-канальный для системы KNX, монтаж на DIN-рейку; канал 1-4 (беспотенциальный (сухой) NO-контакт): 3680 Вт; cos φ = 1; сетевое напряжение по шине KNX; размеры (4 TE) 90 x 72 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG	B.E.G. Luxomat	90136	562,00 EUR	5
2	BEG-514824	Релейный актуатор 4-канальный для системы KNX, функция измерения тока и мощности, монтаж на DIN-рейку; канал 1-4 (беспотенциальный (сухой) NO-контакт): 3680 Вт; cos φ = 1; сетевое напряжение по шине KNX; размеры (4 TE) 90 x 72 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: SA4 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG	B.E.G. Luxomat	90139	789,00 EUR	5
3	BEG-514823	Релейный актуатор 8-канальный для системы KNX, монтаж на DIN-рейку; канал 1-8 (беспотенциальный (сухой) NO-контакт): 3680 Вт; cos φ = 1; сетевое напряжение по шине KNX; размеры (8 TE) 90 x 144 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: SA8 - 230 / 16 / H / KNX REG	B.E.G. Luxomat	93336	770,00 EUR	5
4	BEG-514825	Релейный актуатор 8-канальный для системы KNX, функция измерения тока и мощности, монтаж на DIN-рейку; канал 1-8 (беспотенциальный (сухой) NO-контакт): 3680 Вт; cos φ = 1; сетевое напряжение по шине KNX; размеры (8 TE) 90 x 144 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: SA8 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG	B.E.G. Luxomat	93339	1214,00 EUR	5

Актуаторы KNX > Диммеры

5	BEG-514827	Дополнительный усилитель мощности для димера DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG, монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение 230 V AC 50 / 60 Hz; размеры (2 TE) 90 x 36 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: LZ-230/UNI/420 REG	B.E.G. Luxomat	90223	426,00 EUR	5
---	------------	---	----------------	-----------------------	------------	---

Актуаторы KNX > Диммеры > универсальные > на DIN рейку

6	BEG-514826	Универсальный диммер KNX, 4-канальный, монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение 230 V AC 50 / 60 Hz; размеры (8 TE) 90 x 144 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG	B.E.G. Luxomat	90222	1085,00 EUR	5
---	------------	--	----------------	-----------------------	-------------	---

Актуаторы KNX > Диммеры > DALI

7	BEG-514828	Предварительно смонтированный блок управления датчиками присутствия KNX и другими нагрузками, для монтажа в подвесном потолке; выход DALI - макс. 45 DALI ЭПРА; сетевое напряжение 230 V AC; размеры 181 x 162 x 45 мм, IP20, белый. Артикул: KNX-RCT	B.E.G. Luxomat	92979	760,00 EUR	5
---	------------	--	----------------	-----------------------	------------	---

Актуаторы KNX > Жалюизные > управление 230 В~ > на DIN рейку

8	BEG-514835	Актуаторы жалюзи системы KNX, монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение 230 V AC 50 Hz; размеры (4 TE) 86 x 72 x 60 мм, IP20, белый. Артикул: SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	B.E.G. Luxomat	93930	764,00 EUR	5
---	------------	--	----------------	-----------------------	------------	---

Сенсоры KNX > Кнопочные выключатели с BCU > универсальные > 2- канальные

9	BEG-514829	Выключатель KNX 2-х клавишный, настенный монтаж в установочную коробку; сетевое напряжение по шине KNX; размеры 80 x 80 x 15 мм, IP20, белый. Артикул: PB2-KNX-ST	B.E.G. Luxomat	93172	281,00 EUR	5
---	------------	--	----------------	-----------------------	------------	---

Сенсоры KNX > Кнопочные выключатели с BCU > универсальные > 4- канальные

10	BEG-514830	Выключатель KNX 4-х клавишный, настенный монтаж в установочную коробку; сетевое напряжение по шине KNX; размеры 80 x 80 x 15 мм, IP20, белый. Артикул: PB4-KNX-ST	B.E.G. Luxomat	93174	301,00 EUR	5
----	------------	--	----------------	-----------------------	------------	---

Сенсоры KNX > Кнопочные выключатели с BCU > универсальные > 8- канальные

11	BEG-514832	Выключатель KNX 8-х клавишный, настенный монтаж в установочную коробку; сетевое напряжение по шине KNX; размеры 80 x 80 x 15 мм, IP20, белый. Артикул: PB8-KNX-ST	B.E.G. Luxomat	93178	386,00 EUR	5
----	------------	--	----------------	-----------------------	------------	---

Сенсоры KNX > Кнопочные выключатели без BCU

12	BEG-514831	Выключатель KNX 6-х клавишный, настенный монтаж в установочную коробку; сетевое напряжение по шине KNX; размеры 80 x 80 x 15 мм, IP20, белый. Артикул: PB6-KNX-ST	B.E.G. Luxomat	93176	330,00 EUR	5
----	------------	--	----------------	-----------------------	------------	---

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики движения > инфракрасные датчики движения

13	BEG-512157	Датчик KNX Basic настенный 180° KNX, d 10x12мм., с акустическим сенсором, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: Indoor 180-KNX-BA-FM	B.E.G. Luxomat	93362	296,00 EUR	5
14	BEG-512158	Датчик KNX Standart настенный 180° KNX, d 10x12мм., с акустическим сенсором, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: Indoor 180-KNX-ST-FM	B.E.G. Luxomat	93363	358,00 EUR	5
15	BEG-512159	Датчик KNX Deluxe настенный 180° KNX, d 10x12мм., с акустическим сенсором, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: Indoor 180-KNX-DX-FM	B.E.G. Luxomat	93364	429,00 EUR	5
16	BEG-513412	Датчик KNX Deluxe настенный 120° Ø 10мм., с подсветкой для ориентирующего освещения, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: Indoor 140-L-KNX-DX	B.E.G. Luxomat	93393	368,00 EUR	5
17	BEG-512155	Датчик KNX Deluxe уличный 230°, d 40X20мм., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый Артикул: RC-plus next 230 KNX-DX /white	B.E.G. Luxomat	93394	511,00 EUR	5
18	BEG-512156	Датчик KNX Deluxe уличный 230°, d 40X20мм., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный Артикул: RC-plus next 230 KNX-DX /black	B.E.G. Luxomat	93395	511,00 EUR	5

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики присутствия > инфракрасные датчики присутствия

19	BEG-512175	Мини-датчик KNX Deluxe, потолочный 360°, d 10мм., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PICO-KNX-DX-FC	B.E.G. Luxomat	92719	336,00 EUR	5
20	BEG-512164	Датчик KNX Deluxe, потолочный 360°, d 10мм., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD2N-KNX-DX-FC /white	B.E.G. Luxomat	93360	404,00 EUR	5
21	BEG-512165	Датчик KNX Deluxe, потолочный 360°, d 10мм., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD2N-KNX-DX-FM /white	B.E.G. Luxomat	93361	404,00 EUR	5
22	BEG-512160	Датчик KNX Basic, потолочный 360°, d 10мм., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD2N-KNX-BA-FC /white	B.E.G. Luxomat	93360	278,00 EUR	5
23	BEG-512161	Датчик KNX Basic, потолочный 360°, d 10мм., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD2N-KNX-BA-FM /white	B.E.G. Luxomat	93381	278,00 EUR	5
24	BEG-512162	Датчик KNX Standart, потолочный 360°, d 10мм., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD2N-KNX-ST-FC /white	B.E.G. Luxomat	93382	337,00 EUR	5
25	BEG-512163	Датчик KNX Standart, потолочный 360°, d 10мм., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD2N-KNX-ST-FM /white	B.E.G. Luxomat	93383	337,00 EUR	5
26	BEG-512166	Датчик KNX Standart, потолочный 360°, d 24мм., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-KNX-ST-FC /white	B.E.G. Luxomat	93384	400,00 EUR	5
27	BEG-512167	Датчик KNX Standart, потолочный 360°, d 24мм., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD4-KNX-ST-FM /white	B.E.G. Luxomat	93385	400,00 EUR	5

28	BEG-512168	Датчик KNX Deluxe, потолочный 360°, d 24мм., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-KNX-DX-FC /white	B.E.G. Luxomat	93386	480,00 EUR	5
29	BEG-512169	Датчик KNX Deluxe, потолочный 360°, d 24мм., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD4-KNX-DX-FM /white	B.E.G. Luxomat	93387	480,00 EUR	5
30	BEG-512170	Датчик KNX Deluxe коридорный 360°, d 40x20мм., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-KNX-C-DX-FC /white	B.E.G. Luxomat	93388	480,00 EUR	5
31	BEG-512171	Датчик KNX Deluxe коридорный 360°, d 40x20мм., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD4-KNX-C-DX-FM /white	B.E.G. Luxomat	93389	480,00 EUR	5
32	BEG-512173	Мини-датчик KNX Deluxe, потолочный 360°, с выносным блоком, d 10мм., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD9-KNX-DX-FC /white	B.E.G. Luxomat	93390	337,00 EUR	5
33	BEG-512174	Мини-датчик KNX Deluxe, для высоких потолков 360°, с выносным блоком, d 6мм., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / белый Артикул: PD9-KNX-DX-GH-FC	B.E.G. Luxomat	93391	368,00 EUR	5
34	BEG-512176	Датчик KNX Deluxe плоский 360°, d 9мм., с плоской линзой, скрытый монтаж в подвесной потолок, / IP20 / белый Артикул: PD11-KNX-FLAT-DX-FC	B.E.G. Luxomat	93392	404,00 EUR	5
35	BEG-512172	Датчик KNX Deluxe, для высоких потолков 360°, d 44x22мм., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4-KNX-GH-DX-SM /white	B.E.G. Luxomat	93399	449,00 EUR	5
36	BEG-512422	Датчик KNX Standart плоский 360°, Ø 9мм., с плоской линзой, скрытый монтаж в подвесной потолок, / IP20 / белый Артикул: PD11-KNX-FLAT-ST-FC	B.E.G. Luxomat	93802	357,00 EUR	5
37	BEG-512421	Датчик KNX Basic плоский 360°, Ø 9мм., с плоской линзой, скрытый монтаж в подвесной потолок, / IP20 / белый Артикул: PD11-KNX-FLAT-BA-FC	B.E.G. Luxomat	93803	278,00 EUR	5

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики присутствия > радиодатчики присутствия](#)

38	BEG-514814	Высокочастотный датчик присутствия потолочный 360°, скрытый монтаж или установка в светильники, диапазон обнаружения: фронтально - D 8 м; сетевое напряжение 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz; размеры 120 x 40 x 26 мм, IP20, белый. Артикул: HF-MD3	B.E.G. Luxomat	94437	260,00 EUR	5
39	BEG-514815	Высокочастотный датчик присутствия потолочный 360° с внешним сенсором освещенности, скрытый монтаж, диапазон обнаружения: фронтально - D 8 м; сетевое напряжение 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz; размеры 120 x 40 x 26 мм, IP20, белый. Артикул: HF-MD4	B.E.G. Luxomat	94438	309,00 EUR	5

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики качества воздуха](#)

40	BEG-514833	Регулятор температуры и датчик качества воздуха (VOC) для системы KNX, настенный монтаж в установочную коробку; сетевое напряжение по шине KNX; размеры 55 x 55 x 25 мм, IP20, белый. Артикул: WS-VOC-HVAC-KNX	B.E.G. Luxomat	93806	606,00 EUR	5
----	------------	---	----------------	-----------------------	------------	---

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры](#)

41	BEG-514833	Регулятор температуры и датчик качества воздуха (VOC) для системы KNX, настенный монтаж в установочную коробку; сетевое напряжение по шине KNX; размеры 55 x 55 x 25 мм, IP20, белый. Артикул: WS-VOC-HVAC-KNX	B.E.G. Luxomat	93806	606,00 EUR	5
----	------------	---	----------------	-----------------------	------------	---

[Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Установочные коробки](#)

42	BEG-505765	Монтажная коробка IP54, для датчиков Indoor 180, 88x88x42мм, / белый Артикул: Socket for Indoor 180 /white	B.E.G. Luxomat	92141	43,00 EUR	5
----	------------	---	----------------	-----------------------	-----------	---

[Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Прочие аксессуары](#)

43	BEG-505764	Крышка IP54 для датчиков Indoor 180, шторки для закрытия отдельных зон обзора по вертикали, 87 x 87 мм, цвет белый Артикул: Covering IP54 /pure white	B.E.G. Luxomat	92139	44,00 EUR	5
44	BEG-505745	Монтажная коробка IP54 для датчиков PD2/PD4-SM, 100x15мм / белый Артикул: Socket IP54 for PD2-SM /white	B.E.G. Luxomat	92161	32,00 EUR	5
45	BEG-505744	Антиваздуальная сетка BSK, для датчиков серии PD, 200x90мм, / белый Артикул: Wire basket for PD	B.E.G. Luxomat	92199	52,00 EUR	5
46	BEG-505757	Декоративное кольцо для датчиков серии PD9 / чёрный Артикул: Ring for PD9-FC/antracite	B.E.G. Luxomat	92235	6,20 EUR	5
47	BEG-505756	Декоративное кольцо для датчиков серии PD9 / серебро Артикул: Ring for PD9-FC/silver	B.E.G. Luxomat	92237	6,20 EUR	5
48	BEG-505755	Декоративное кольцо для датчиков серии PD9 / белый Артикул: Ring for PD9-FC/white	B.E.G. Luxomat	92238	6,20 EUR	5
49	BEG-505759	Накладка для датчиков Indoor 180 с фильтром отсеки, 87x87мм, / белый Артикул: Covering IP20 /pure white	B.E.G. Luxomat	92630	16,70 EUR	5
50	BEG-505761	Накладка для датчиков Indoor 180 с с фильтром отсеки, 87x87мм, / кремовый Артикул: Covering IP20 /cream white	B.E.G. Luxomat	92632	16,70 EUR	5
51	BEG-505762	Накладка для датчиков Indoor 180 с с фильтром отсеки, 87x87мм, / серебро Артикул: Covering IP20 /silver	B.E.G. Luxomat	92633	16,70 EUR	5
52	BEG-505763	Накладка для датчиков Indoor 180 с с фильтром отсеки, 87x87мм, / чёрный Артикул: Covering IP20 /anthracite	B.E.G. Luxomat	92634	16,70 EUR	5
53	BEG-512124	Накладка IP20 для датчика Indoor 140L / чёрный Артикул: Covering IP20/anthracite	B.E.G. Luxomat	94341	30,00 EUR	5
54	BEG-512125	Накладка IP20 для датчика Indoor 140L / глянец Артикул: Covering IP20/pure white glossy	B.E.G. Luxomat	94342	30,00 EUR	5
55	BEG-512126	Накладка IP20 для датчика Indoor 140L / матовый Артикул: Covering IP20/pure white mat	B.E.G. Luxomat	94343	30,00 EUR	5
56	BEG-512127	Накладка IP20 для датчика Indoor 140L / кремовый Артикул: Covering IP20 /cream white	B.E.G. Luxomat	94344	30,00 EUR	5
57	BEG-505739	Цоколь угловой (внешний угол) для датчиков RC-plus next / белый Артикул: RC-plus next socket white	B.E.G. Luxomat	97004	9,90 EUR	5
58	BEG-505740	Цоколь угловой (внешний угол) для датчиков RC-plus next / чёрный Артикул: RC-plus next socket black	B.E.G. Luxomat	97024	9,90 EUR	5

[Ввод-вывод KNX > Бинарные входы \(DI\) > для выходов 230 В~> на DIN рейку](#)

59	BEG-514839	Компактный бинарный вход для системы KNX, 4 канала для управления светильниками, жалюзи и т. д., монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение по шине KNX; размеры (1 TE) 60 x 18 x 90 мм, IP20, белый. Артикул: BIA-4-KNX REG	B.E.G. Luxomat	90405	387,00 EUR	5
60	BEG-514840	Компактный бинарный вход для системы KNX, 4 канала для управления светильниками, жалюзи и т. д., монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение по шине KNX; размеры (1 TE) 60 x 18 x 90 мм, IP20, белый. Артикул: BIP-4-KNX REG	B.E.G. Luxomat	90406	411,00 EUR	5

[Ввод-вывод KNX > Бинарные входы \(DI\) > для беспотенциальных контактов > на DIN рейку](#)

61	BEG-514818	Кнопочный модуль для системы KNX (бинарный вход/выход) для установки в подрозетники, 4 свободно программируемых канала для кнопочных выключателей и переключающих контактов; сетевое напряжение по шине KNX; размеры 38 x 41 x 12 мм, IP20, белый. Артикул: PBM-KNX-DX-4W	B.E.G. Luxomat	93365	239,00 EUR	5
----	------------	--	----------------	-----------------------	------------	---

[Визуализация и диспетчеризация](#)

62	BEG-514860	Визуализация и удаленный сервер для B.E.G. LUXOMAT@net DALI-SYS; соединения: 1 x Ethernet/LAN; выходное напряжение: 16 V DC; сетевое напряжение 5 V DC; размеры (4 TE) 90 x 72 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: ViSTATION-DALI-SYS-REG	B.E.G. Luxomat	93023	по запросу	
63	BEG-514838	Визуализация и удаленный сервер для систем KNX, монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение 5 V DC; размеры (4 TE) 90 x 72 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: ViSTATION-KNX REG	B.E.G. Luxomat	93335	1382,00 EUR	5

[Визуализация и диспетчеризация > Аксессуары > Панели с сенсорным экраном > Установочные коробки](#)

64	BEG-512186	Монтажная коробка IP23 для датчиков BL SM/FM / белый Артикул: BL2-AP	B.E.G. Luxomat	93256	28,00 EUR	5
65	BEG-512178	Монтажная коробка для серии KNX PD2N - PD4N-FM IP54 Артикул: SM socle IP54 PDN2/4N-FM	B.E.G. Luxomat	93307	36,00 EUR	5

[Визуализация и диспетчеризация > Аксессуары > Панели с сенсорным экраном > Прочие аксессуары](#)

66	BEG-512187	Промежуточная рамка для установки вставки датчика Indoor 180 в Berker модуль выключателя S.1 / белый Артикул: Адаптер Berker выкл. S.1	B.E.G. Luxomat	35126	16,70 EUR	5
----	------------	---	----------------	-----------------------	-----------	---

[Системное оборудование KNX > Источники питания > Источники питания KNX](#)

67	BEG-514820	Блок питания для системы KNX, монтаж на DIN-рейку; выходное напряжение: 30 V DC; сетевое напряжение 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz; размеры (4 TE) 90 x 72 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG	B.E.G. Luxomat	90214	365,00 EUR	5
----	------------	--	----------------	-----------------------	------------	---

[Системное оборудование KNX > Линейные и магистральные соединители](#)

68	BEG-514819	Линейный коплер для системы KNX, монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение по шине KNX; размеры (1 TE) 90 x 18 x 60 мм, IP20, белый. Артикул: LK-TP/ KNX REG	B.E.G. Luxomat	90401	836,00 EUR	5
----	------------	---	----------------	-----------------------	------------	---

[Системное оборудование KNX > Роутеры и шлюзы KNX -TCP/IP](#)

69	BEG-514816	Интерфейс данных KNX-IP для системы KNX, монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение 12 – 30 V AC / DC; размеры (4 TE) 86 x 72 x 58 мм, IP20, белый. Артикул: KNXnet/IP INTERFACE /white	B.E.G. Luxomat	90125	1047,00 EUR	5
70	BEG-514817	Интерфейс данных KNX-IP для системы KNX, встроенный веб-сервер, монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение 12 – 30 V AC / DC; размеры (4 TE) 86 x 72 x 58 мм, IP20, белый. Артикул: KNXnet/IP INTERFACE WEB /white	B.E.G. Luxomat	90126	1561,00 EUR	5
71	BEG-514836	IP-маршрутизатор KNX с KNX Security, обеспечивает безопасную пересылку (маршрутизацию) телеграмм между разными линиями через LAN (IP, Ethernet), монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение по шине KNX; размеры (1 TE) 90 x 18 x 60 мм, IP20, белый. Артикул: LK-IP/KNXs REG	B.E.G. Luxomat	90403	1240,00 EUR	5
72	BEG-514837	IP-маршрутизатор KNX с KNX Security, служит безопасным интерфейсом между LAN (IP, Ethernet) и KNX, монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение по шине KNX; размеры (1 TE) 90 x 18 x 60 мм, IP20, белый. Артикул: LAN-IF/KNXs REG	B.E.G. Luxomat	90404	722,00 EUR	5

[Системное оборудование KNX > Интерфейсы данных \(RS232, USB, IP\) > Интерфейсы KNX - USB](#)

73	BEG-514821	Коннектор ПК для адресации, программирования и диагностики компонентов KNX; сетевое напряжение 21 – 32 V DC по шине KNX; размеры (2 TE) 90 x 36 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: USB-IF/KNX REG	B.E.G. Luxomat	90224	518,00 EUR	5
----	------------	--	----------------	-----------------------	------------	---

[Системное оборудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > DALI](#)

74	BEG-514834	Шлюз KNX/DALI, 64 DALI ЭПРА и 16 групп, поддержка RGB и TW (DT8), монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz; размеры (4 TE) 90 x 72 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: DA64-230/KNX REG	B.E.G. Luxomat	93302	789,00 EUR	5
----	------------	---	----------------	-----------------------	------------	---

[Системное оборудование KNX > Аксессуары](#)

75	BEG-514841	Набор штекеров и гнезд для комнатного контроллера KNX-RCT; размеры 96 x 77 x 118 мм, IP20 Артикул: Штекеры KNX RCT	B.E.G. Luxomat	92983	91,00 EUR	5
----	------------	---	----------------	-----------------------	-----------	---

Оборудование прочее

[Датчики и сенсоры физические > Качество воздуха > Датчики и реле качества воздуха \(VOC\)](#)

76	BEG-514809	Датчик качества воздуха VOC потолочный, скрытый монтаж в подвесной потолок; канал 1 (HVAC, беспотенциальный (сухой) NO-контакт) 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz; программирование с универсального пульта ДУ, в комплекте пользовательский пульт; размеры D 83 x 86 мм, IP20, белый. Артикул: OCCULOG-1C-FC	B.E.G. Luxomat	93563	488,00 EUR	5
----	------------	--	----------------	-----------------------	------------	---

[Датчики движения и присутствия > Датчики движения > настенные открытой установки](#)

77	BEG-506268	Датчик движения уличный 140°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый Артикул: LC-Click-N 140 /white	B.E.G. Luxomat	91001	126,00 EUR	5
78	BEG-506271	Датчик движения уличный 200°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый Артикул: LC-Click-N 200 /white	B.E.G. Luxomat	91002	153,00 EUR	5
79	BEG-506264	Датчик движения уличный 280°, радиус действия 16м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый Артикул: LC-plus 280 /white	B.E.G. Luxomat	91008	219,00 EUR	5
80	BEG-506270	Датчик движения уличный 140°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / коричневый Артикул: LC-Click-N 140 /brown	B.E.G. Luxomat	91011	126,00 EUR	5
81	BEG-506273	Датчик движения уличный 200°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / коричневый Артикул: LC-Click-N 200 /brown	B.E.G. Luxomat	91012	153,00 EUR	5
82	BEG-506265	Датчик движения уличный 280°, радиус действия 16м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / коричневый Артикул: LC-plus 280 /brown	B.E.G. Luxomat	91018	219,00 EUR	5
83	BEG-506269	Датчик движения уличный 140°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный Артикул: LC-Click-N 140 /black	B.E.G. Luxomat	91021	126,00 EUR	5
84	BEG-506272	Датчик движения уличный 200°, радиус действия 12м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный Артикул: LC-Click-N 200 /black	B.E.G. Luxomat	91022	153,00 EUR	5
85	BEG-506266	Датчик движения уличный 280°, радиус действия 16м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный Артикул: LC-plus 280 /black	B.E.G. Luxomat	91028	219,00 EUR	5
86	BEG-506267	Датчик движения уличный 280°, радиус действия 16м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / серебро Артикул: LC-plus 280 /silver	B.E.G. Luxomat	91048	219,00 EUR	5
87	BEG-514810	Датчик движения уличный 140°, настенный монтаж, диапазон обнаружения: перпендикулярно - D 12 м, фронтально - D 4 м, сетевое напряжение 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz; размеры 103 x 78 x 80 мм, IP44, белый. Артикул: LC-Click 140 / white	B.E.G. Luxomat	91101	83,00 EUR	5
88	BEG-514812	Датчик движения уличный 200°, настенный монтаж, диапазон обнаружения: перпендикулярно - D 12 м, фронтально - D 4 м, сетевое напряжение 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz; размеры 103 x 78 x 80 мм, IP44, белый. Артикул: LC-Click 200 / white	B.E.G. Luxomat	91102	99,00 EUR	5
89	BEG-514811	Датчик движения уличный 140°, настенный монтаж, диапазон обнаружения: перпендикулярно - D 12 м, фронтально - D 4 м, сетевое напряжение 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz; размеры 103 x 78 x 80 мм, IP44, черный (RAL9005). Артикул: LC-Click 140 / black	B.E.G. Luxomat	91121	83,00 EUR	5
90	BEG-514813	Датчик движения уличный 200°, настенный монтаж, диапазон обнаружения: перпендикулярно - D 12 м, фронтально - D 4 м, сетевое напряжение 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz; размеры 103 x 78 x 80 мм, IP44, черный (RAL9005). Артикул: LC-Click 200 /black	B.E.G. Luxomat	91122	99,00 EUR	5
91	BEG-506168	Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP54 / Белый Артикул: PD4-M-2C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92140	390,00 EUR	5
92	BEG-506170	Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-2C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92148	398,00 EUR	5
93	BEG-506143	Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP20 / Белый Артикул: PD2-M-2C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92150	277,00 EUR	5
94	BEG-506145	Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD2-M-2C-FM /white	B.E.G. Luxomat	92155	282,00 EUR	5
95	BEG-506144	Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD2-M-2C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92165	282,00 EUR	5
96	BEG-512120	Датчик присутствия 360°, диаметр действия 9м., с плоской линзой, скрытый монтаж в подвесной потолок, / IP20 / белый Артикул: PD11-M-1C-FLAT-FC /white	B.E.G. Luxomat	92583	337,00 EUR	5
97	BEG-506209	Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD9-M-1C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92900	282,00 EUR	5
98	BEG-506222	Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP65 / белый Артикул: PD9-M-1C-SDB-IP65-FC /white	B.E.G. Luxomat	92912	326,00 EUR	5
99	BEG-506211	Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / белый Артикул: PD9-M-1C-GH-FC /white	B.E.G. Luxomat	92923	313,00 EUR	5

100	BEG-506225	Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP65 / белый Артикул: PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC /white	B.E.G. Luxomat	92931	383,00 EUR	5
101	BEG-513215	Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP65 / только сенсорная часть белая Артикул: PICO-N-M-1C-FC /white	B.E.G. Luxomat	93159	295,00 EUR	5
102	BEG-513400	Датчик движения уличный 130°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый Артикул: RC-plus next N 130 /white	B.E.G. Luxomat	93321	231,44 EUR	5

[Датчики движения и присутствия > Датчики движения > настенные скрытой установки](#)

103	BEG-513402	Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, с встроенной батареей, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20	B.E.G. Luxomat	92616	295,00 EUR	5
104	BEG-513403	Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, два канала NO по 3А, напряжение 11-48V AC/DC, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 Артикул: Indoor 180-R-11-48V-3A	B.E.G. Luxomat	92621	214,00 EUR	5
105	BEG-506237	Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, двухпроводной TRIAC, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: Indoor 180-T-FM/white	B.E.G. Luxomat	92622	182,00 EUR	5
106	BEG-506234	Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: Indoor 180-R-FM/white	B.E.G. Luxomat	92623	214,00 EUR	5
107	BEG-506238	Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, двухпроводной TRIAC, без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 Артикул: Indoor 180-T-FM	B.E.G. Luxomat	92664	163,00 EUR	5
108	BEG-506235	Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 Артикул: Indoor 180-R-FM	B.E.G. Luxomat	92665	196,00 EUR	5

[Датчики движения и присутствия > Датчики движения > потолочные](#)

109	BEG-506193	Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP44 / белый Артикул: PD4N-1C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92144	289,00 EUR	5
110	BEG-506194	Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый Артикул: PD4N-1C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92149	247,00 EUR	5
111	BEG-506195	Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD4N-1C-FM /white	B.E.G. Luxomat	92151	247,00 EUR	5
112	BEG-506165	Датчик движения потолочный 360°, с шумовым сенсором, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый Артикул: PD3N-1C-FC Micro /white	B.E.G. Luxomat	92184	266,00 EUR	5
113	BEG-506162	Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD3N-1C-FM /white	B.E.G. Luxomat	92186	220,00 EUR	5
114	BEG-506167	Датчик движения потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD3N-2C-FM /white	B.E.G. Luxomat	92188	231,00 EUR	5
115	BEG-506161	Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP44 / белый Артикул: PD3N-1C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92190	220,00 EUR	5
116	BEG-507009	Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP44 / белый Артикул: PD3-1C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92194	149,00 EUR	5
117	BEG-506163	Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый Артикул: PD3N-1C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92196	220,00 EUR	5
118	BEG-507010	Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD3-1C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92197	149,00 EUR	5
119	BEG-506166	Датчик движения потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый Артикул: PD3N-2C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92198	231,00 EUR	5
120	BEG-506164	Датчик движения потолочный 360°, с шумовым сенсором, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP44 / белый Артикул: PD3N-1C-SM Micro /white	B.E.G. Luxomat	92219	242,00 EUR	5
121	BEG-506199	Датчик движения коридорный 360°, диаметр действия 40x24м., накладной монтаж / IP44 / белый Артикул: PD4N-1C-C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92270	292,00 EUR	5
122	BEG-506200	Датчик движения коридорный 360°, диаметр действия 40x24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый Артикул: PD4N-1C-C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92274	230,00 EUR	5
123	BEG-512181	Датчик движения потолочный 360°, с контактом NO, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP23 / скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый Артикул: PD3N-1C-NO-PF-FC /white	B.E.G. Luxomat	92576	204,00 EUR	5
124	BEG-513408	Датчик присутствия потолочный 360°, герконовое реле, один канал NO 3А, напряжение 16-48V DC, температура 0-10V, освещенность 0-10V, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4N-LTMS-RR-FC /white	B.E.G. Luxomat	92709	420,00 EUR	5
125	BEG-506233	Мини-датчик движения 360°, с выносным блоком, диаметр действия 3м., скрытый монтаж, без сенсора освещенности / IP20 / белый Артикул: PD9-DIGI-FC /white	B.E.G. Luxomat	92917	221,00 EUR	5
126	BEG-506220	Мини-датчик движения для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / белый Артикул: PD9-1C-GH-FC /white	B.E.G. Luxomat	92934	232,00 EUR	5
127	BEG-513214	Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 32м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: BL4-C-FC /white	B.E.G. Luxomat	93284	187,00 EUR	5
128	BEG-513213	Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 19м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: BL4-FC /white	B.E.G. Luxomat	93288	201,00 EUR	5
129	BEG-512180	Датчик движения потолочный 360°, диаметр действия 8м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP23 / белый Артикул: BL-2-FC /white	B.E.G. Luxomat	93317	115,00 EUR	5
130	BEG-512400	Датчик движения уличный 130°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый Артикул: RC-plus next N 130 /white	B.E.G. Luxomat	93321	231,00 EUR	5
131	BEG-512401	Датчик движения уличный 130°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный Артикул: RC-plus next N 130 /black	B.E.G. Luxomat	93323	231,00 EUR	5
132	BEG-512402	Датчик движения уличный 130°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / коричневый Артикул: RC-plus next N 130 /brown	B.E.G. Luxomat	93324	231,00 EUR	5
133	BEG-512403	Датчик движения уличный 230°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый Артикул: RC-plus next N 230 /white	B.E.G. Luxomat	93331	274,00 EUR	5
134	BEG-512404	Датчик движения уличный 230°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный Артикул: RC-plus next N 230 /black	B.E.G. Luxomat	93333	274,00 EUR	5
135	BEG-512405	Датчик движения уличный 230°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / коричневый Артикул: RC-plus next N 230 /brown	B.E.G. Luxomat	93334	274,00 EUR	5
136	BEG-512407	Датчик движения уличный 280°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый Артикул: RC-plus next N 280 /white	B.E.G. Luxomat	93341	328,00 EUR	5
137	BEG-512408	Датчик движения уличный 280°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / черный Артикул: RC-plus next N 280 /black	B.E.G. Luxomat	93343	328,00 EUR	5
138	BEG-512409	Датчик движения уличный 280°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / коричневый Артикул: RC-plus next N 280 /brown	B.E.G. Luxomat	93344	328,00 EUR	5
139	BEG-512406	Датчик движения уличный 230°, радиус действия 20м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / серебро Артикул: RC-plus next N 230 /silver	B.E.G. Luxomat	93346	328,00 EUR	5
140	BEG-506251	Высоочастотные датчики движения 360°, диаметр действия 8м., скрытый монтаж, встраиваемый в светильник / IP20 / белый Артикул: HF-MD1 /white	B.E.G. Luxomat	94401	105,00 EUR	5
141	BEG-506253	Высоочастотные датчики движения 360°, диаметр действия 8м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: HF-MD2-SM /white	B.E.G. Luxomat	94402	114,00 EUR	5
142	BEG-506252	Высоочастотные датчики движения 360°, диаметр действия 8м., для люминесцентных светильников, скрытый монтаж, встраиваемый в светильник / IP20 / белый Артикул: HF-MD1 ESL /white	B.E.G. Luxomat	94417	111,00 EUR	5
143	BEG-506250	Высоочастотные датчики движения 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж, встраиваемый в светильник / IP20 / белый Артикул: HF-H-MD1 Standard /white	B.E.G. Luxomat	94431	190,00 EUR	5

[Датчики движения и присутствия > Датчики присутствия > настенные открытой установки](#)

144	BEG-512179	Датчик присутствия настенный 120°, дальность действия 10м., с функцией ориентирующего освещения, с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 Артикул: Indoor 140-L with covering	B.E.G. Luxomat	94328	401,00 EUR	5
-----	------------	---	----------------	-----------------------	------------	---

[Датчики движения и присутствия > Датчики присутствия > настенные скрытой установки](#)

145	BEG-506241	Датчик настенный SLAVE 180°, дальность действия 12м., с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: Indoor 180-S-FM/white	B.E.G. Luxomat	92135	230,00 EUR	5
146	BEG-506239	Датчик присутствия настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, с доп. каналом NO (HVAC-3A), с лицевой накладкой, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: Indoor 180-M-2C-FM/white	B.E.G. Luxomat	92136	323,00 EUR	5
147	BEG-506242	Датчик настенный SLAVE 180°, дальность действия 12м., без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 Артикул: Indoor 180-S-FM	B.E.G. Luxomat	92660	202,00 EUR	5
148	BEG-506240	Датчик присутствия настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, с доп. каналом NO (HVAC-3A), без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 Артикул: Indoor 180-M-2C-FM	B.E.G. Luxomat	92661	303,00 EUR	5
149	BEG-506247	Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, два канала NO по 3А, напряжение 11-48V AC/DC, без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 Артикул: Indoor 180-R-11-48V-3A-FM	B.E.G. Luxomat	92666	196,00 EUR	5
150	BEG-506248	Датчик движения настенный 180°, дальность действия 12м., с акустическим сенсором, два реле по 100mA, напряжение 11-48V AC/DC, без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 Артикул: Indoor 180-R-11-48V-RR-FM	B.E.G. Luxomat	92667	196,00 EUR	5
151	BEG-512122	Датчик присутствия настенный 120°, дальность действия 10м., с функцией ориентирующего освещения, без лицевой накладки, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 Артикул: Indoor 140-L without covering	B.E.G. Luxomat	94325	334,00 EUR	5
<u>Датчики движения и присутствия > Датчики присутствия > потолочные</u>						
152	BEG-512112	Датчик присутствия потолочный 360°, один канал NO 3А, напряжение 16-48V DC, температура 0-10V, освещённость 0-10V, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD2N-LTMS-FC /white	B.E.G. Luxomat	92113	304,00 EUR	5
153	BEG-513407	Датчик присутствия потолочный 360°, герконовое реле, один канал NO 3А, напряжение 16-48V DC, температура 0-10V, освещённость 0-10V, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD2N-LTMS-RR-FC /white	B.E.G. Luxomat	92119	304,00 EUR	5
154	BEG-506171	Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4-S-SM /white	B.E.G. Luxomat	92142	311,00 EUR	5
155	BEG-506178	Датчик присутствия коридорный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 40x20м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-2C-C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92143	442,00 EUR	5
156	BEG-506174	Датчик присутствия потолочный 360°, 1-10V, с диаметр действия 24м, накладной монтаж / IP54 / белый Артикул: PD4-M-DIM-SM /white	B.E.G. Luxomat	92147	436,00 EUR	5
157	BEG-506146	Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD2-S-SM /white	B.E.G. Luxomat	92152	238,00 EUR	5
158	BEG-506149	Датчик присутствия потолочный 360°, 1-10V, с диаметр действия 10м, накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD2-M-DIM-SM /white	B.E.G. Luxomat	92153	323,00 EUR	5
159	BEG-506155	Датчик присутствия потолочный 360°, два канала NO по 3А, напряжение 11-48V AC/DC, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD2-M-2C-11-48V-3A-SM /white	B.E.G. Luxomat	92154	314,00 EUR	5
160	BEG-506147	Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD2-S-FM /white	B.E.G. Luxomat	92156	238,00 EUR	5
161	BEG-506150	Датчик присутствия потолочный 360°, 1-10V, с диаметр действия 10м, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD2-M-DIM-FM /white	B.E.G. Luxomat	92157	331,00 EUR	5
162	BEG-506187	Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD4-M-2C-DUO-SM /white	B.E.G. Luxomat	92158	466,00 EUR	5
163	BEG-506173	Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD4-S-FM /white	B.E.G. Luxomat	92163	311,00 EUR	5
164	BEG-506156	Датчик присутствия потолочный 360°, два канала NO по 3А, напряжение 11-48V AC/DC, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD2-M-2C-11-48V-3A-FC /white	B.E.G. Luxomat	92164	314,00 EUR	5
165	BEG-506148	Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD2-S-FC /white	B.E.G. Luxomat	92166	238,00 EUR	5
166	BEG-506151	Датчик присутствия потолочный 360°, 1-10V, с диаметр действия 10м, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD2-M-DIM-FC /white	B.E.G. Luxomat	92167	347,00 EUR	5
167	BEG-506184	Датчик присутствия коридорный 360°, 1-10V, диаметр действия 40x20м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-DIM-C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92217	444,00 EUR	5
168	BEG-506183	Датчик присутствия коридорный 360°, 1-10V, диаметр действия 40x20м., накладной монтаж / IP54 / белый Артикул: PD4-M-DIM-C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92218	436,00 EUR	5
169	BEG-506185	Датчик присутствия для высоких потолков 360°, диаметр действия 44x22м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4-M-1C-GH-SM /white	B.E.G. Luxomat	92245	430,00 EUR	5
170	BEG-506175	Датчик присутствия потолочный 360°, 1-10V, с диаметр действия 24м, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-DIM-FC /white	B.E.G. Luxomat	92247	444,00 EUR	5
171	BEG-506176	Датчик присутствия потолочный 360°, 1-10V, с диаметр действия 24м, скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD4-M-DIM-FM /white	B.E.G. Luxomat	92248	459,00 EUR	5
172	BEG-506188	Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-2C-DUO-FC /white	B.E.G. Luxomat	92251	441,00 EUR	5
173	BEG-506189	Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP54 / белый Артикул: PD4-M-2C-DUO-FM /white	B.E.G. Luxomat	92252	441,00 EUR	5
174	BEG-506172	Датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-S-FC /white	B.E.G. Luxomat	92254	311,00 EUR	5
175	BEG-506169	Датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD4-M-2C-FM /white	B.E.G. Luxomat	92255	384,00 EUR	5
176	BEG-506186	Датчик SLAVE для высоких потолков 360°, диаметр действия 44x22м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4-S-GH-SM /white	B.E.G. Luxomat	92265	292,00 EUR	5
177	BEG-506191	Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, 1-10V, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-DUO-DIM-FC /white	B.E.G. Luxomat	92272	442,00 EUR	5
178	BEG-506128	Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный DALI, d 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-DUO-DALI/DSI-FC /white	B.E.G. Luxomat	92276	472,00 EUR	5
179	BEG-506157	Датчик присутствия потолочный 360°, два реле по 100mA, напряжение 11-48V AC/DC, диаметр действия 10м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD2-M-2C-11-48V-RR-SM /white	B.E.G. Luxomat	92305	314,00 EUR	5
180	BEG-506158	Датчик присутствия потолочный 360°, два реле по 100mA, напряжение 11-48V AC/DC, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD2-M-2C-11-48V-RR-FC /white	B.E.G. Luxomat	92306	314,00 EUR	5
181	BEG-507025	Датчик присутствия коридорный 360°, DALI, d 40x24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-DALI/DSI-C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92328	6,20 EUR	5
182	BEG-506177	Датчик присутствия коридорный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 40x20м., накладной монтаж / IP54 / белый Артикул: PD4-M-2C-C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92440	464,00 EUR	5
183	BEG-506180	Датчик SLAVE коридорный 360°, диаметр действия 40x20м., накладной монтаж / IP54 / белый Артикул: PD4-S-C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92442	355,00 EUR	5
184	BEG-506179	Датчик присутствия коридорный 360°, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 40x20м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD4-M-2C-C-FM /white	B.E.G. Luxomat	92443	435,00 EUR	5
185	BEG-506181	Датчик SLAVE коридорный 360°, диаметр действия 40x20м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-S-C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92444	355,00 EUR	5
186	BEG-506182	Датчик SLAVE коридорный 360°, диаметр действия 40x20м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD4-S-C-FM /white	B.E.G. Luxomat	92445	355,00 EUR	5
187	BEG-506201	Датчик присутствия коридорный 360°, с контактом NC, диаметр действия 40x24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-1C-C-PS-FC /white	B.E.G. Luxomat	92480	552,00 EUR	5
188	BEG-507042	Датчик присутствия коридорный 360°, с контактом NC диаметр действия 40x24м., накладной монтаж / IP54 / белый Артикул: PD4-M-1C-C-PS-SM/white	B.E.G. Luxomat	92485	552,00 EUR	5
189	BEG-507049	Датчик присутствия потолочный 360°, 1-10V, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-DIM-HVAC-FC /white	B.E.G. Luxomat	92507	474,00 EUR	5
190	BEG-514852	Датчик присутствия потолочный 360°, 1-10V (broadcast) с доп. каналом (HVAC), скрытый монтаж, обнаружение: перпендикулярно-D24м, фронтально-D8м, зона присутствия-D6.4м; размеры D97x103мм, IP20, белый Артикул: PD4-M-DIM-HKL-16A-FC /white	B.E.G. Luxomat	92547	495,00 EUR	5

191	BEG-506152	Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD2-M-1C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92550	268,00 EUR	5
192	BEG-506154	Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD2-M-1C-FM /white	B.E.G. Luxomat	92555	245,00 EUR	5
193	BEG-506153	Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD2-M-1C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92566	268,00 EUR	5
194	BEG-506198	Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD4-M-1C-FM /white	B.E.G. Luxomat	92575	316,00 EUR	5
195	BEG-506196	Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4-M-1C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92580	372,00 EUR	5
196	BEG-506197	Датчик присутствия потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-1C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92585	401,00 EUR	5
197	BEG-507060	Датчик присутствия коридорный 360°, с контактом NO диаметр действия 40x24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-1C-C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92586	433,00 EUR	5
198	BEG-507061	Датчик присутствия коридорный 360°, с контактом NO, диаметр действия 40x24м., накладной монтаж / IP54 / белый Артикул: PD4-M-1C-C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92587	443,00 EUR	5
199	BEG-513209	Датчик присутствия потолочный 360°, DALI, Ø 24м., 3 канала DALI, с доп. каналом (HVAC) скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-DAA4G-FC /white	B.E.G. Luxomat	92591	552,00 EUR	5
200	BEG-512121	Датчик SLAVE 360°, диаметр действия 9м., с плоской линзой, скрытый монтаж в подвесной потолок, / IP20 / белый Артикул: PD11-S-FLAT-FC /white	B.E.G. Luxomat	92593	278,00 EUR	5
201	BEG-512183	Датчик присутствия потолочный 360°, с плоской линзой? один канал NO 3A, напряжение 12-48V DC, температура 0-10V, освещенность 0-10V, диаметр действия 9м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD11-LTMS-RR-FLAT-FC	B.E.G. Luxomat	92594	239,00 EUR	5
202	BEG-513413	Мини-датчик SLAVE потолочный 360°, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP65 / белый Артикул: PICO-S-FC /white	B.E.G. Luxomat	92700	263,00 EUR	5
203	BEG-513207	Датчик SLAVE для расширения зоны действия датчиков Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL потолочный 360°, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-S-DAA4G-FC /white	B.E.G. Luxomat	92721	393,00 EUR	5
204	BEG-506204	Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, 1-10V, с доп. каналом (HVAC-3000W) диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4-M-TRIO-DIM-SM /white	B.E.G. Luxomat	92730	552,00 EUR	5
205	BEG-512148	Датчик присутствия DALISYS 360°, d 9м., с плоской линзой, скрытый монтаж в подвесной потолок, / IP20 / белый Артикул: PD11-DALISYS-FLAT-FC	B.E.G. Luxomat	92731	по запросу	
206	BEG-506205	Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, 1-10V, с доп. каналом (HVAC-16A) диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-TRIO-DIM-SM /white	B.E.G. Luxomat	92736	491,00 EUR	5
207	BEG-506202	Датчик присутствия потолочный 360°, трёхканальный, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4-M-3C-TRIO-SM /white	B.E.G. Luxomat	92740	491,00 EUR	5
208	BEG-513210	Датчик присутствия потолочный 360°, DALI, Ø 24м., 3 канала DALI, с доп. каналом (HVAC) накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4-M-DAA4G-SM /white	B.E.G. Luxomat	92743	544,00 EUR	5
209	BEG-506203	Датчик присутствия потолочный 360°, трёхканальный, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-3C-TRIO-FC /white	B.E.G. Luxomat	92745	491,00 EUR	5
210	BEG-512114	Датчик присутствия коридорный 360°, двухканальный, с контактом NC, диаметр действия 40x24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-TRIO-3P-C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92746	491,00 EUR	5
211	BEG-513406	Датчик присутствия коридорный 360°, двухканальный, с контактом NC, диаметр действия 40x24м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4-M-TRIO-C-3P-C-SM /white	B.E.G. Luxomat	92747	491,00 EUR	5
212	BEG-506131	Датчик присутствия потолочный 360°, трёхканальный DALI, d24м., накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4-M-TRIO-DALI-SM /white	B.E.G. Luxomat	92750	491,00 EUR	5
213	BEG-512115	Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный DALI, d 24м., с доп. каналом NO (HVAC-3000W) накладной монтаж / IP20 / белый Артикул: PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-SM	B.E.G. Luxomat	92751	522,00 EUR	5
214	BEG-506132	Датчик присутствия потолочный 360°, трёхканальный DALI, d 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-TRIO-DALI-FC /white	B.E.G. Luxomat	92755	491,00 EUR	5
215	BEG-512116	Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный DALI, d 24м., с доп. каналом NO (HVAC-3000W) скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-FC	B.E.G. Luxomat	92756	514,00 EUR	5
216	BEG-513208	Датчик SLAVE для расширения зоны действия датчиков Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL потолочный 360°, диаметр действия 24м., накладной монтаж / IP54 / белый Артикул: PD4-S-DAA4G-SM /white	B.E.G. Luxomat	92759	387,00 EUR	5
217	BEG-507070	Датчик присутствия потолочный 360°, двухканальный, возможностью переключения с двух разных силовых сетей, управление аварийными светильниками, диаметр действия 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-M-2C-DS-FC /white	B.E.G. Luxomat	92760	491,00 EUR	5
218	BEG-506217	Мини-датчик движения потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD9-1C-FC /white	B.E.G. Luxomat	92902	200,00 EUR	5
219	BEG-506228	Мини-датчик SLAVE потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD9-S-FC /white	B.E.G. Luxomat	92905	209,00 EUR	5
220	BEG-506213	Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, 1-10V. диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD9-M-DIM-FC /white	B.E.G. Luxomat	92910	347,00 EUR	5
221	BEG-513404	Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP65 / серебро Артикул: PD9-M-1C-SDB-IP65-FC /silver	B.E.G. Luxomat	92913	326,00 EUR	5
222	BEG-506224	Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP65 / только сенсорная часть белая Артикул: PD9-S-SDB-FC	B.E.G. Luxomat	92915	252,00 EUR	5
223	BEG-506215	Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, 1-10V диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / белый Артикул: PD9-M-DIM-GH-FC /white	B.E.G. Luxomat	92924	379,00 EUR	5
224	BEG-506230	Мини-датчик SLAVE для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP20 / белый Артикул: PD9-S-GH-FC /white	B.E.G. Luxomat	92928	239,00 EUR	5
225	BEG-513405	Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP65 серебро Артикул: PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC /silver	B.E.G. Luxomat	92932	383,00 EUR	5
226	BEG-506227	Мини-датчик присутствия для высоких потолков 360°, с выносным блоком, диаметр действия 6м., скрытый монтаж в подвесной потолок, высота подвеса до 10м. / IP65 / только сенсорная часть белая Артикул: PD9-S-SDB-GH-FC	B.E.G. Luxomat	92933	308,00 EUR	5
227	BEG-506219	Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с выносным блоком, 1-10V, с доп. каналом (HVAC), диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD9-M-DIM+HVAC-FC /white	B.E.G. Luxomat	92973	393,00 EUR	5
228	BEG-512118	Мини-датчик присутствия потолочный 360°, с доп. каналом (HVAC), с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD9-M-1C-HVAC-FC /white	B.E.G. Luxomat	92976	315,00 EUR	5
229	BEG-507085	Слаботочный мини-датчик движения потолочный 360°, с выносным блоком, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок, 12-48V AC/DC / IP20 / белый Артикул: PD9-1C-12-48V-FC /white	B.E.G. Luxomat	92985	207,00 EUR	5
230	BEG-513416	Датчик движения уличный 280° DALISYS, радиус действия 16м., защита от подкрадывания 360° / IP54 / белый Артикул: LC-plus-DALISYS 280	B.E.G. Luxomat	93308	по запросу	
231	BEG-513418	Датчик присутствия потолочный 360°, DALISYS, Ø 24м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-DALISYS-FC /white	B.E.G. Luxomat	93340	по запросу	
232	BEG-512154	Датчик присутствия с высотой подвеса до 16м, линзованный сенсор освещённости, 360°, DALISYS, d 44x22м., накладной монтаж / IP54 / белый Артикул: PD4-DALISYS-GH-SM	B.E.G. Luxomat	93345	по запросу	
233	BEG-512425	Датчик присутствия потолочный 360°, DALISYS, Ø 10м., скрытый монтаж в установочную коробку / IP20 / белый Артикул: PD2N-DALISYS-FM /white	B.E.G. Luxomat	93368	по запросу	
234	BEG-512424	Датчик присутствия потолочный 360°, DALISYS, Ø 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD2N-DALISYS-FC /white	B.E.G. Luxomat	93369	по запросу	
235	BEG-513417	Мини-датчик присутствия DALISYS 360°, Ø 9м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP65 / белый Артикул: PICO-DALISYS-FC /white	B.E.G. Luxomat	93909	по запросу	
236	BEG-512182	Датчик присутствия потолочный 360° со встроенным светодиодным кольцом, диаметр действия 10м., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD2N-M-1C-LED-FC /white	B.E.G. Luxomat	94055	331,00 EUR	5

Датчики движения и присутствия > Мультисенсоры

237	BEG-514843	Ультра-плоский мультисенсор DALI-LINK потолочный 360°, скрытый монтаж, диапазон обнаружения: перпендикулярно-D9м, фронтально-D6м, зона присутствия-D3м; настройки: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Приложение DALI LINK (iOS/Android); размеры D52 x 48мм, IP20, белый Артикул: PD11-DALI-LINK-FLAT-FC	B.E.G. Luxomat	93068	209,00 EUR	5
238	BEG-514853	Мини мультисенсор потолочный 360° с LED-индикацией для движения, скрытый монтаж, обнаружение: перпендикулярно-D10 м, фронтально-D6м, зона присутствия - D 4 м; импульсный выход: 24V DC, 0,5mA; сетевое напряжение 24 V DC; размеры: D 45 x 28 мм, IP20, белый Артикул: PD9-SH-24V-LED	B.E.G. Luxomat	93210	139,00 EUR	5
239	BEG-514854	Мини мультисенсор потолочный 360°, скрытый монтаж, диапазон обнаружения: перпендикулярно - D 10 м, фронтально - D 6 м, зона присутствия - D 4 м; импульсный выход: 24V DC, 0,5 mA; сетевое напряжение 24 V DC; размеры: D 45 x 28 мм, IP20, белый Артикул: PD9-SH-24V	B.E.G. Luxomat	93211	139,00 EUR	5
240	BEG-514844	Мультисенсор DALI-LINK потолочный 360°, скрытый монтаж, диапазон обнаружения: перпендикулярно-D24м, фронтально-D8м, зона присутствия-D6,4м, настройки: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Приложение DALI LINK(iOS/Android); размеры D106x68мм, IP20, белый Артикул: PD4N-DALI-LINK	B.E.G. Luxomat	93377	379,00 EUR	5
241	BEG-514846	Мультисенсор DALI-LINK для высоких потолков, потолочный 360°(овал), накладной монтаж, телескопический сенсор освещенности, обнаружение: фронтально-30x19м; настройки: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Приложение DALI LINK(iOS/Android); размеры D101x76мм, IP54, белый Артикул: PD4-DALI-LINK-GH-SM	B.E.G. Luxomat	93845	379,00 EUR	5
242	BEG-514845	Мини мультисенсор DALI-LINK потолочный 360°, скрытый монтаж, диапазон обнаружения: перпендикулярно-D10м, фронтально-D6м, зона присутствия-D4м; настройки: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Приложение DALI LINK (iOS/Android); размеры D33 x 27мм, IP20, белый Артикул: PICO-DALI-LINK-FC	B.E.G. Luxomat	93908	168,00 EUR	5

Датчики движения и присутствия > Аксессуары

243	BEG-512144	Подавитель индуктивных нагрузок / IP 20 /белый Артикул: RC-filtr /white	B.E.G. Luxomat	10880	22,00 EUR	5
244	BEG-512145	Мини подаватель индуктивных нагрузок / IP 20 /белый Артикул: Mini RC-filtr/white	B.E.G. Luxomat	10882	22,00 EUR	5
245	BEG-506968	Фильтр отсеки для регулирования зоны действия для датчиков RC-plus next / белый Артикул: Blinds for RC-plus next /white	B.E.G. Luxomat	32697	3,00 EUR	5
246	BEG-506969	Фильтр отсеки для регулирования зоны действия для датчиков LC-plus 280 next / прозрачный Артикул: Blinds for LC-plus 280	B.E.G. Luxomat	32698	6,10 EUR	5
247	BEG-506970	Фильтр отсеки для регулирования зоны действия для датчиков LC-Click-N next / прозрачный Артикул: Blinds for LC-Click-N	B.E.G. Luxomat	32699	3,00 EUR	5
248	BEG-506973	Фильтр отсеки для регулирования зоны действия для датчиков PD9-FC Артикул: Blinds for PD9-FC	B.E.G. Luxomat	32702	18,90 EUR	5
249	BEG-506974	Фильтр отсеки для регулирования зоны действия для датчиков PD9-GH-FC Артикул: Blinds for PD9-GH-FC /white	B.E.G. Luxomat	33207	0,00 EUR	5
250	BEG-506976	Фильтр отсеки для регулирования зоны действия для датчиков Indoor 180 / белый Артикул: Blinds for Indoor 180 /white	B.E.G. Luxomat	33233	1,80 EUR	5
251	BEG-513201	Фильтр отсеки для регулирования зоны действия для датчиков PD2-FC/ белый Артикул: Blinds for Indoor PD2-FC	B.E.G. Luxomat	36635	3,00 EUR	5
252	BEG-513202	Фильтр отсеки для регулирования зоны действия для датчиков PD3N/ белый Артикул: Blinds for Indoor PD3N-SM-FC/-FM	B.E.G. Luxomat	37367	0,00 EUR	5
253	BEG-513203	Фильтр отсеки для регулирования зоны действия для датчиков PICO-FC/ белый Артикул: Blinds for Indoor PICO-FC	B.E.G. Luxomat	37731	7,90 EUR	5
254	BEG-513204	Фильтр отсеки для регулирования зоны действия для датчиков PD11-FLAT-FC/ белый Артикул: Blinds for Indoor PD11-FLAT-FC	B.E.G. Luxomat	38522	21,00 EUR	5
255	BEG-513420	Промежуточная рамка для установки вставки датчика Indoor 180 в Adapter Jung/Gira/Schneider / белый Артикул: Adapter Jung/Gira/Schneider	B.E.G. Luxomat	39222	16,70 EUR	5
256	BEG-513419	Промежуточная рамка для установки вставки датчика Indoor 180 в Merten / белый Артикул: Adapter Merten System M	B.E.G. Luxomat	39241	16,70 EUR	5
257	BEG-506311	Пульт управления RC-plus next 130/230/280, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-RC /grey/red	B.E.G. Luxomat	92000	53,00 EUR	5
258	BEG-512420	Пульт управления PD2-M-1C, PD4-M-1C, PD4-M-1C-C /-PS, PD4-M-2C-DS, PD4-M-TRIO-C-3P, PD9-M-1C, PD9-M-1C-GH, PD11-M-1C-FLAT, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-1C-E /grey/red	B.E.G. Luxomat	92077	53,00 EUR	5
259	BEG-506312	Мини пульт управления RC-plus next 130/230/280 /серый Артикул: IR-RC-Mini /grey/red	B.E.G. Luxomat	92090	53,00 EUR	5
260	BEG-506318	Пульт управления PD4-M-DUO, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-DUO /grey/red	B.E.G. Luxomat	92092	53,00 EUR	5
261	BEG-506308	Мини пульт управления LC-plus 280 /серый Артикул: IR-LC-Mini /grey/red	B.E.G. Luxomat	92093	53,00 EUR	5
262	BEG-506310	Пульт управления PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-DALI /grey/red	B.E.G. Luxomat	92094	53,00 EUR	5
263	BEG-506324	Пульт управления LC-plus 280, в комплекте настенный держатель /серый Артикул: IR-LC-plus /grey/red	B.E.G. Luxomat	92095	53,00 EUR	5
264	BEG-506319	Пульт управления PD4-M-TRIO-DIM, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD4-TRIO /grey/red	B.E.G. Luxomat	92097	53,00 EUR	5
265	BEG-506328	Мини пульт управления PD1-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-DUO-DIM, PD5-M-DIM, PD9-M-DIM / серый Артикул: IR-PD-DIM-Mini /grey/red	B.E.G. Luxomat	92098	53,00 EUR	5
266	BEG-506321	Пульт управления PD4-M-3C-TRIO, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD4-TRIO-DALI /grey/red	B.E.G. Luxomat	92104	53,00 EUR	5
267	BEG-506316	Пульт управления PD3N-1C, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD3N /grey/red	B.E.G. Luxomat	92105	53,00 EUR	5
268	BEG-507008	Мини пульт управления PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-DALI-Mini /grey/red	B.E.G. Luxomat	92112	53,00 EUR	5
269	BEG-512133	Пульт управления PD4-M-DIM-HVAC, PD9-M-DIM-HVAC, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-DIM-HVAC /grey/red	B.E.G. Luxomat	92114	53,00 EUR	5
270	BEG-512138	Пульт управления PD3N-2C, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD3N-2C /grey/red	B.E.G. Luxomat	92115	53,00 EUR	5
271	BEG-512134	Пульт управления PD2-M-DALI/DSI-1C, PD4-M-DALI/DSI-1C, PD2-M-DALI/DSI-HVAC, PD4-M-DALI/DSI-HVAC, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-DALI-1C /grey/red	B.E.G. Luxomat	92116	53,00 EUR	5
272	BEG-512135	Пульт управления PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DUO-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-DALI-E /grey/red	B.E.G. Luxomat	92122	53,00 EUR	5
273	BEG-512137	Пульт управления PD2-KNX, PD4-KNX, PD4-KNX-GH, PD4-KNX-C, PD9-KNX, PD9-KNX-GH, PD11-KNX-FLAT, RC-plus next 230KNX, INDOOR 180-KNX в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-KNX /grey/red	B.E.G. Luxomat	92123	53,00 EUR	5
274	BEG-506327	Мини пульт управления для датчиков PD1, PD2, PD4, PD4-Corridor, PD4-GH, PD5, Indoor 180 /серый Артикул: IR-PD-Mini /grey/red	B.E.G. Luxomat	92159	53,00 EUR	5
275	BEG-506309	Пульт управления PD1, PD2, PD4, PD4-Corridor, PD5, Indoor 180, в комплекте настенный держатель /серый Артикул: IR-PD /grey/red	B.E.G. Luxomat	92160	53,00 EUR	5
276	BEG-506315	Пульт управления PD1-, PD2-, PD4-, PD5-, PD9-M-DIM, PD4-M-DUO-DIM, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-Pdim /grey/red	B.E.G. Luxomat	92200	53,00 EUR	5
277	BEG-506313	Пульт управления PD4-M-1C-GH, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD9 /grey/red	B.E.G. Luxomat	92201	53,00 EUR	5
278	BEG-506317	Пульт управления PD4-M-1C-GH, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD4-GH /grey/red	B.E.G. Luxomat	92215	53,00 EUR	5
279	BEG-507022	Фильтр отсеки для датчиков PD2-SM, PD3N-SM/FC, PD4-SM / прозрачный Артикул: Cut-off filter	B.E.G. Luxomat	92260	4,00 EUR	5
280	BEG-512143	Фильтр отсеки для регулирования зоны действия для датчиков PD4-FC/FM Артикул: Blinds for PD4-FC/FM	B.E.G. Luxomat	92313	8,20 EUR	5
281	BEG-514885	Декоративное кольцо для датчиков серии PD9, размеры D 45 мм, серебрянный Артикул: Cover ring PD9 Ø 45 mm / silver	B.E.G. Luxomat	92346	6,20 EUR	5
282	BEG-506325	Пульт управления для сумеречных выключателей IR-CdS-T, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-CdS-T /grey/red	B.E.G. Luxomat	92368	53,00 EUR	5
283	BEG-507035	Монтажная коробка IP65 для датчиков PD4-SM / белый Артикул: Socket IP65 for PD4-SM (IP20)	B.E.G. Luxomat	92375	66,00 EUR	5
284	BEG-507036	Монтажная коробка IP65 для датчиков PD4-SM / белый Артикул: Socket IP65 for PD4-SM (IP54)	B.E.G. Luxomat	92376	86,00 EUR	5
285	BEG-512142	Монтажная коробка IP65 для датчиков PD4-M-TRIO-SM / белый Артикул: Socket IP65 for PD4-M-TRIO-SM	B.E.G. Luxomat	92386	26,00 EUR	5
286	BEG-507039	Кронштейн для настенного монтажа датчиков движения PD4-Corridor-SM, PD2-SM / белый Артикул: Bracket for PD4-Corridor	B.E.G. Luxomat	92441	46,00 EUR	5

287	BEG-506314	Пульт управления PD2-, PD4-M-2C, PD4-M-2C Corridor, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-2C /grey/red	B.E.G. Luxomat	92475	53,00 EUR	5
288	BEG-507041	Пультуправления PD4-M-GH, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-GH-LD /grey/red	B.E.G. Luxomat	92479	53,00 EUR	5
289	BEG-507051	Пульт управления PD2-M-1C, PD4-M-1C, PD4-M-1C-C, PD5-M-1C-Clip, PD9-M-1C и PD9-M-1C-GH, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-1C /grey/red	B.E.G. Luxomat	92520	53,00 EUR	5
290	BEG-513205	Накладка для датчика PD11 / черный Артикул: Cover ring PD11 Ø 52 /anthracite	B.E.G. Luxomat	92537	0,00 EUR	5
291	BEG-512140	Пульт управления для сумеречных выключателей IR-CdS, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-CdS /grey/red	B.E.G. Luxomat	92577	53,00 EUR	5
292	BEG-514890	Рамка для датчиков Indoor 180 с фильтром отсечки, размеры 87x87мм, IP20, белый RAL9016 Артикул: Frame IP20 Indoor 180 / traffic white mat 9016	B.E.G. Luxomat	92631	16,70 EUR	5
293	BEG-512139	Пульт управления RC-plus next 130/230/280, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-RC-LD /grey/red	B.E.G. Luxomat	92649	53,00 EUR	5
294	BEG-512136	Пульт управления PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DUO-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-TRIO-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-PD-DALI-LD /grey/red	B.E.G. Luxomat	92652	53,00 EUR	5
295	BEG-512185	Универсальный пульт управления для подключения к смартфонам IOS, Android. Артикул: IR-RC-Adapter	B.E.G. Luxomat	92726	105,00 EUR	5
296	BEG-514868	Комплект переходников для скрытого монтажа "Под бетон" для датчика присутствия PD11, размеры D 104 мм, белый. Артикул: Монтажный набор для PD11 In-wall mounting set / PD11	B.E.G. Luxomat	92833	34,00 EUR	5
297	BEG-513206	Крышка IP65 для сенсора PD9 Артикул: Cover PD9 IP65	B.E.G. Luxomat	92958	20,00 EUR	5
298	BEG-514889	Квадратная декоративная рамка для датчиков серии PD3N-FC, размеры 83 x 83 x 8 мм, белый Артикул: Квадратная рамка для PD3N-FC	B.E.G. Luxomat	92991	21,00 EUR	5
299	BEG-514888	Квадратная декоративная рамка для датчиков серии PD4-FC, размеры 101 x 101 x 11,8 мм, белый Артикул: Квадратная рамка для PD4-FC	B.E.G. Luxomat	92992	21,00 EUR	5
300	BEG-514886	Квадратная декоративная рамка для датчиков серии PD9, размеры 45 x 45 x 2,6 мм, белый Артикул: Квадратная рамка для PD9	B.E.G. Luxomat	92993	16,00 EUR	5
301	BEG-514887	Квадратная декоративная рамка для датчиков серии PD11, размеры 54 x 54 x 2,6 мм, белый Артикул: Квадратная рамка для PD11	B.E.G. Luxomat	92994	16,00 EUR	5
302	BEG-512184	Пульт управления BL-, в комплекте настенный держатель / серый Артикул: IR-BL /grey/red	B.E.G. Luxomat	93055	36,00 EUR	5
303	BEG-514861	Универсальный пульт управления BLE-IR-Adapter для подключения к смартфонам IOS, Android (через Bluetooth), для программирования всех дистанционно управляемых датчиков B.E.G., светильников и сумеречных выключателей; размеры 40 x 55 x 103 мм, IP20, черный Артикул: BLE-IR-Adapter	B.E.G. Luxomat	93067	289,00 EUR	5
304	BEG-513423	Коридорная линза PD4N Тип A Артикул: Corridor lens PD4N type A	B.E.G. Luxomat	93073	24,00 EUR	5
305	BEG-514863	Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-PD3/4N-1C-E для датчиков: PD3N-1C, PD3N-1C-NO-PF, PD4N-1C (-C), настенный держатель и литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки), размеры 80 x 60 x 8 мм Артикул: IR-PD3/4N-1C-E	B.E.G. Luxomat	93110	53,00 EUR	5
306	BEG-514866	Монтажная коробка IP23 для датчиков BL4-FC, BL4-C-FC, накладной монтаж, размеры D 109 x 50 мм, белый Артикул: BL4-SM /white	B.E.G. Luxomat	93183	28,00 EUR	5
307	BEG-514867	Монтажная коробка IP20 для датчиков BL4-FC, BL4-C-FC, для скрытого монтажа в установочную коробку, размеры D 77 x 4, мм, белый Артикул: BL4-FM /white	B.E.G. Luxomat	93194	14,20 EUR	5
308	BEG-514865	Монтажная коробка IP20 для датчиков BL2-FC, для скрытого монтажа в установочную коробку, размеры D 104 x 19 мм, белый Артикул: BL2-FM /white	B.E.G. Luxomat	93251	19,60 EUR	5
309	BEG-514864	Мини пульт дистанционного управления IR-HCL2-Mini для датчиков PD4-M-HCL2, настенный держатель и литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки), размеры 57 x 35 x 7 мм Артикул: IR-HCL2-Mini	B.E.G. Luxomat	93374	53,00 EUR	5
310	BEG-514862	Инфракрасный пульт дистанционного управления IR-BL-PLUS для датчиков BL-PLUS, настенный держатель и литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки), размеры 80 x 60 x 8 мм Артикул: IR-BL-PLUS	B.E.G. Luxomat	93406	53,00 EUR	5
311	BEG-514876	Линза PD4N Тип A для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD4N, диапазон обнаружения: перпендикулярно - D 24 м, фронтально - D 8 м, зона присутствия - D 6,4 м; размеры D 106 x 47 мм, антрацит (RAL7016) Артикул: lens PD4N / anthracite mat RAL7016	B.E.G. Luxomat	93731	21,00 EUR	5
312	BEG-514877	Линза PD4N Тип A для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD4N, диапазон обнаружения: перпендикулярно - D 24 м, фронтально - D 8 м, зона присутствия - D 6,4 м; размеры D 106 x 47 мм, белый матовый (RAL9016) Артикул: lens PD4N / white mat RAL9016	B.E.G. Luxomat	93732	21,00 EUR	5
313	BEG-514878	Линза PD4N Тип A для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD4N, диапазон обнаружения: перпендикулярно - D 24 м, фронтально - D 8 м, зона присутствия - D 6,4 м; размеры D 106 x 47 мм, черный матовый (RAL9005) Артикул: lens PD4N / black mat RAL9005	B.E.G. Luxomat	93733	21,00 EUR	5
314	BEG-514873	Коридорная линза PD4N Тип A для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD4N, диапазон обнаружения: перпендикулярно - 40 x 5 м, фронтально - 20 x 3 м; размеры D 106 x 47 мм, антрацит (RAL7016) Артикул: Corridor lens PD4N type A / anthracite mat RAL7016	B.E.G. Luxomat	93741	21,00 EUR	5
315	BEG-514874	Коридорная линза PD4N Тип A для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD4N, диапазон обнаружения: перпендикулярно - 40 x 5 м, фронтально - 20 x 3 м; размеры D 106 x 47 мм, белый матовый (RAL9016) Артикул: Corridor lens PD4N type A / white mat RAL9016	B.E.G. Luxomat	93742	21,00 EUR	5
316	BEG-514875	Коридорная линза PD4N Тип A для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD4N, диапазон обнаружения: перпендикулярно - 40 x 5 м, фронтально - 20 x 3 м; размеры D 106 x 47 мм, черный матовый (RAL9005) Артикул: Corridor lens PD4N type A / black mat RAL9005	B.E.G. Luxomat	93743	21,00 EUR	5
317	BEG-514869	Набор для накладного SM монтажа IP54 для датчиков серии PD2N-FM и PD4N-FM, размеры D 109 x 19 мм, антрацит (RAL7016) Артикул: SM socle mounting set IP54 PDN2/4N-FM / anthracite mat RAL7016	B.E.G. Luxomat	93751	28,00 EUR	5
318	BEG-514870	Набор для накладного SM монтажа IP54 для датчиков серии PD2N-FM и PD4N-FM, размеры D 109 x 19 мм, белый матовый (RAL9016) Артикул: SM socle mounting set IP54 PDN2/4N-FM / traffic white mat RAL9016	B.E.G. Luxomat	93752	28,00 EUR	5
319	BEG-514871	Набор для накладного SM монтажа IP54 для датчиков серии PD2N-FM и PD4N-FM, размеры D 109 x 19 мм, черный матовый (RAL9005) Артикул: SM socle mounting set IP54 PDN2/4N-FM / black mat RAL9005	B.E.G. Luxomat	93753	28,00 EUR	5
320	BEG-514882	Кольцо для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD2N-FM; размеры D 106 x 20 мм, антрацит матовый (RAL7016) Артикул: Cover ring PD2N FM / anthracite	B.E.G. Luxomat	93761	14,10 EUR	5
321	BEG-514883	Кольцо для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD2N-FM; размеры D 106 x 20 мм, белый матовый (RAL9016) Артикул: Cover ring PD2N FM / traffic white	B.E.G. Luxomat	93762	14,10 EUR	5
322	BEG-514884	Кольцо для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD2N-FM; размеры D 106 x 20 мм, черный матовый (RAL9005) Артикул: Cover ring PD2N FM / black	B.E.G. Luxomat	93763	14,10 EUR	5
323	BEG-514879	Кольцо для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD2N-FC; размеры D 82 x 13 мм, антрацит матовый (RAL7016) Артикул: Cover ring PD2N FC / anthracite mat RAL7016	B.E.G. Luxomat	93771	14,10 EUR	5
324	BEG-514880	Кольцо для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD2N-FC; размеры D 82 x 13 мм, белый матовый (RAL9016) Артикул: Cover ring PD2N FC / white mat RAL9016	B.E.G. Luxomat	93772	14,10 EUR	5
325	BEG-514881	Кольцо для мультисенсоров и датчиков присутствия серии PD2N-FC; размеры D 82 x 13 мм, черный матовый (RAL9005) Артикул: Cover ring PD2N FC / black mat RAL9005	B.E.G. Luxomat	93773	14,10 EUR	5
326	BEG-514872	Цоколь угловой (внутренний угол) IP54 для датчиков RC-plus next , размеры 60 x 61 x 68 мм, белый Артикул: Внутренний угол RC-plus next	B.E.G. Luxomat	97005	31,00 EUR	5
327	BEG-507101	Цоколь угловой (внешний угол) для датчиков RC-plus next / коричневый Артикул: RC-plus next socket /brown	B.E.G. Luxomat	97014	9,90 EUR	5
328	BEG-507102	Цоколь угловой (внешний угол) для датчиков RC-plus next / серебро Артикул: RC-plus next socket /silver	B.E.G. Luxomat	97043	11,70 EUR	5

Автоматика для LED > управление DALI

329	BEG-514847	Кнопочный модуль DALI-LINK для установки в подрозетники, 4 бинарных входа программируемых для кнопочных выключателей и переключателей со встроенным шлюзом Bluetooth, настройки: Приложение DALI LINK (iOS / Android); размеры 38 x 38 x 14 мм, IP20, белый Артикул: PBM-DALI-LINK-4W-BLE	B.E.G. Luxomat	92732	117,00 EUR	5
330	BEG-514856	Кнопочный модуль DALI-SYS, установка в подрозетники, 4 бинарных входа для кнопочных выключателей и переключателей, настройки: DIP-, HEX-переключатель, B.E.G. BLE приложение, B.E.G. DALI-SYS ROUTER/B.E.G. DALI-SYS PC-Tools; размеры 38x38x12мм, IP20, белый Артикул: PBM-DALI-SYS-4W	B.E.G. Luxomat	92842	по запросу	

331	BEG-514857	Блок питания системы DALI-SYS/210mA, встроенный USB-интерфейс, Application-Controller для адресации до 64 устройств DALI, настройки: B.E.G. PC Tools; выходное напряжение: 16VDC; сетевое напряжение 230VAC; размеры (4TE) 90x72x64 мм, IP20, белый Артикул: PS-DALI-SYS-USB-REG	B.E.G. Luxomat	92843	по запросу	
332	BEG-514850	Блок питания системы DALI-LINK/120mA, подключение до 25 DALI ЭПРА и 6 управляющих устройств DALI-LINK (мультисенсоры, кнопки модули); монтаж за подвесным потолком; выходное напряжение: 16VDC; сетевое напряжение 230VAC; размеры 240x26x26мм, IP20, белый Артикул: PS-DALI-LINK-FC	B.E.G. Luxomat	92846	391,00 EUR	5
333	BEG-514855	Релейный модуль DALI-SYS, на DIN-рейку, настройки: DIP-, HEX-переключатель, B.E.G. BLE приложение, B.E.G. DALI-SYS ROUTER/B.E.G. DALI-SYS PC-Tools; канал 1: 3000Вт; сетевое напряжение по шине DALI, макс. 22,5V DC; размеры (1TE) 85x18x63мм, IP20, белый Артикул: RM-DALI-SYS-1C-REG	B.E.G. Luxomat	92849	по запросу	
334	BEG-514851	Блок питания системы DALI-LINK/210mA со встроенным USB-интерфейсом, подключение до 64 устройств DALI, монтаж на DIN-рейку, настройки: B.E.G. PC Tools; выходное напряжение: 16 V DC; сетевое напряжение 230VAC; размеры (4 TE) 90 x 72 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: PS-DALI-LINK-USB-REG	B.E.G. Luxomat	93189	379,00 EUR	5
335	BEG-513418	Датчик присутствия потолочный 360°, DALISYS, Ø 24мм., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: PD4-DALISYS-FC /white	B.E.G. Luxomat	93340	по запросу	
336	BEG-514859	Роутер DALI-SYS (маршрутизатор) с интегрированным web-сервером и выходом в BACnet-REG, монтаж на DIN-рейку, соединения: 4 x USB, 1 x LAN; выходное напряжение: 16 V DC; сетевое напряжение 5 V DC; размеры (4 TE) 90 x 72 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: ROUTER-DALI-SYS-BACnet-REG	B.E.G. Luxomat	93355	по запросу	
337	BEG-514848	Кнопочный модуль DALI-LINK, монтаж в подрозетники, 4 бинарных входа для кнопочных выключателей и переключателей, настройки: DIP-, HEX-переключатель, B.E.G. BLE приложение, смартфон с приложением DALI LINK (iOS/Android); размеры 38x38x14мм, IP20, белый. Артикул: PBM-DALI-LINK-4W	B.E.G. Luxomat	93396	113,00 EUR	5
338	BEG-514858	Роутер DALI-SYS (маршрутизатор) с интегрированным web-сервером, монтаж на DIN-рейку, соединения: 4 x USB, 1 x LAN; выходное напряжение: 16 V DC; сетевое напряжение 5 V DC; размеры (4 TE) 90 x 72 x 64 мм, IP20, белый. Артикул: ROUTER2-DALI-SYS-REG	B.E.G. Luxomat	93480	по запросу	
339	BEG-514849	Релейный модуль DALI-LINK, монтаж на DIN-рейку, настройки: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Приложение DALI LINK (iOS/Android); размеры (1 TE) 85 x 18 x 63 мм, IP20, белый. Артикул: RM-DALI-LINK-1C-REG	B.E.G. Luxomat	93807	179,00 EUR	5
340	BEG-513417	Мини-датчик присутствия DALISYS 360°, Ø 9мм., скрытый монтаж в подвесной потолок / IP65 / белый Артикул: PICO-DALISYS-FC /white	B.E.G. Luxomat	93909	по запросу	

[Таймеры и выключатели > Сумеречные выключатели](#)

341	BEG-507018	Сумеречный выключатель встраиваемый с дистанционным управлением, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: CdS-FC /white	B.E.G. Luxomat	92249	133,00 EUR	5
342	BEG-507032	Сумеречный выключатель с выносным сенсором освещенности, скрытый монтаж / IP44 / белый Артикул: CdS-R /white	B.E.G. Luxomat	92365	79,00 EUR	5
343	BEG-507033	Сумеречный выключатель с дистанционным управлением и встроенным таймером, накладной монтаж / IP54 / белый Артикул: CdS-T-SM /white	B.E.G. Luxomat	92367	221,00 EUR	5
344	BEG-507034	Сумеречный выключатель, накладной монтаж / IP54 / белый Артикул: CdS-SM /white	B.E.G. Luxomat	92369	98,00 EUR	5
345	BEG-512132	Сумеречный выключатель 1-10V, скрытый монтаж в подвесной потолок / IP20 / белый Артикул: CdS-DIM-FC /white	B.E.G. Luxomat	92589	347,00 EUR	5
346	BEG-513415	Сумеречный выключатель, накладной монтаж / IP54 / чёрный Артикул: CdS-LC-SM / black	B.E.G. Luxomat	93016	111,00 EUR	5

[Прочее оборудование](#)

347	BEG-514842	Стартовый комплект DALI LINK. Включает в себя: 1. Мультисенсор PD11-DALI-LINK-FLAT-FC, арт.93068; 2. Бинарный вход DALI PBM-DALI-LINK-4W-BLE, арт.92732; 3. Блок питания DALI 120 мА PS-DALI-LINK-FC, арт.92846 Артикул: STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE	B.E.G. Luxomat	93840	716,00 EUR	5
-----	------------	---	----------------	-----------------------	------------	---