



(499) 748 1173
(495) 988 7593

ПРАЙС ЛИСТ оборудование производства

b.a.b technologie.

Nnn	Код ES	Наименование	Производитель	Код заказа	Цена	Ценовая группа
-----	--------	--------------	---------------	------------	------	----------------

Оборудование KNX

Логические модули и контроллеры > ПЛК с интерфейсом KNX

1	BAB-507484	Модуль Datalogger LAN KNX, ЖК дисплей, встроенный web-сервер, память 8Гб, функция IP-роутера, KNXnet/IP туннелинг, SMTP сервер, БД MySQL, экспорт БД в форматах XLS/CSV, 1x ETH(RJ45), 2x USB, 1x KNX(TP), питание 10-30В~, на DIN рейку, 8ТЕ Артикул: 10410	b.a.b technologie	DATALOGGER	1056,00 EUR	6
2	BAB-507550	Модуль KNX eibNode для внешней интеграции KNX сетей протоколы TCP/IP, функция зонного/линейного соединителя, логические функции, BMX, FTP и HTTP-серверы, буферизация до 20.000 телеграмм, 1x ETH(RJ45), 1x KNX(TP), питание 10-30В~, на DIN рейку, 8ТЕ Артикул: 10300	b.a.b technologie	EIBNODE	1617,00 EUR	6
3	BAB-507482	Контроллер eibPort LAN EnOcean v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа, интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xETH(RJ45); питание 10-30 В= /5Вt, на DIN рейку, 8ТЕ Артикул: 13104	b.a.b technologie	EibPort-LAN-ENO_V3	2310,00 EUR	6
4	BAB-507480	Контроллер eibPort LAN EnOcean GSM v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xETH(RJ45); питание 10-30 В= /5Вt, на DIN рейку, 8ТЕ Артикул: 13304	b.a.b technologie	EibPort-LAN-ENO-GSM_V3	2475,00 EUR	6
5	BAB-507551	Контроллер eibPort LAN Powernet KNX v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xETH(RJ45); 1xKNX(PN); питание 10-30 В= /5Вt, на DIN рейку, 10ТЕ Артикул: 11104	b.a.b technologie	EibPort-LAN-KNXPN_V3	2310,00 EUR	6
6	BAB-507478	Контроллер eibPort LAN Powernet EnOcean v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xETH(RJ45), 1xKNX(PN); питание 10-30 В= /5Вt, на DIN рейку, 10ТЕ Артикул: 11504	b.a.b technologie	EibPort-LAN-KNXPN-ENO_V3	2475,00 EUR	6
7	BAB-507481	Контроллер eibPort LAN Powernet KNX GSM v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xETH(RJ45), 1xKNX(PN); питание 10-30 В= /5Вt, на DIN рейку, 10ТЕ Артикул: 11304	b.a.b technologie	EibPort-LAN-KNXPN-GSM_V3	2475,00 EUR	6
8	BAB-507475	Контроллер eibPort LAN KNX v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xETH(RJ45), 1xKNX(TP); питание 10-30 В= /5Вt, на DIN рейку, 8ТЕ Артикул: 10104	b.a.b technologie	EibPort-LAN-KNXT_P_V3	2310,00 EUR	6
9	BAB-507477	Контроллер eibPort LAN KNX EnOcean v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xETH(RJ45), 1xKNX(TP); питание 10-30 В= /5Вt, на DIN рейку, 8ТЕ Артикул: 10504	b.a.b technologie	EibPort-LAN-KNXT_P-ENO_V3	2475,00 EUR	6
10	BAB-507479	Контроллер eibPort LAN KNX GSM v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xETH(RJ45), 1xKNX(TP); питание 10-30 В= /5Вt, на DIN рейку, 8ТЕ Артикул: 10304	b.a.b technologie	EibPort-LAN-KNXT_P-GSM_V3	2475,00 EUR	6

Визуализация и диспетчеризация > Панели и компьютеры с сенсорным экраном > Встраиваемые

11	BAB-507534	Сенсорная панель PC, TFT LCD 12", 1024x768, 370 кДж/м2, Intel Dual Core D525, 1.8 ГГц, 16 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7 Prof DE, RJ-45, 3xRS-232, RS-485, Parallel Port, 4xUSB, 2.5" HDD, PCI express, mini-PCI, mic-in, line-out, 1 динам., 12В=, IP65, нержав. сталь Артикул: 4622	b.a.b technologie	-	2310,00 EUR	6
12	BAB-507535	Сенсорная панель PC, TFT LCD 15", 1024x768, 350 кДж/м2, Intel Dual Core D525, 1.8 ГГц, 16 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7 Prof DE, RJ-45, 3xRS-232, RS-485, Parallel Port, 4xUSB, 2.5" HDD, PCI express, mini-PCI, mic-in, line-out, 2 динам., 12В=, IP65, нержав. сталь Артикул: 4625	b.a.b technologie	-	2937,00 EUR	6
13	BAB-507536	Сенсорная панель PC, TFT LCD 19", 1280x1024, 300 кДж/м2, Intel Dual Core D525, 1.8 ГГц, 16 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7 Prof DE, RJ-45, 3xRS-232, RS-485, Parallel Port, 4xUSB, 2.5" HDD, PCI express, mini-PCI, mic-in, line-out, 2 динам., 12В=, IP65, нержав. сталь Артикул: 4629	b.a.b technologie	-	3267,00 EUR	6
14	BAB-507512	Сенсорная панель DP3.0 CAP, сенсор. TFT LCD 10.4", 1024x768, Intel Atom, 1.6 ГГц, 30 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7, 1x ETH (RJ45) 1 Гб, 1xSerial, 1xHDMI, 1xOptical SPDIF, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0, 2.5" HDD, 2 динамика, микрофон, 24В=, 26Вт, нерж. сталь, цвет черный Артикул: 4710	b.a.b technologie	TP_DP3.0_CAP_104B	4224,00 EUR	6
15	BAB-507513	Сенсорная панель DP3.0 CAP, сенсор. TFT LCD 10.4", 1024x768, Intel Atom, 1.6 ГГц, 30 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7, 1x ETH (RJ45) 1Гб, 1xSerial, 1xHDMI, 1xOptical SPDIF, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0, 2.5" HDD, 2 динамика, микрофон, 24В=, 26Вт, БП, нерж. сталь, цвет белый Артикул: 4715	b.a.b technologie	TP_DP3.0_CAP_104W	4224,00 EUR	6
16	BAB-507514	Сенсорная панель DP3.0 CAP, сенсор. TFT LCD 15", 1024x768, Intel Atom, 1.6 ГГц, 30 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7, 1x ETH (RJ45) 1 Гб, 1xSerial, 1xHDMI, 1xOptical SPDIF, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0, 2.5" HDD, 2 динамика, микрофон, 24В=, 27Вт, нерж. сталь, цвет черный Артикул: 4711	b.a.b technologie	TP_DP3.0_CAP_150B	4505,00 EUR	6
17	BAB-507515	Сенсорная панель DP3.0 CAP, сенсор. TFT LCD 15", 1366x768, Intel Atom, 1.6 ГГц, 30 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7, 1x ETH (RJ45) 1 Гб, 1xSerial, 1xHDMI, 1xOptical SPDIF, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0, 2.5" HDD, 2 динамика, микрофон, 24В=, 27Вт, нерж. сталь, цвет белый Артикул: 4716	b.a.b technologie	TP_DP3.0_CAP_150W	4505,00 EUR	6
18	BAB-507516	Сенсорная панель DP3.0 CAP, сенсор. TFT LCD 18.5", 1024x768, Intel Atom, 1.6 ГГц, 30 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7, 1x ETH (RJ45) 1 Гб, 1xSerial, 1xHDMI, 1xOptical SPDIF, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0, 2.5" HDD, 2 динамика, микрофон, 24В=, 33Вт, нерж. сталь, цвет черный Артикул: 4712	b.a.b technologie	TP_DP3.0_CAP_185B	4884,00 EUR	6
19	BAB-507517	Сенсорная панель DP3.0 CAP, сенсор. TFT LCD 18.5", 1024x768, Intel Atom, 1.6 ГГц, 30 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7, 1x ETH (RJ45) 1 Гб, 1xSerial, 1xHDMI, 1xOptical SPDIF, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0, 2.5" HDD, 2 динамика, микрофон, 24В=, 33 Вт, нерж. сталь, цвет белый Артикул: 4717	b.a.b technologie	TP_DP3.0_CAP_185W	4884,00 EUR	6
20	BAB-507518	Сенсорная панель DP3.0 CAP, сенсор. TFT LCD 21.5", 1920x1080, Intel Atom, 1.6 ГГц, 30 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7, 1x ETH (RJ45) 1 Гб, 1xSerial, 1xHDMI, 1xOptical SPDIF, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0, 2.5" HDD, 2 динамика, микрофон, 24В=, 44Вт, нерж. сталь, цвет черный Артикул: 4713	b.a.b technologie	TP_DP3.0_CAP_215B	5330,00 EUR	6
21	BAB-507519	Сенсорная панель DP3.0 CAP, сенсор. TFT LCD 21.5", 1920x1080, Intel Atom, 1.6 ГГц, 30 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7, 1x ETH (RJ45) 1 Гб, 1xSerial, 1xHDMI, 1xOptical SPDIF, 3xUSB2.0, 1xUSB3.0, 2.5" HDD, 2 динамика, микрофон, 24В=, 44Вт, нерж. сталь, цвет белый Артикул: 4718	b.a.b technologie	TP_DP3.0_CAP_215W	5330,00 EUR	6
22	BAB-507549	Сенсорная панель DP4.0 CAP, резистивный TFT LCD 15", 1024x768, 1МХ6, 1 ГГц, 1 Гб RAM DDR3, 1x ETH (RJ45) 1 Гб, 1xUSB2.0, 2 динамика, микрофон, 24В=, 26.9 Вт Артикул: 4701	b.a.b technologie	TP_DP4.0_150	3498,00 EUR	6
23	BAB-507548	Сенсорная панель PC, TFT LCD 17", 1024x768, 350 кДж/м2, Intel Dual Core D525, 1.8 ГГц, 16 Гб SSD, 2 Гб RAM, Win 7 Prof DE, RJ-45, 3xRS-232, RS-485, Parallel Port, 4xUSB, 2.5" HDD, PCI express, mini-PCI, mic-in, line-out, 2 динам., 12В=, IP65, нержав. сталь Артикул: 4627	b.a.b technologie	TP_PC_170SS	3102,00 EUR	6
24	BAB-507539	Сенсорная панель PC Wide, pes. LED LCD 15.6", 1366x768, Intel Dual Core D525, 1.8 ГГц, 160 Гб HDD, 2 Гб RAM, Win 7 Prof DE, RJ-45, 3xRS-232, RS-485, 4xUSB, 2.5" HDD, PCI express, mini-PCI, mic-in, line-out, 2 динам., камера, 12В=, черное стекло Артикул: 04635e	b.a.b technologie	TP_PCW_156S	2937,00 EUR	6
25	BAB-507538	Сенсорная панель PC Wide, pes. LED LCD 15.6", 1366x768, Intel Dual Core D525, 1.8 ГГц, 160 Гб HDD, 2 Гб RAM, Win 7 Prof DE, RJ-45, 3xRS-232, RS-485, 4xUSB, 2.5" HDD, PCI express, mini-PCI, mic-in, line-out, 2 динам., камера, 12В=, белое стекло Артикул: 04635w	b.a.b technologie	TP_PCW_156W	2937,00 EUR	6
26	BAB-507541	Сенсорная панель PC Wide, pes. LED LCD 18.5", 1366x768, Intel Dual Core D525, 1.8 ГГц, 160 Гб HDD, 2 Гб RAM, Win 7 Prof DE, RJ-45, 3xRS-232, RS-485, 4xUSB, 2.5" HDD, PCI express, mini-PCI, mic-in, line-out, 2 динам., камера, 12В=, черное стекло Артикул: 04639s	b.a.b technologie	TP_PCW_185S	3267,00 EUR	6
27	BAB-507540	Сенсорная панель PC Wide, pes. LED LCD 18.5", 1366x768, Intel Dual Core D525, 1.8 ГГц, 160 Гб HDD, 2 Гб RAM, Win 7 Prof DE, RJ-45, 3xRS-232, RS-485, 4xUSB, 2.5" HDD, PCI express, mini-PCI, mic-in, line-out, 2 динам., камера, 12В=, белое стекло Артикул: 04639w	b.a.b technologie	TP_PCW_185W	3267,00 EUR	6
28	BAB-507543	Сенсорная панель PC Wide, pes. LED LCD 21.5", 1920x1080, Intel Celeron G540, 2.5 ГГц, 160 Гб HDD, 2 Гб RAM, Win 7 Prof DE, 2xRJ-45, 3xRS-232, RS-485, 4xUSB, 2.5" HDD, PCI express, mini-PCI, mic-in, line-out, 2 динам., камера, 12В=, черное стекло Артикул: 04641s	b.a.b technologie	TP_PCW_215S	3614,00 EUR	6
29	BAB-507542	Сенсорная панель PC Wide, pes. LED LCD 21.5", 1920x1080, Intel Celeron G540, 2.5 ГГц, 160 Гб HDD, 2 Гб RAM, Win 7 Prof DE, 2xRJ-45, 3xRS-232, RS-485, 4xUSB, 2.5" HDD, PCI express, mini-PCI, mic-in, line-out, 2 динам., камера, 12В=, белое стекло Артикул: 04641w	b.a.b technologie	TP_PCW_215W	3614,00 EUR	6

[Визуализация и диспетчеризация > Компьютерные системы и контроллеры > Серверные платформы](#)

30	BAB-507497	Модуль CUBEVISIONMODULE KNX/TP визуализации и управления на основе веб-приложения, автоматическое создание макета визуализации, неограниченное количество элементов управления, 1x ETH(RJ45), слот SD-карты, питание 12-32В= / 5Вт, IP20, 4TE Артикул: 10560	b.a.b technology	CUBEVISIONMODULE-KNXT	1139,00	EUR	6
----	------------	---	------------------	---------------------------------------	---------	-----	---

[Визуализация и диспетчеризация > Компьютерные системы и контроллеры > Программное обеспечение](#)

31	BAB-507505	Программное обеспечение EibPort CONTROL R, визуализация и контроль помещений здания Артикул: 20562	b.a.b technology	CONTROL R	311,00	EUR	6
32	BAB-507506	Программное обеспечение EibPort CONTROL W (EibDesk), клиент-серверное приложение для EibPort для управление KNX-устройствами с ПК, до 100 клиентов Артикул: 20300	b.a.b technology	CONTROL W	515,00	EUR	6
33	BAB-507509	Программное обеспечение EibPort DATAWAREHOUSE 2, работа с базами данных SQL (Linux, Windows, Mac OS), анализ и статистическая обработка данных по периодам времени, групповым или физическим адресам, экспорт данных в CSV Артикул: 20420	b.a.b technology	DATAWAREHOUSE 2	277,00	EUR	6

[Визуализация и диспетчеризация > Аксессуары > Панели с сенсорным экраном](#)

34	BAB-507529	Рамка для монтажа заподлицо сенсорной панели DP 215 Артикул: 4733	b.a.b technology	-	210,00	EUR	6
35	BAB-507522	Рамка для сенсорной панели DP 150, алюминий Артикул: 4750	b.a.b technology	-	175,00	EUR	6
36	BAB-507523	Рамка для сенсорной панели DP 150, нержавеющая сталь Артикул: 4751	b.a.b technology	-	175,00	EUR	6
37	BAB-507524	Рамка для сенсорной панели DP 150, черное стекло Артикул: 4755	b.a.b technology	-	264,00	EUR	6
38	BAB-507525	Рамка для сенсорной панели DP 150, белое стекло Артикул: 4756	b.a.b technology	-	264,00	EUR	6
39	BAB-507526	Рамка для монтажа заподлицо сенсорной панели DP 104 Артикул: 4730	b.a.b technology	-	130,00	EUR	6
40	BAB-507527	Рамка для монтажа заподлицо сенсорной панели DP 150 Артикул: 4731	b.a.b technology	-	152,00	EUR	6
41	BAB-507528	Рамка для монтажа заподлицо сенсорной панели DP 185 Артикул: 4732	b.a.b technology	-	180,00	EUR	6
42	BAB-507532	Монтажная коробка для сенсорной панели DP 185 Артикул: 4722	b.a.b technology	-	180,00	EUR	6
43	BAB-507533	Монтажная коробка для сенсорной панели DP 215 Артикул: 4723	b.a.b technology	-	210,00	EUR	6
44	BAB-507531	Монтажная коробка для сенсорной панели DP 150 Артикул: 4721	b.a.b technology	-	152,00	EUR	6
45	BAB-507530	Монтажная коробка для сенсорной панели DP 104 Артикул: 4720	b.a.b technology	-	130,00	EUR	6
46	BAB-507537	Настенное крепление для сенсорной панели AP-Touch Panel PC Артикул: 4620	b.a.b technology	-	66,00	EUR	6
47	BAB-507547	Подставка настольная для панелей AP-Touch Panel PC wide Артикул: 4619	b.a.b technology	-	213,00	EUR	6
48	BAB-507544	Настенное крепление для панелей AP-Touch Panel PC wide Артикул: 4640	b.a.b technology	-	66,00	EUR	6
49	BAB-507520	OC Windows7 Embedded Артикул: 4790	b.a.b technology	OS_WIN7_EMB	261,00	EUR	6
50	BAB-507521	OC Windows7 Professional Артикул: 4791	b.a.b technology	OS_WIN7_PRO	380,00	EUR	6

[Аудио / Видео > Контроллеры и ресиверы](#)

51	BAB-507496	Потоковый аудиоплеер AUDIOMODULE Line, технология Squeezebox Logitech, аудио 2Vrms @10 кОм, -5..+35 °C, функция медиа-сервера, интернет-радио, 1x ETH(RJ45), 2x USB2.0, слот SD-карты, питание 12-32В= / 5 Вт, 70x90x63мм, IP20, 4TE Артикул: 10520	b.a.b technology	AUDIOMODULE-LN	347,00	EUR	6
52	BAB-507495	Потоковый аудиоплеер AUDIOMODULE Speaker, технология Squeezebox Logitech, аудио 2x 20Вт @4Ом, функция медиа-сервера, интернет-радио, 1x ETH(RJ45), 2x USB2.0, слот SD-карты, -5..+35 °C, питание 24В= / 72Вт, 70x90x63мм, IP20, 4TE Артикул: 10510	b.a.b technology	AUDIOMODULE-SP	479,00	EUR	6

[Системное оборудование KNX > Источники питания > Источники питания KNX](#)

53	BAB-507508	Аккумулятор аварийного энергоснабжения, 12В=, 4.0 А*ч, -10°..+40°С, IP 20, на DIN рейку, 9TE Артикул: 35411	b.a.b technology	-	246,00	EUR	6
----	------------	--	------------------	---	--------	-----	---

[Системное оборудование KNX > Источники питания > Источники питания не KNX](#)

54	BAB-507507	Источник питания, вход 100-240В~, выход 13,8 / 27,5 В~, нагрузка 1.5А, 18 Вт, LED индикация, IP 20, на DIN рейку, 2TE Артикул: 35421	b.a.b technology	-	119,00	EUR	6
----	------------	---	------------------	---	--------	-----	---

[Системное оборудование KNX > Зонные и линейные соединители](#)

55	BAB-507550	Модуль KNX eibNode для внешней интеграции KNX сетей протоколу TCP/IP, функция зонного/линейного соединителя, логические функции, BMX, FTP и HTTP-серверы, буферизация до 20.000 телеграмм, 1x ETH(RJ45), 1x KNX(TP), питание 10-30В=, на DIN рейку, 6TE Артикул: 10300	b.a.b technology	EIBNODE	1617,00	EUR	6
----	------------	---	------------------	-------------------------	---------	-----	---

[Системное оборудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > DALI](#)

56	BAB-507503	Модуль ELMODULE диагностики аварийного освещения для EibPort, для работы со шлюзом DALI ABB DGNS 1.16.1, проверка полной или частичной работоспособности, тест батареек, 1x ETH(RJ45), слот SD-карты, питание PoE или 12-32В= / 5Вт, IP20, 4TE Артикул: 10580	b.a.b technology	ELMMODULE	790,00	EUR	6
----	------------	--	------------------	---------------------------	--------	-----	---

[Системное оборудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > DMX](#)

57	BAB-507494	Адаптер для монтажа шлюзов DUODMX на DIN рейку Артикул: 12090	b.a.b technology	-	6,60	EUR	6
58	BAB-507489	Шлюз DUODMX ENOCEAN, 1xETH(RJ45), 2x DMX512, цветковые последовательности, внешняя антенна, питание 12-30В=, поддержка PoE, SD-карта, 146(116)x50x26мм, свободный монтаж, IP20 Артикул: 12030	b.a.b technology	DUODMX_ENO	609,00	EUR	6
59	BAB-507486	Шлюз DUODMX EXTENSION для контроллера eibPort (BMX протокол), 1x LAN, 2x DMX512, двунаправленная коммуникация в режимах Master/ Slave, цветковые последовательности, питание 12-30В=, поддержка PoE, SD-карта, 146(116)x50x26мм, свободный монтаж, IP20 Артикул: 12000	b.a.b technology	DUODMX_EXT	411,00	EUR	6
60	BAB-507491	Шлюз DUODMX EXTENSION SR для контроллера eibPort (BMX протокол), 1xETH(RJ45), 2x DMX512, двунаправленная коммуникация в режимах Master/ Slave, цветковые последовательности, питание 12-30В=, поддержка PoE, SD-карта, 146(116)x50x26мм, свободный монтаж, IP20 Артикул: 12100	b.a.b technology	DUODMX_EXT_SR	576,00	EUR	6
61	BAB-507492	Шлюз DUODMX KNXNET/IP SR, 1xETH(RJ45), 2x DMX512, двунаправленная коммуникация в режимах Master/ Slave, цветковые последовательности, питание 12-30В=, поддержка PoE, SD-карта, 146(116)x50x26мм, свободный монтаж, IP20 Артикул: 12110	b.a.b technology	DUODMX_KNX_IP_SR	609,00	EUR	6
62	BAB-507493	Шлюз DUODMX KNX/TP SR, 1xETH(RJ45), 1xKNX(TP), 2x DMX512, двунаправленная коммуникация в режимах Master/ Slave, цветковые последовательности, питание 12-30В=, поддержка PoE, SD-карта, 146(116)x50x26мм, свободный монтаж, IP20 Артикул: 12120	b.a.b technology	DUODMX_KNX_TP_SR	774,00	EUR	6
63	BAB-507487	Шлюз DUODMX KNXNET/IP, 1xETH(RJ45), 2x DMX512, подключение через KNX/IP роутер, двунаправленная коммуникация в режимах Master/ Slave, цветковые последовательности, питание 12-30В=, поддержка PoE, SD-карта, 146(116)x50x26мм, свободный монтаж, IP20 Артикул: 12010	b.a.b technology	DUODMX_KNXIP	444,00	EUR	6
64	BAB-507488	Шлюз DUODMX KNX/TP, 1xETH(RJ45), 1xKNX(TP), 2x DMX512, двунаправленная коммуникация в режимах Master/ Slave, цветковые последовательности, питание 12-30В=, поддержка PoE, SD-карта, 146(116)x50x26мм, свободный монтаж, IP20 Артикул: 12020	b.a.b technology	DUODMX_KNXT	609,00	EUR	6
65	BAB-507490	Шлюз DUODMX WLAN, 1xETH(RJ45), 2x DMX512, web-сервер, цветковые последовательности, питание 12-30В=, поддержка PoE, SD-карта, 146(116)x50x26мм, свободный монтаж, IP20 Артикул: 12040	b.a.b technology	DUODMX_WL	493,00	EUR	6

[Системное оборудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > EnOcean](#)

66	BAB-507482	Контроллер eibPort LAN EnOcean v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xEth(RJ45); питание 10-30 В= /5Вт, на DIN рейку, 8TE Артикул: 13104	b.a.b technologie	EibPort-LAN-ENO_V3	2310,00	EUR	6
67	BAB-507480	Контроллер eibPort LAN EnOcean GSM v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xEth(RJ45); питание 10-30 В= /5Вт, на DIN рейку, 8TE Артикул: 13304	b.a.b technologie	EibPort-LAN-ENO-GSM_V3	2475,00	EUR	6
68	BAB-507478	Контроллер eibPort LAN Powernet EnOcean v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xEth(RJ45); питание 10-30 В= /5Вт, на DIN рейку, 10TE Артикул: 11504	b.a.b technologie	EibPort-LAN-KNXPN-ENO_V3	2475,00	EUR	6
69	BAB-507477	Контроллер eibPort LAN KNX EnOcean v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xEth(RJ45), 1xKNX(TP); питание 10-30 В= /5Вт, на DIN рейку, 8TE Артикул: 10504	b.a.b technologie	EibPort-LAN-KNXTP-ENO_V3	2475,00	EUR	6

[Системное оборудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > GSM / GPRS](#)

70	BAB-507481	Контроллер eibPort LAN Powernet KNX GSM v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xEth(RJ45), 1xKNX(PN); питание 10-30 В= /5Вт, на DIN рейку, 10TE Артикул: 11304	b.a.b technologie	EibPort-LAN-KNXPN-GSM_V3	2475,00	EUR	6
71	BAB-507479	Контроллер eibPort LAN KNX GSM v.3, визуализация CUBEVISION, веб-сервер, KNXnet/IP, UDP, БД MySQL, климат-контроль, логика, сцены, таймеры, мультимедиа; интерфейсы 1-Wire, 4xDI/S0, 1xEth(RJ45), 1xKNX(TP); питание 10-30 В= /5Вт, на DIN рейку, 8TE Артикул: 10304	b.a.b technologie	EibPort-LAN-KNXTP-GSM_V3	2475,00	EUR	6

[Системное оборудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > TCP/IP](#)

72	BAB-507485	Шлюз KNXEasy для интеграции с KNX сетями внешнего оборудования по ASCII протоколу KNXEASY (TCP/UDP), ЖК дисплей, встроенный web-сервер, функция IP-роутера, 1x ETH(RJ45), 1x KNX(TP), питание 12-30В=, на DIN рейку, 8TE Артикул: 10401	b.a.b technologie	KNXEASY	974,00	EUR	6
----	------------	--	-------------------	-------------------------	--------	-----	---

[Системное оборудование KNX > Диагностическое оборудование KNX](#)

73	BAB-507484	Модуль Datalogger LAN KNX, ЖК дисплей, встроенный web-сервер, память 8Гб, функция IP-роутера, KNXnet/IP туннелинг, SMTP сервер, БД MySQL, экспорт БД в форматах XLS/CSV, 1x ETH(RJ45), 2x USB, 1x KNX(TP), питание 10-30В=, на DIN рейку, 8TE Артикул: 10410	b.a.b technologie	DATALOGGER	1056,00	EUR	6
74	BAB-507503	Модуль ELMODULE диагностики аварийного освещения для EibPort, для работы со шлюзом DALI ABB DGNS 1.16.1, проверка полной или частичной работоспособности, тест батареи, 1x ETH(RJ45), слот SD-карты, питание PoE или 12-32В= /5Вт, IP20, 4TE Артикул: 10580	b.a.b technologie	ELMMODULE	790,00	EUR	6

[Системное оборудование KNX > Аксессуары > Прочие аксессуары](#)

75	BAB-507494	Адаптер для монтажа шлюзов DUODMX на DIN рейку Артикул: 12090	b.a.b technologie	-	6,60	EUR	6
----	------------	--	-------------------	---	------	-----	---

Оборудование прочее

[Прочее оборудование](#)

76	BAB-507545	Модуль VOIP Auerswald 3000 Артикул: 4522	b.a.b technologie	-	493,00	EUR	6
----	------------	---	-------------------	---	--------	-----	---