



(499) 748 1173  
(495) 988 7593

**ПРАЙС ЛИСТ**  
оборудование производства

SATION.

Nnn	Код ES	Наименование	Производитель	Код заказа	Цена	Ценовая группа
-----	--------	--------------	---------------	------------	------	----------------

**Оборудование KNX**

[Актуаторы KNX > Реле \(DO\) > стандартного исполнения > без ручного управления > в коробку / свободный монтаж](#)

1	SAT-515295	Актуатор релейный KNX 3-канальный, 8A @230В~, 4 входа сухих контактов, задержка на вкл./выкл., подсветка лестниц, мастер вкл./выкл., сообщение о статусе, управление сценами, логические действия, установка в монтажную коробку	SATION	<a href="#">SW0003.0851</a>	1249,00	4
---	------------	--	--------	-----------------------------	---------	---

[Актуаторы KNX > Реле \(DO\) > для емкостной нагрузки > с ручным управлением > на DIN рейку](#)

2	SAT-515273	Актуатор релейный KNX 4-канальный, 10A @230В~, задержка на вкл./выкл., подсветка лестниц, мастер вкл./выкл., сообщение о статусе, управление сценами, логические действия, на DIN рейку	SATION	<a href="#">SW0004.1001</a>	1868,00	4
3	SAT-515276	Актуатор релейный KNX 4-канальный 16A @230В~, задержка на вкл./выкл., подсветка лестниц, мастер вкл./выкл., сообщение о статусе, ручное вкл./выкл., управление сценами, предупреждение о перегрузке, определение тока, логические действия, на DIN рейку	SATION	<a href="#">SW0004.1611</a>	2231,00	4
4	SAT-515280	Актуатор релейный KNX 4-канальный, 20A @230В~, задержка на вкл./выкл., подсветка лестниц, мастер вкл./выкл., сообщение о статусе, ручное вкл./выкл., управление сценами, предупреждение о перегрузке, определение тока, логические действия, на DIN рейку	SATION	<a href="#">SW0004.2010</a>	2486,00	4
5	SAT-515277	Актуатор релейный KNX 6-канальный 16A @230В~, задержка на вкл./выкл., подсветка лестниц, мастер вкл./выкл., сообщение о статусе, ручное вкл./выкл., управление сценами, предупреждение о перегрузке, определение тока, логические действия, на DIN рейку	SATION	<a href="#">SW0006.1611</a>	3027,00	4
6	SAT-515274	Актуатор релейный KNX 8-канальный, 10A @230В~. Функции: задержка на вкл./выкл., подсветка лестниц, мастер вкл./выкл., сообщение о статусе, управление сценами, логические действия, на DIN рейку	SATION	<a href="#">SW0008.1001</a>	3057,00	4
7	SAT-515278	Актуатор релейный KNX 8-канальный, 16A @230В~, задержка на вкл./выкл., подсветка лестниц, мастер вкл./выкл., сообщение о статусе, ручное вкл./выкл., управление сценами, предупреждение о перегрузке, определение тока, логические действия, на DIN рейку	SATION	<a href="#">SW0008.1611</a>	3872,00	4
8	SAT-515281	Актуатор релейный KNX 8-канальный, 20A @230В~, задержка на вкл./выкл., подсветка лестниц, мастер вкл./выкл., сообщение о статусе, ручное вкл./выкл., управление сценами, предупреждение о перегрузке, определение тока, логические действия, на DIN рейку	SATION	<a href="#">SW0008.2010</a>	4302,00	4
9	SAT-515275	Актуатор релейный KNX 12-канальный, 10A @230В~. Функции: задержка на вкл./выкл., подсветка лестниц, мастер вкл./выкл., сообщение о статусе, управление сценами, логические действия, на DIN рейку	SATION	<a href="#">SW0012.1001</a>	3645,00	4
10	SAT-515279	Актуатор релейный KNX 12-канальный 16A @230В~, задержка на вкл./выкл., подсветка лестниц, мастер вкл./выкл., сообщение о статусе, ручное вкл./выкл., управление сценами, предупреждение о перегрузке, определение тока, логические действия, на DIN рейку	SATION	<a href="#">SW0012.1611</a>	4731,00	4
11	SAT-515282	Актуатор релейный KNX 12-канальный 20A @230В~, задержка на вкл./выкл., подсветка лестниц, мастер вкл./выкл., сообщение о статусе, ручное вкл./выкл., управление сценами, предупреждение о перегрузке, определение тока, логические действия, на DIN рейку	SATION	<a href="#">SW0012.2010</a>	5258,00	4

[Актуаторы KNX > Диммеры](#)

12	SAT-515298	Диммер KNX 3-канальный, 0-10V, установка времени диммирования, управление сценами, задержка на вкл./выкл., установка в монтажную коробку	SATION	<a href="#">DM0103.0030</a>	1385,00	4
13	SAT-515284	Диммер KNX 6-канальный, 0-10V, установка времени диммирования, управление сценами, задержка на вкл./выкл., на DIN рейку	SATION	<a href="#">DM0106.0050</a>	4080,00	4
14	SAT-515285	Диммер KNX 8-канальный, 0-10V, установка времени диммирования, управление сценами, задержка на вкл./выкл., на DIN рейку	SATION	<a href="#">DM0108.0050</a>	4508,00	4

[Актуаторы KNX > Диммеры > универсальные > на DIN рейку > 3-канальные](#)

15	SAT-515283	Диммер KNX 3-канальный, нагрузка 3х600Вт. Диммирование по переднему фронту (TRIAC) и заднему фронту (электронное), установка времени диммирования, определение тока, управление сценами, задержка на вкл./выкл., предупреждение и защита от перегрева.	SATION	<a href="#">DM0103.0610</a>	4943,00	4
----	------------	--	--------	-----------------------------	---------	---

[Актуаторы KNX > Диммеры > для емкостной нагрузки > в коробку / свободный монтаж > 1-канальные](#)

16	SAT-515297	Диммер KNX 1-канальный, 200Вт, 4 входа сухих контактов, установка времени диммирования, определение тока, управление сценами, задержка на вкл./выкл., предупреждение и защита от перегрева, установка в монтажную коробку	SATION	<a href="#">DM0101.0210</a>	1249,00	4
----	------------	---	--------	-----------------------------	---------	---

[Актуаторы KNX > Жалюзиные > управление 230 В~ > на DIN рейку](#)

17	SAT-515290	Актуатор жалюзиный, 2-канальный, задержка на вкл./выкл., управление сценами, ручное управление, установка расположения при пропадании питания шины KNX, на DIN рейку	SATION	<a href="#">WD0202.1001</a>	1733,00	4
----	------------	--	--------	-----------------------------	---------	---

[Актуаторы KNX > Жалюзиные > управление 230 В~ > на DIN рейку > 4-канальные](#)

18	SAT-515291	Актуатор жалюзиный, 4-канальный, задержка на вкл./выкл., управление сценами, ручное управление, установка расположения при пропадании питания шины KNX, на DIN рейку	SATION	<a href="#">WD0204.0801</a>	2697,00	4
----	------------	--	--------	-----------------------------	---------	---

[Актуаторы KNX > Жалюзиные > управление 24 В= > в коробку / свободный монтаж > 1-канальные](#)

19	SAT-515296	Актуатор жалюзиный KNX 1-канальный, 6A @230В~, 4 входа сухих контактов, задержка вкл./выкл., управление сценами, ручное управление, установка расположения при пропадании питания шины KNX, установка в монтажную коробку	SATION	<a href="#">WD0201.0851</a>	1159,00	4
----	------------	---	--------	-----------------------------	---------	---

[Актуаторы KNX > Актуаторы HVAC > для фанкойлов и вентиляторов > на DIN рейку > 2-канальные](#)

20	SAT-515289	Контроллер 2/4-х трубных фанкойлов, 2 канала управления клапанами, 3 скорости вращения вентилятора, поддержка блокировки скорости вентилятора, ручное управление, сообщение о статусе, на DIN рейку	SATION	<a href="#">AC0501.1004 FCU</a>	2004,00	4
----	------------	---	--------	---------------------------------	---------	---

[Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > универсальные > 4-канальные](#)

21	SAT-515337	Сенсорная панель управления KNX с 4 клавишами, Включение/выключение, диммирование, управление жалюзи, функция длинного/короткого нажатия, сценарное управление. Материал алюминий. Цвет серебро	SATION	<a href="#">PT1014.2631</a>	1287,00	4
22	SAT-515338	Сенсорная панель управления KNX с 4 клавишами, Включение/выключение, диммирование, управление жалюзи, функция длинного/короткого нажатия, сценарное управление. Материал алюминий. Цвет серый	SATION	<a href="#">PT1014.2632</a>	1287,00	4
23	SAT-515339	Сенсорная панель управления KNX с 4 клавишами, Включение/выключение, диммирование, управление жалюзи, функция длинного/короткого нажатия, сценарное управление. Материал алюминий. Цвет золото шампань	SATION	<a href="#">PT1014.2638</a>	1287,00	4

[Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > универсальные > 8-канальные](#)

24	SAT-515307	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп. питание. Цвет титаниум черный, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.1101</a>	2227,00	4
25	SAT-515308	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп. питание. Цвет серый камень, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.1102</a>	2227,00	4
26	SAT-515309	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп. питание. Цвет красная роза, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.1103</a>	2227,00	4
27	SAT-515310	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп. питание. Цвет белая керамика, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.1104</a>	2227,00	4
28	SAT-515311	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп. питание. Цвет полярный серебристый, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.1105</a>	2317,00	4
29	SAT-515312	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп. питание. Цвет золотое шампанское, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.1106</a>	2227,00	4

30	SAT-515319	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп. питание. Цвет титаниум черный, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.1121</a>	2227,00	¥	4
31	SAT-515320	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп. питание. Цвет серый камень, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.1122</a>	2227,00	¥	4
32	SAT-515321	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп. питание. Цвет красная роза, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.1123</a>	2227,00	¥	4
33	SAT-515322	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп. питание. Цвет белая керамика, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.1124</a>	2227,00	¥	4
34	SAT-515323	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп.питание. Цвет полярный серебристый, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.1125</a>	2317,00	¥	4
35	SAT-515324	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор, виброотдача, сенсор приближения, доп.питание. Цвет золотое шампанское, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.1126</a>	2227,00	¥	4
36	SAT-515301	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет полярный серебристый, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.2101</a>	2063,00	¥	4
37	SAT-515302	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет титаниум черный, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.2102</a>	2063,00	¥	4
38	SAT-515303	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет серый камень, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.2103</a>	2063,00	¥	4
39	SAT-515304	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет красная роза, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.2104</a>	2063,00	¥	4
40	SAT-515305	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет белая керамика, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.2105</a>	2154,00	¥	4
41	SAT-515306	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет золотое шампанское, материал алюминий, безрамочный	SATION	<a href="#">PM1308.2106</a>	2063,00	¥	4
42	SAT-515313	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет полярный серебристый, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.2121</a>	2063,00	¥	4
43	SAT-515314	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет титаниум черный, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.2122</a>	2063,00	¥	4
44	SAT-515315	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет серый камень, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.2123</a>	2063,00	¥	4
45	SAT-515316	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет красная роза, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.2124</a>	2063,00	¥	4
46	SAT-515317	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет белая керамика, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.2125</a>	2154,00	¥	4
47	SAT-515318	Выключатель KNX 8-кнопочный, управление задержкой по времени, функция длительного нажатия, управление сценами, логические функции, LED-индикатор. Цвет золотое шампанское, материал алюминий, ультра-тонкая рамка	SATION	<a href="#">PM1308.2126</a>	2063,00	¥	4

#### [Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики присутствия > инфракрасные датчики присутствия > потолочные](#)

48	SAT-515340	Датчик присутствия KNX, потолочный, зона детекции 4-10м (высота монтажа 2,7м), режим день/ночь, ручное/автоматическое, полуавтоматическое управление. Настройка порогового значения яркости. Режимы master-slave	SATION	<a href="#">SS3001.0101</a>	1382,00	¥	4
49	SAT-515342	Датчик присутствия KNX, потолочный, зона детекции 4-10м (высота монтажа 2,7м), режим день/ночь, ручное/автоматическое, полуавтоматическое управление. Калибровка уровня освещенности. Настройка порогового значения яркости. Режимы master-slave	SATION	<a href="#">SS3003.0101</a>	1559,00	¥	4

#### [Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики присутствия > радиодатчики присутствия > потолочные](#)

50	SAT-515341	Датчик присутствия KNX, микроволновый, потолочный, зона детекции 4-10м (высота монтажа 2,7м), режим день/ночь, ручное/автоматическое, полуавтоматическое управление. Настройка порогового значения яркости. Режимы master-slave	SATION	<a href="#">SS3002.0101</a>	1420,00	¥	4
51	SAT-515343	Датчик присутствия KNX, микроволновый, зона детекции 4-10м (высота монтажа 2,7м), режим день/ночь, ручное/автоматическое, полуавтоматическое управление. Калибровка уровня освещенности. Настройка порогового значения яркости. Режимы master-slave	SATION	<a href="#">SS3004.0101</a>	1589,00	¥	4
52	SAT-515344	Биологический датчик присутствия, датчик освещенности, определение движение, микродвижение и сигналы дыхания для обнаружения реального присутствия человека, высота установки 2м-3м, диаметр обнаружения движения 4м-8м, диаметр обнаружения присутствия 2м-6м	SATION	<a href="#">SS3005.0101</a>	1629,00	¥	4

#### [Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Комнатные термостаты KNX](#)

53	SAT-515336	Термостат управления фанкойлом, датчик температуры, автоматическое/ручное управление, задержка на выключение. Цвета: черный титаниум, золотое шампанское, серый камень, белая керамика, красная роза, полярный серебристый.	SATION	<a href="#">PM1423.1239</a>	1629,00	¥	4
54	SAT-515330	Комнатный термостат KNX, управления кондиционером/теплым полом/вентиляцией, функция определения температуры, отображения температуры и влажности воздуха, алгоритм контроля температуры, ручное/автоматическое управление. Цвет рамки: полярное серебро	SATION	<a href="#">PM1429.0101</a>	1629,00	¥	4
55	SAT-515331	Комнатный термостат KNX, управления кондиционером/теплым полом/вентиляцией, функция определения температуры, отображения температуры и влажности воздуха, алгоритм контроля температуры, ручное/автоматическое управление. Цвет рамки: титановый черный	SATION	<a href="#">PM1429.0102</a>	1629,00	¥	4
56	SAT-515332	Комнатный термостат KNX, управления кондиционером/теплым полом/вентиляцией, функция определения температуры, отображения температуры и влажности воздуха, алгоритм контроля температуры, ручное/автоматическое управление. Цвет рамки: серый камень	SATION	<a href="#">PM1429.0103</a>	1629,00	¥	4
57	SAT-515333	Комнатный термостат KNX, управления кондиционером/теплым полом/вентиляцией, функция определения температуры, отображения температуры и влажности воздуха, алгоритм контроля температуры, ручное/автоматическое управление. Цвет рамки: красная роза	SATION	<a href="#">PM1429.0104</a>	1629,00	¥	4
58	SAT-515334	Комнатный термостат KNX, управления кондиционером/теплым полом/вентиляцией, функция определения температуры, отображения температуры и влажности воздуха, алгоритм контроля температуры, ручное/автоматическое управление. Цвет рамки: белая керамика	SATION	<a href="#">PM1429.0105</a>	1629,00	¥	4
59	SAT-515335	Комнатный термостат KNX, управления кондиционером/теплым полом/вентиляцией, функция определения температуры, отображения температуры и влажности воздуха, алгоритм контроля температуры, ручное/автоматическое управление. Цвет рамки: золотое шампанское	SATION	<a href="#">PM1429.0106</a>	1629,00	¥	4

#### [Визуализация и диспетчеризация > Панели и компьютеры с сенсорным экраном](#)

60	SAT-515325	Сенсорная панель KNX с 4" емкостным цветным дисплеем, до 5 страниц и 54 элементов управления. Интегрированные переключатели, диммирование, управление шторами, отправка значений и вызов сценариев и д.р. Цвета рамки: серебристый	SATION	<a href="#">PT1101.0401</a>	4074,00	¥	4
61	SAT-515326	Сенсорная панель KNX с 4" емкостным цветным дисплеем, до 5 страниц и 54 элементов управления. Интегрированные переключатели, диммирование, управление шторами, отправка значений и вызов сценариев и д.р. Цвета рамки: черный	SATION	<a href="#">PT1101.0402</a>	4074,00	¥	4
62	SAT-515327	Сенсорная панель KNX с 4" емкостным цветным дисплеем, до 5 страниц и 54 элементов управления. Интегрированные переключатели, диммирование, управление шторами, отправка значений и вызов сценариев и д.р. Цвета рамки: золотой	SATION	<a href="#">PT1101.0403</a>	4074,00	¥	4
63	SAT-515328	Сенсорная панель KNX с 4" емкостным цветным дисплеем, до 5 страниц и 54 элементов управления. Интегрированные переключатели, диммирование, управление шторами, отправка значений и вызов сценариев и д.р. Цвета рамки: серебранный (большая рамка)	SATION	<a href="#">PT1101.0405</a>	4074,00	¥	4
64	SAT-515329	Сенсорная панель KNX с 4" емкостным цветным дисплеем, до 5 страниц и 54 элементов управления. Интегрированные переключатели, диммирование, управление шторами, отправка значений и вызов сценариев и д.р. Цвета рамки: 1-серебристый, 2-черный, 3-золотой, 5-с	SATION	<a href="#">PT1101.0406</a>	4074,00	¥	4

#### [Системное оборудование KNX > Источники питания > Источники питания KNX > стандартные > нагрузка до 640mA](#)

65	SAT-515352	Источник питания KNX, 230В~/29В~, нагрузка до 640mA, защита от коротк.замыкания, LED индикация, на DIN рейку	SATION	<a href="#">SP2002.6440</a>	1992,00	¥	4
----	------------	--	--------	-----------------------------	---------	---	---

#### [Системное оборудование KNX > Линейные и магистральные соединители](#)

66	SAT-515353	Линейный / зонный соединитель KNX/EIB, на DIN рейку	SATION	<a href="#">NC2100.0201</a>	3621,00	¥	4
----	------------	---	--------	-----------------------------	---------	---	---

#### [Системное оборудование KNX > Интерфейсы данных \(RS232, USB, IP\)](#)

67	SAT-515347	Интерфейс данных KNX-IP, поддержка автоматического определения и настройки скорости передачи данных по сети (10/100 Мбит). Фильтрация/пропуск или блокировка групповых сообщений, мониторинг KNX сообщений на шине, на DIN рейку	SATION	<a href="#">GW2300.0201</a>	4460,00	¥	4
----	------------	--	--------	-----------------------------	---------	---	---

[Системное оборудование KNX > Интерфейсы данных \(RS232, USB, IP\) > Интерфейсы KNX - RS-232](#)

68	SAT-515348	Шлюз KNX-RS232, поддержка кастомизации протокола, запуск последовательной отправки команд по групповому адресу и поддержка предопределенных протоколов последовательной связи для достижения двунаправленной коммуникации.	SATION	<a href="#">GW2301.0201</a>	2408,00	¥	4
----	------------	--	--------	-----------------------------	---------	---	---

[Системное оборудование KNX > Интерфейсы данных \(RS232, USB, IP\) > Интерфейсы KNX - USB > на DIN рейку](#)

69	SAT-515354	Интерфейс данных KNX USB Interface, на DIN рейку	SATION	<a href="#">GP2402.0001</a>	1857,00	¥	4
----	------------	--	--------	-----------------------------	---------	---	---

[Системное оборудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > IR](#)

70	SAT-515345	Встраиваемый передатчик инфракрасного сигнала, поддержка обучения от любых инфракрасных передающих устройств., память до 255 кодов, можно использовать для управления ТВ или кондиционерами.	SATION	<a href="#">GP2410.0101</a>	1345,00	¥	4
71	SAT-515346	Передатчик инфракрасного сигнала скрытого монтажа, поддержка обучения от любых инфракрасных передающих устройств, память до 255 кодов, можно использовать для управления ТВ или кондиционерами.	SATION	<a href="#">GP2410.0304</a>	1113,00	¥	4

[Системное оборудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > ModBus > KNX - ModBus](#)

72	SAT-515349	Шлюз KNX-RS485, поддержка кастомизации протокола, открытый интерфейс взаимодействия по Modbus, функция чтения/записи целевых значений до 4 бит, перевод сообщений шины RS485 и отправка в шину KNX для создания двунаправленной коммуникации.	SATION	<a href="#">GW2302.0201</a>	2589,00	¥	4
----	------------	---	--------	-----------------------------	---------	---	---

[Прочее оборудование](#)

73	SAT-515351	Универсальный интерфейс на 3-канала, контроль вкл/выкл, контроль диммирования, контроль управления шторами и жалюзи, управление сценами, счетчики и другие функции. Монтаж на DIN-рейку.	SATION	<a href="#">IO0303.1000</a>	1159,00	¥	4
74	SAT-515350	Универсальный интерфейс на 6-каналов, контроль вкл/выкл, контроль диммирования, контроль управления шторами и жалюзи, управление сценами, счетчики и другие функции. Монтаж в подрозетник.	SATION	<a href="#">IO0306.0206</a>	837,00	¥	4
75	SAT-515299	Комбинированное устройство KNX, 15 каналов для переключения, управления жалюзи и фен-койлом, 4 канала для диммирования 0-10V, 12 каналов с универсальным интерфейсом, встроенный порт Ethernet, подключение к шине KNX, встроенный порт RS485.	SATION	<a href="#">RM0448.1611</a>	6951,00	¥	4
76	SAT-515300	Комбинированное устройство KNX, 15 каналов для переключения, управления жалюзи и фен-койлом, 4 канала для диммирования 0-10V, 12 каналов с универсальным интерфейсом, встроенный порт Ethernet, подключение к шине KNX, порт RS485, проигрывание аудио	SATION	<a href="#">RM0449.1611</a>	7676,00	¥	4
77	SAT-515292	KNX-привод для штор с магнитной левитацией, уровень шума до 30 дБ, записи движения после сбоя питания, защита от остановки в случае сопротивления, легкое нажатие для запуска, регулировка скорости движения, обратная связь в режиме реального времени.	SATION	<a href="#">WD0220.1512</a>	2426,00	¥	4
78	SAT-515293	KNX-привод для штор, стабильная и бесшумная работа, возможность ручного управления при сбое питания, защита от остановки в случае сопротивления, легкое нажатие для запуска, функция автоматического хода памяти, обратная связь в режиме реального времени	SATION	<a href="#">WD0221.1214</a>	1720,00	¥	4
79	SAT-515294	KNX-привод для жалюзи, точный электронный ограничитель, ограничение может достигать 35 оборотов, а точность повторного позиционирования может достигать ±2°, бесшумная конструкция винтовых зубьев обеспечивает тихую работу, уровень шума до 30 дБ	SATION	<a href="#">WD0223.3508</a>	2442,00	¥	4

**Оборудование прочее**

[Автоматика для LED > управление DALI](#)

80	SAT-515288	Модуль отладки и тестирования устройств управления DALI, подходит для конфигурации шины DALI, поддержка приложения MDA Master на платформе Dows; собственная прошивка может быть обновлена онлайн через USB.	SATION	<a href="#">GP2403.0001</a>	2715,00	¥	4
----	------------	--	--------	-----------------------------	---------	---	---

[Интерфейсы и шлюзы > DALI](#)

81	SAT-515286	Шлюз KNX/DALI, 2-канальный, до 64 балластов/16 групп на канал, автоматическое/ручное назначение и удаление коротких адресов, мониторинг шины в реальном режиме времени и отправка тревожных сообщений, поддержка балластов DT8, на DIN рейку	SATION	<a href="#">GW2303.0402</a>	3330,00	¥	4
82	SAT-515287	Шлюз KNX/DALI, 2-канальный, до 64 балластов/16 групп на канал, автоматическое/ручное назначение и удаление коротких адресов, мониторинг шины в реальном режиме времени и отправка тревожных сообщений, на DIN рейку	SATION	<a href="#">GW2304.0401</a>	6237,00	¥	4