



(499) 748 1173
(495) 988 7593

ПРАЙС ЛИСТ
оборудование производства
Eisner.

Nm	Код ES	Наименование	Производитель	Код заказа	Цена	Ценовая группа
Оборудование KNX						
Актуаторы KNX > Жалюзийные > управление 24 В > на DIN рейку						
1	ESR-512088	Многofункциональный актуаторный модуль KNX S4 для управления электромоторами 12/24В=, 4х-канальный, нагрузка до 3А, 12хDI, до 16 сцен, ручное управление, LED индикация, на DIN рейку, 6TE Артикул: 70533	Eisner	KNX S4-B12 24 V	686,00 EUR	6
Актуаторы KNX > Жалюзийные > управление 24 В > в коробку / свободный монтаж						
2	ESR-511757	Актуаторный модуль управления электромоторами 24В=, бинарные входы 24В= для локального и центрального управления, электропитание 220В~, в установочную коробку Артикул: 70452	Eisner	MSG1-UP 24 V PS	342,00 EUR	6
3	ESR-512084	Актуаторный модуль KNX S1R для управления электромоторами 12/24В=, 1х-канальный, нагрузка до 5А, 4хAD, до 16 сцен, 50х50х54мм, в установочную коробку Артикул: 70516	Eisner	KNX S1R-BA4-UP 24 V	296,00 EUR	6
4	ESR-512083	Актуаторный модуль KNX S1E для управления электромоторами 24В=, 1х-канальный, нагрузка до 4А, 4хAD, до 16 сцен, питание 220В~, 50х50х54мм, в установочную коробку Артикул: 70515	Eisner	KNX S1E-BA4-UP PS	417,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Кнопочные выключатели без BCU > с интерфейсом для бинарных входов > универсальные						
5	ESR-507602	Кнопочный выключатель Sofo M1-T, 1х канальный (1 кнопка), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из белого стекла, окантовка металлическая хромированная глянцевая Артикул: 70282	Eisner	M1-T-GE-WT	288,00 EUR	6
6	ESR-507603	Кнопочный выключатель Sofo M1-T, 1х канальный (1 кнопка), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из черного стекла, окантовка металлическая хромированная глянцевая Артикул: 70283	Eisner	M1-T-GE-BL	288,00 EUR	6
7	ESR-507604	Кнопочный выключатель Sofo M1-T, 1х канальный (1 кнопка), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из белого стекла, окантовка металлическая хромированная матовая Артикул: 70284	Eisner	M1-T-ME-WT	288,00 EUR	6
8	ESR-507605	Кнопочный выключатель Sofo M1-T, 1х канальный (1 кнопка), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из черного стекла, окантовка металлическая хромированная матовая Артикул: 70285	Eisner	M1-T-ME-BL	288,00 EUR	6
9	ESR-507606	Кнопочный выключатель Sofo M2-T, 2х канальный (2 кнопки), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из белого стекла, окантовка металлическая хромированная глянцевая Артикул: 70286	Eisner	M2-T-GE-WT	346,00 EUR	6
10	ESR-507607	Кнопочный выключатель Sofo M2-T, 2х канальный (2 кнопки), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из черного стекла, окантовка металлическая хромированная глянцевая Артикул: 70287	Eisner	M2-T-GE-BL	346,00 EUR	6
11	ESR-507608	Кнопочный выключатель Sofo M2-T, 2х канальный (2 кнопки), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из белого стекла, окантовка металлическая хромированная матовая Артикул: 70288	Eisner	M2-T-ME-WT	346,00 EUR	6
12	ESR-507609	Кнопочный выключатель Sofo M2-T, 2х канальный (2 кнопки), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из черного стекла, окантовка металлическая хромированная матовая Артикул: 70289	Eisner	M2-T-ME-BL	346,00 EUR	6
13	ESR-510826	Кнопочный выключатель Sofo M1-T, 1х-канальный (1 кнопка), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из белого стекла, окантовка матовая белая Артикул: 70338	Eisner	M1-T-WTE-WT	288,00 EUR	6
14	ESR-510827	Кнопочный выключатель Sofo M1-T, 1х-канальный (1 кнопка), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из черного стекла, окантовка матовая черная Артикул: 70339	Eisner	M1-T-BLE-BL	288,00 EUR	6
15	ESR-510828	Кнопочный выключатель Sofo M2-T, 2х-канальный (2 кнопки), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из белого стекла, окантовка матовая белая Артикул: 70340	Eisner	M2-T-WTE-WT	346,00 EUR	6
16	ESR-510829	Кнопочный выключатель Sofo M2-T, 2х-канальный (2 кнопки), NTC сенсор, в комплекте шлейф для подключения, клавиши из черного стекла, окантовка матовая черная Артикул: 70341	Eisner	M2-T-BLE-BL	346,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > универсальные > 1- канальные						
17	ESR-513853	Сенсорный выключатель KNX eTR M1 с датчиком температуры, 1х канальный (1 кнопка), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т--30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, белый Артикул: 71110	Eisner	KNX eTR M1 WHT	187,36 EUR	6
18	ESR-513854	Сенсорный выключатель KNX eTR M1 с датчиком температуры, 1х канальный (1 кнопка), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т--30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, черный Артикул: 71112	Eisner	KNX eTR M1 BL	187,36 EUR	6
19	ESR-513849	Комнатный контроллер температуры и управления жалюзи KNX eTR 201 Sunblind, LED дисплей температуры, 1х канал управления жалюзи, фронт стекло, 82x82мм, Т--0..+55 °С, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 71090	Eisner	KNX eTR 201 Sunblind WHT	227,00 EUR	6
20	ESR-513850	Комнатный контроллер температуры и управления жалюзи KNX eTR 201 Sunblind, LED дисплей температуры, 1х канал управления жалюзи, фронт стекло, 82x82мм, Т--0..+55 °С, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, черный Артикул: 71092	Eisner	KNX eTR 201 Sunblind BL	227,00 EUR	6
21	ESR-513859	Комнатный контроллер температуры и управления освещением KNX eTR 205 Light, 1 канал управления освещением, фронт стекло, LED дисплей температуры, 82x82мм, Т--0..+55 °С, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 71160	Eisner	KNX eTR 205 Light WHT	227,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > универсальные > 2- канальные						
22	ESR-513855	Сенсорный выключатель KNX eTR M2 с датчиком температуры, 2х канальный (2 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т--30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, белый Артикул: 71120	Eisner	KNX eTR M2 WHT	196,02 EUR	6
23	ESR-513856	Сенсорный выключатель KNX eTR M2 с датчиком температуры, 2х канальный (2 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т--30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, черный Артикул: 71122	Eisner	KNX eTR M2 BL	196,02 EUR	6
24	ESR-513851	Комнатный контроллер температуры и управления жалюзи KNX eTR 202 Sunblind, LED дисплей температуры, 2х канала управления жалюзи, фронт стекло, 82x82мм, Т--0..+55 °С, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 71100	Eisner	KNX eTR 202 Sunblind WHT	235,00 EUR	6
25	ESR-513852	Комнатный контроллер температуры и управления жалюзи KNX eTR 202 Sunblind, LED дисплей температуры, 2х канала управления жалюзи, фронт стекло, 82x82мм, Т--0..+55 °С, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, черный Артикул: 71102	Eisner	KNX eTR 202 Sunblind BL	235,00 EUR	6
26	ESR-513860	Комнатный контроллер температуры и управления освещением KNX eTR 206 Light, 2 канала управления освещением, LED дисплей температуры, фронт стекло, 82x82мм, Т--0..+55 °С, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 71170	Eisner	KNX eTR 206 Light WHT	235,00 EUR	6
27	ESR-513861	Комнатный контроллер температуры и управления жалюзи и освещением KNX eTR 208 Light/Sunblind, фронт стекло, LED дисплей температуры, фронт стекло, 82x82мм, Т--0..+55 °С, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 71190	Eisner	KNX eTR 208 Light/Sunblind WHT	235,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > универсальные > 4- канальные						
28	ESR-513857	Сенсорный выключатель KNX eTR M4 с датчиком температуры, 4х канальный (4 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т--30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, белый Артикул: 71130	Eisner	KNX eTR M4 WHT	208,00 EUR	6
29	ESR-513858	Сенсорный выключатель KNX eTR M4 с датчиком температуры, 4х канальный (4 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т--30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, черный Артикул: 71132	Eisner	KNX eTR M4 BL	208,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > с термосенсором / термостатом > 1- канальные						
30	ESR-512852	Сенсорный выключатель KNX Cala M1-T с датчиком температуры, 1х канальный (1 кнопка), фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, Т--25..+80 °С, логические функции, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70860	Eisner	Cala KNX M1-T WHT	249,00 EUR	6
31	ESR-512853	Сенсорный выключатель KNX Cala M1-T с датчиком температуры, 1х канальный (1 кнопка), фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, Т--25..+80 °С, логические функции, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70862	Eisner	Cala KNX M1-T BL	249,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > с термосенсором / термостатом > 2- канальные						
32	ESR-512854	Сенсорный выключатель KNX Cala M2-T с датчиком температуры, 2х канальный (2 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, Т--25..+80 °С, логические функции, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70870	Eisner	Cala KNX M2-T WHT	270,00 EUR	6
33	ESR-512855	Сенсорный выключатель KNX Cala M2-T с датчиком температуры, 2х канальный (2 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, Т--25..+80 °С, логические функции, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70872	Eisner	Cala KNX M2-T BL	270,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > с термосенсором / термостатом > 3- канальные						

34	ESR-513847	Сенсорный выключатель KNX eTR MultiTouch Light/Sunblind с датчиком температуры, 9 сенсорных зон, пиктограммы, фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, T-0..+55 °С, логические функции, функция ПИ термостата, IP10, настенный монтаж, белый Артикул: 71060	Elsner	KNX eTR MultiTouch Light/Sunblind WHT	235,00	EUR	6
35	ESR-513848	Сенсорный выключатель KNX eTR MultiTouch Light/Sunblind с датчиком температуры, 9 сенсорных зон, пиктограммы, фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, T-0..+55 °С, логические функции, функция ПИ термостата, IP10, настенный монтаж, черный Артикул: 71062	Elsner	KNX eTR MultiTouch Light/Sunblind BL	235,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Сенсорные выключатели с BCU > с термосенсором / термостатом > 4-канальные

36	ESR-512856	Сенсорный выключатель KNX Cala M4-T с датчиком температуры, 4х канальный (4 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, T- -25..+80 °С, логические функции, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70880	Elsner	Cala KNX M4-T WHT	289,00	EUR	6
37	ESR-512857	Сенсорный выключатель KNX Cala M4-T с датчиком температуры, 4х канальный (4 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, T- -25..+80 °С, логические функции, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70882	Elsner	Cala KNX M4-T BL	289,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики движения > инфракрасные датчики движения

38	ESR-512850	Датчик температуры воздуха и освещенности в комбинации с датчиком движения KNX T-L-Pr-UP Touch gl, 2 сенсорные кнопки, 55x55мм, T- -20..+60 °С, L- 0..20000 лк, зона покрытия 5м@150°x35°, логические функции, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70950	Elsner	KNX T-L-Pr-UP Touch WHT	328,00	EUR	6
39	ESR-512851	Датчик температуры воздуха и освещенности в комбинации с датчиком движения KNX T-L-Pr-UP Touch gl, 2 сенсорные кнопки, 55x55мм, T- -20..+60 °С, L- 0..20000 лк, зона покрытия 5м@150°x35°, логические функции, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70952	Elsner	KNX T-L-Pr-UP Touch BL	328,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики присутствия > инфракрасные датчики присутствия

40	ESR-513817	Датчик освещенности KNX Sewi L-Pr, потолочный, L- 0..2000 лк, логические функции, питание от шины KNX, IP30, ø80x31мм, белый Артикул: 70671	Elsner	Intra-Sewi KNX L-Pr WHT	274,00	EUR	6
41	ESR-512833	Датчик освещенности и присутствия KNX Intra-Sewi L-Pr, потолочный, зона покрытия 5м@ 94°x82°, L- 0..2000лк, логические функции, ø80x31мм, IP30, монтаж в фальш потолок, черный Артикул: 70672	Elsner	Intra-Sewi KNX L-Pr BL	274,00	EUR	6
42	ESR-512825	Датчик освещенности и присутствия KNX Mini-Sewi L-Pr, потолочный, L- 0..2000лк, логические функции, зона покрытия 5м@ 94°x82°, питание от шины KNX, IP20, ø51x19мм, белый Артикул: 70428	Elsner	Mini-Sewi KNX L-Pr	252,00	EUR	6
43	ESR-510711	Комбинированный датчик освещенности и присутствия KNX Sewi L-Pr, потолочный, L- 0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82°, питание от шины KNX, IP30, ø105x32мм, белый Артикул: 70396	Elsner	Sewi KNX L-Pr WHT	302,00	EUR	6
44	ESR-512840	Датчик освещенности и присутствия KNX Sewi L-Pr, потолочный, L- 0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82°, питание от шины KNX, IP30, ø105x32мм, черный Артикул: 70696	Elsner	Sewi KNX L-Pr BL	302,00	EUR	6
45	ESR-512824	Датчик температуры и влажности в комбинации с датчиками освещенности и присутствия KNX Mini-Sewi TH-L-Pr, потолочный, T- -20..+60 °С, 0% rH..100% rH, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, питание от шины KNX, IP20, ø51x19мм, белый Артикул: 70403	Elsner	Mini-Sewi KNX TH-L-Pr	252,00	EUR	6
46	ESR-513818	Комбинированный датчик Intra-Sewi KNX TH-L-Pr температуры, влажности, освещенности и присутствия, T- -20..+60°С, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и вентиляции, IP30, потолочный, ø80x31мм, белый Артикул: 70681	Elsner	Intra-Sewi KNX TH-L-Pr WHT	328,00	EUR	6
47	ESR-512835	Датчик температуры и влажности в комбинации с датчиками освещенности и присутствия KNX Intra-Sewi TH-L-Pr, зона покрытия 5м@ 94°x82°, L- 0..2000лк, T- -20..+60 °С, H- 0% rH..100% rH, логические функции, ø80x31мм, IP30, монтаж в фальш потолок, черный Артикул: 70682	Elsner	Intra-Sewi KNX TH-L-Pr BL	328,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики и контроллеры освещенности

48	ESR-513817	Датчик освещенности KNX Sewi L-Pr, потолочный, L- 0..2000 лк, логические функции, питание от шины KNX, IP30, ø80x31мм, белый Артикул: 70671	Elsner	Intra-Sewi KNX L-Pr WHT	274,00	EUR	6
49	ESR-512833	Датчик освещенности и присутствия KNX Intra-Sewi L-Pr, потолочный, зона покрытия 5м@ 94°x82°, L- 0..2000лк, логические функции, ø80x31мм, IP30, монтаж в фальш потолок, черный Артикул: 70672	Elsner	Intra-Sewi KNX L-Pr BL	274,00	EUR	6
50	ESR-512825	Датчик освещенности и присутствия KNX Mini-Sewi L-Pr, потолочный, L- 0..2000лк, логические функции, зона покрытия 5м@ 94°x82°, питание от шины KNX, IP20, ø51x19мм, белый Артикул: 70428	Elsner	Mini-Sewi KNX L-Pr	252,00	EUR	6
51	ESR-510710	Датчик освещенности KNX Sewi L, потолочный, L- 0..2000 лк, логические функции, питание от шины KNX, IP30, ø105x32мм, белый Артикул: 70395	Elsner	Sewi KNX L WHT	272,00	EUR	6
52	ESR-512839	Датчик освещенности KNX Sewi L, потолочный, L- 0..2000 лк, логические функции, питание от шины KNX, IP30, ø105x32мм, черный Артикул: 70695	Elsner	Sewi KNX L BL	272,00	EUR	6
53	ESR-510711	Комбинированный датчик освещенности и присутствия KNX Sewi L-Pr, потолочный, L- 0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82°, питание от шины KNX, IP30, ø105x32мм, белый Артикул: 70396	Elsner	Sewi KNX L-Pr WHT	302,00	EUR	6
54	ESR-512840	Датчик освещенности и присутствия KNX Sewi L-Pr, потолочный, L- 0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82°, питание от шины KNX, IP30, ø105x32мм, черный Артикул: 70696	Elsner	Sewi KNX L-Pr BL	302,00	EUR	6
55	ESR-510602	Датчик освещенности Vari KNX 3L, установка до 20 пороговых значений, логические функции, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70382	Elsner	Vari KNX 3L	345,00	EUR	6
56	ESR-510714	Комбинированный датчик температуры, влажности воздуха, освещенности и присутствия KNX Sewi TH-L-Pr, потолочный, T- 0..+50 °С, 0..95 %rH, L- 0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82°, функция термостата, логические функции, IP30, ø105x32мм, белый Артикул: 70398	Elsner	Sewi KNX TH-L-Pr WHT	380,00	EUR	6
57	ESR-512842	Датчик температуры, влажности воздуха, освещенности и присутствия KNX Sewi TH-L-Pr, потолочный, T- 0..+50 °С, 0..95 %rH, L- 0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82°, функция термостата, логические функции, IP30, ø105x32мм, черный Артикул: 70698	Elsner	Sewi KNX TH-L-Pr BL	380,00	EUR	6
58	ESR-510844	Датчик температуры, влажности, давления, качества (CO2) воздуха, освещенности и присутствия KNX Sewi AQS/TH-D-L-Pr, потолочный, T- 0..+50 °С, H- 0..95 %rH, P- 300..1100 mbar, L- 0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82°, IP30, ø105x32мм, белый Артикул: 70399	Elsner	Sewi KNX AQS/TH-D-L-Pr WHT	532,00	EUR	6
59	ESR-512843	Датчик температуры, влажности, давления, качества (CO2) воздуха, освещенности и присутствия KNX Sewi AQS/TH-D-L-Pr, потолочный, T- 0..+50 °С, H- 0..95 %rH, P- 300..1100 mbar, L- 0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82°, IP30, ø105x32мм, черный Артикул: 70699	Elsner	Sewi KNX AQS/TH-D-L-Pr BL	532,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики давления

60	ESR-510607	Комбинированный датчик температуры, влажности и давления воздуха Vari KNX TH-D, установка до 12 пороговых значений, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70388	Elsner	Vari KNX TH-D	419,00	EUR	6
61	ESR-510709	Комбинированный датчик температуры, влажности, давления и качества воздуха KNX Sewi AQS/TH-D, потолочный, T- 0..+50 °С, H- 0..95 %rH, CO2- 0..2000 ppm, P- 300..1100 mbar, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры, IP30, ø105x32мм, белый Артикул: 70397	Elsner	Sewi KNX AQS/TH-D WHT	484,00	EUR	6
62	ESR-510608	Комбинированный датчик освещенности, температуры, влажности и давления воздуха Vari KNX 3L-LH-D, установка до 32 пороговых значений, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70389	Elsner	Vari KNX 3L-LH-D	619,00	EUR	6
63	ESR-510609	Комбинированный датчик освещенности, температуры, влажности и давления воздуха Vari KNX 3L-LH-D GPS, установка до 32 пороговых значений, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, GPS приемник, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70390	Elsner	Vari KNX 3L-LH-D GPS	710,00	EUR	6

Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики CO/CO2

64	ESR-510708	Датчик качества воздуха KNX Sewi AQS, потолочный, CO2- 0..2000 ppm, логические функции, ПИ-контроллеры вентиляции, питание от шины KNX, IP30, ø105x32мм, белый Артикул: 70394	Elsner	Sewi KNX AQS WHT	383,00	EUR	6
65	ESR-512838	Датчик качества воздуха KNX Sewi AQS, потолочный, CO2- 0..2000 ppm, логические функции, ПИ-контроллеры вентиляции, питание от шины KNX, IP30, ø105x32мм, черный Артикул: 70694	Elsner	Sewi KNX AQS BL	383,00	EUR	6
66	ESR-512841	Датчик температуры, влажности, давления и качества воздуха KNX Sewi AQS/TH-D, потолочный, T- 0..+50 °С, H- 0..95 %rH, CO2- 0..2000 ppm, P- 300..1100 mbar, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры, IP30, ø105x32мм, черный Артикул: 70697	Elsner	Sewi KNX AQS/TH-D BL	484,00	EUR	6
67	ESR-512827	Датчик температуры, влажности и качества (CO2) воздуха KNX AQS/TH-UP Touch, дисплей, две сенсорные кнопки, 55x55мм, T- 0..+50 °С, H- 0..95 %rH, CO2- 300..5000ppm, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, белый Артикул: 70620	Elsner	KNX AQS/TH-UP Touch WHT	516,00	EUR	6
68	ESR-511764	Датчик температуры, влажности и качества (CO2) воздуха KNX AQS/TH-UP Touch, дисплей, две сенсорные кнопки, 55x55мм, 0..+50 °С, 0..95 %rH, 300..5000ppm, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, черный Артикул: 70619	Elsner	KNX AQS/TH-UP Touch BL	516,00	EUR	6
69	ESR-512820	Датчик температуры, влажности и качества (CO2) воздуха KNX AQS/TH-UP gl, под рамки 55x55мм, T- 0..+50 °С, H- 0..95 %rH, CO2- 300..5000ppm, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, белый Артикул: 70626	Elsner	KNX AQS/TH-UP gl WHT	476,00	EUR	6
70	ESR-513813	Комнатный датчик CO2, температуры и влажности воздуха KNX AQS/TH-UP Touch CH, ПИ-управление OBK, T- 0..+50 °С, H-5..95%, CO2-400..900ppm, логические функции, под рамки 60x60мм, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70646	Elsner	KNX AQS/TH-UP of CH WHT	476,00	EUR	6
71	ESR-513814	Комнатный датчик CO2, температуры и влажности воздуха KNX AQS/TH-UP Touch CH, ПИ-управление OBK, T- 0..+50 °С, H-5..95%, CO2-400..900ppm, логические функции, под рамки 60x60мм, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70647	Elsner	KNX AQS/TH-UP of CH BL	476,00	EUR	6

72	ESR-511766	Датчик температуры, влажности и качества (CO2) воздуха KNX AQS/TH-UP gl, под рамки 55x55мм, Т-0..+50 °С, Н-0..95 %Н, CO2-300..500ppm, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, черный Артикул: 70625	Elsner	KNX AQS/TH-UP gl BL	476,00	EUR	6
73	ESR-512848	Комнатный контроллер KNX Cala AQS/TH с цветным сенсорным дисплеем 2,3", 55x55мм, датчики температуры, влажности и CO2, 3 страницы, до 4 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, белый Артикул: 70820	Elsner	Cala Touch KNX AQS/TH 3 x WHT	781,00	EUR	6
74	ESR-512849	Комнатный контроллер KNX Cala AQS/TH с цветным сенсорным дисплеем 2,3", 55x55мм, датчики температуры, влажности и CO2, 3 страницы, до 4 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, черный Артикул: 70822	Elsner	Cala Touch KNX AQS/TH 3 x BL	781,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики качества воздуха](#)

75	ESR-513809	Комнатный датчик CO2, температуры и влажности воздуха KNX AQS/TH-UP Touch CH, монохромный дисплей, 2 сенсорные кнопки, ПИ-управление OBK, Т-0..+50 °С, Н-5..95%, CO2-400..900ppm, под рамки 60x60мм, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70639	Elsner	KNX AQS/TH-UP Touch CH WHT	516,00	EUR	6
76	ESR-513810	Комнатный датчик CO2, температуры и влажности воздуха KNX AQS/TH-UP Touch CH, монохромный дисплей, 2 сенсорные кнопки, ПИ-управление OBK, Т-0..+50 °С, Н-5..95%, CO2-400..900ppm, под рамки 60x60мм, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70643	Elsner	KNX AQS/TH-UP Touch CH BL	516,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры > воздуха для помещений \(IP20\)](#)

77	ESR-510605	Датчик температуры Vari KNX T, установка до 4 пороговых значений, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70385	Elsner	Vari KNX T	273,00	EUR	6
78	ESR-510816	Датчик температуры KNX комнатный, настенный скрытой установки, Т- -20..+70 °С, функция термостата, установка до 4-х пороговых значений, логические функции, питание от шины KNX, IP20, без рамки, 70x70мм Артикул: 70179	Elsner	KNX-T-Objekt-UP-3.2	162,00	EUR	6
79	ESR-512095	Датчик температуры воздуха KNX T-UP Touch, дисплей, две сенсорные кнопки, под рамки 55x55мм, Т-0..+50 °С, логические функции, ПИ-контроллер температуры, IP20, в коробку, белый Артикул: 70628	Elsner	KNX T-UP Touch WHT	327,00	EUR	6
80	ESR-513803	Комнатный датчик температуры воздуха KNX T-UP Touch CH для управления отоплением, монохр. дисплей, 2 сенсорные кнопки, ПИ-контроллер температуры, фронт стекло, под рамки 60x60мм, Т-0..+50 °С, IP20, монтаж в установочную коробку, белый Артикул: 70633	Elsner	KNX T-UP Touch CH WHT	327,00	EUR	6
81	ESR-513804	Комнатный датчик температуры воздуха KNX T-UP Touch CH для управления отоплением, монохр. дисплей, 2 сенсорные кнопки, ПИ-контроллер температуры, фронт стекло, под рамки 60x60мм, Т-0..+50 °С, IP20, монтаж в установочную коробку, черный Артикул: 70634	Elsner	KNX T-UP Touch CH BL	327,00	EUR	6
82	ESR-512096	Датчик температуры воздуха KNX T-UP Touch, дисплей, две сенсорные кнопки, под рамки 55x55мм, Т-0..+50 °С, логические функции, ПИ-контроллер температуры, IP20, в коробку, черный Артикул: 70629	Elsner	KNX T-UP Touch BL	327,00	EUR	6
83	ESR-512830	Датчик температуры воздуха KNX T-UP gl, под рамки 55x55мм, Т-0..+50 °С, логические функции, ПИ-контроллер температуры, IP20, в коробку, белый Артикул: 70632	Elsner	KNX T-UP gl WHT	282,00	EUR	6
84	ESR-513805	Комнатный датчик температуры воздуха KNX T-UP Touch CH для управления отоплением, функции логики, ПИ-контроллер температуры, фронт стекло, под рамки 60x60мм, Т-0..+50 °С, IP20, монтаж в установочную коробку, Белый Артикул: 70635	Elsner	KNX T-UP gl CH WHT	282,00	EUR	6
85	ESR-513806	Комнатный датчик температуры воздуха KNX T-UP Touch CH для управления отоплением, функции логики, ПИ-контроллер температуры, фронт стекло, под рамки 60x60мм, Т-0..+50 °С, IP20, монтаж в установочную коробку, черный Артикул: 70636	Elsner	KNX T-UP gl CH BL	282,00	EUR	6
86	ESR-512098	Датчик температуры воздуха KNX T-UP gl, под рамки 55x55мм, Т-0..+50 °С, логические функции, ПИ-контроллер температуры, IP20, в коробку, черный Артикул: 70631	Elsner	KNX T-UP gl BL	282,00	EUR	6
87	ESR-513857	Сенсорный выключатель KNX eTR M4 с датчиком температуры, 4х канальный (4 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т- -30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, белый Артикул: 71130	Elsner	KNX eTR M4 WHT	208,00	EUR	6
88	ESR-513858	Сенсорный выключатель KNX eTR M4 с датчиком температуры, 4х канальный (4 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т- -30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, черный Артикул: 71132	Elsner	KNX eTR M4 BL	208,00	EUR	6
89	ESR-513855	Сенсорный выключатель KNX eTR M2 с датчиком температуры, 2х канальный (2 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т- -30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, белый Артикул: 71120	Elsner	KNX eTR M2 WHT	196,00	EUR	6
90	ESR-513856	Сенсорный выключатель KNX eTR M2 с датчиком температуры, 2х канальный (2 кнопки), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т- -30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, черный Артикул: 71122	Elsner	KNX eTR M2 BL	196,00	EUR	6
91	ESR-513853	Сенсорный выключатель KNX eTR M1 с датчиком температуры, 1х канальный (1 кнопка), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т- -30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, белый Артикул: 71110	Elsner	KNX eTR M1 WHT	187,36	EUR	6
92	ESR-513854	Сенсорный выключатель KNX eTR M1 с датчиком температуры, 1х канальный (1 кнопка), фронт стекло, LED индикация, 82x82мм, Т- -30..+85 °С, логические функции, IP10, настенный монтаж, черный Артикул: 71112	Elsner	KNX eTR M1 BL	187,36	EUR	6
93	ESR-509422	Датчик температуры KNX комнатный, настенный скрытой установки, Т- -20..+70 °С, функция термостата, установка до 4-х пороговых значений, логические функции, версия ПО 3.0, питание от шины KNX, IP20, под рамки 55x55мм, белый Артикул: 70350	Elsner	KNX-T-UP-Basic-v3-WHT	235,00	EUR	6
94	ESR-509430	Датчик температуры KNX комнатный, настенный скрытой установки, ЖК дисплей, Т- -10..+50 °С, функция термостата, до 4-х пороговых значений, кнопки ручного управления, логические функции, версия ПО 3.0, питание от шины KNX, IP20, под рамки 55x55мм, белый Артикул: 70358	Elsner	KNX-T-B-UP-v3-WHT	291,00	EUR	6
95	ESR-512844	Комнатный контроллер KNX Cala T с цветным сенсорным дисплеем 2,3", 55x55мм, датчик температуры, 3 страницы, до 9 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, белый Артикул: 70800	Elsner	Cala Touch KNX T 3 x WHT	501,00	EUR	6
96	ESR-512845	Комнатный контроллер KNX Cala T с цветным сенсорным дисплеем 2,3", 55x55мм, датчик температуры, 3 страницы, до 9 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, черный Артикул: 70802	Elsner	Cala Touch KNX T 3 x BL	501,00	EUR	6
97	ESR-512836	Датчик температуры KNX Sewi T, потолочный, Т-0..+50°С, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и вентиляции, питание от шины KNX, IP30, d105x32мм, черный Артикул: 70692	Elsner	Sewi KNX T BL	272,00	EUR	6
98	ESR-510712	Датчик температуры KNX Sewi T, потолочный, Т-0..+50°С, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и вентиляции, питание от шины KNX, IP30, d105x32мм, белый Артикул: 70392	Elsner	Sewi KNX T	272,00	EUR	6
99	ESR-511960	Датчик температуры KNX Mini-Sewi T, потолочный, Т- -20..+60 °С, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллер температуры, питание от шины KNX, IP20, d51x19мм, белый Артикул: 70400	Elsner	Mini-Sewi KNX T WHT	201,00	EUR	6
100	ESR-512099	Датчик температуры воздуха KNX Intra-Sewi T, потолочный, Т- -20..+60 °С, логические функции, ПИ-контроллер температуры, d80мм, IP30, монтаж в фальш потолок пружинными клипсами, белый Артикул: 70660	Elsner	Intra-Sewi KNX T WHT	224,00	EUR	6
101	ESR-512103	Датчик температуры воздуха KNX Intra-Sewi T, потолочный, Т- -20..+60 °С, логические функции, ПИ-контроллер температуры, d80мм, IP30, монтаж в фальш потолок пружинными клипсами, черный Артикул: 70665	Elsner	Intra-Sewi KNX T BL	224,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры > воздуха в защищенном исполнении \(IP65\)](#)

102	ESR-505436	Методатчик температуры KNX, настенный открытой установки, Т- -25..+80 °С, функция термостата, установка до 4-х пороговых значений, логические функции, питание от шины KNX, в защищенном исполнении, IP65, 65x93x38мм, серый Артикул: 70121	Elsner	KNX-T-AP	273,00	EUR	6
103	ESR-512831	Комнатный контроллер температуры воздуха KNX eTR 101, Т- -25..+80 °С, логические функции, ПИ-контроллер температуры, IP20, фронт стекло, сенсорное управление, дисплей с индикатором температуры, 82x82мм, настенный монтаж, белый Артикул: 70650	Elsner	KNX eTR 101	198,45	EUR	6
104	ESR-513815	Комнатный контроллер температуры воздуха KNX eTR 101, ПИ-контроллер температуры, Т- -25..+80 °С, логические функции, фронт стекло, сенсорное управление, дисплей с индикатором температуры, 82x82мм, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70651	Elsner	KNX eTR 101 BL	198,45	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры > втулочные / кабельные](#)

105	ESR-505437	Датчик температуры KNX, с выносным зондом (l=15мм, d=6мм), кабель 3 м, -30..+130 °С, функция термостата, установка до 4-х пороговых значений, логические функции, питание от шины KNX, в защищенном исполнении, IP68, 65x93x38мм, серый Артикул: 70220	Elsner	KNX-T-JUN 130	305,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	-------------------------------	--------	-----	---

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры и влажности воздуха > для помещений](#)

106	ESR-510607	Комбинированный датчик температуры, влажности и давления воздуха Vari KNX TH-D, установка до 12 пороговых значений, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70386	Elsner	Vari KNX TH-D	419,00	EUR	6
107	ESR-510606	Комбинированный датчик температуры и влажности воздуха Vari KNX TH, установка до 8 пороговых значений, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70386	Elsner	Vari KNX TH	345,00	EUR	6
108	ESR-510604	Комбинированный датчик освещенности, температуры и влажности воздуха Vari KNX 3L-TH, установка до 28 пороговых значений, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70384	Elsner	Vari KNX 3L-TH	546,00	EUR	6
109	ESR-512826	Датчик температуры и влажности воздуха KNX TH-UP Touch, дисплей, две сенсорные кнопки, под рамки 55x55мм, Т-0..+50 °С, Н-0..95 %Н, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, белый Артикул: 70617	Elsner	KNX TH-UP Touch WHT	341,00	EUR	6
110	ESR-513807	Комнатный датчик температуры и влажности воздуха KNX TH-UP Touch CH, монохр. дисплей, 2 сенсорные кнопки, ПИ-управление OBK, фронт стекло, под рамки 60x60мм, Т-0..+50 °С, IP20, монтаж в установочную коробку, белый Артикул: 70637	Elsner	KNX TH-UP Touch CH WHT	341,00	EUR	6

111	ESR-513808	Комнатный датчик температуры и влажности воздуха KNX TH-UP Touch CH, монохр. дисплей, 2 сенсорные кнопки, ПИ-управление OBK, фронт стекло, под рамки 60x60мм, Т-0..+50 °С, IP20, монтаж в установочную коробку, черный Артикул: 70638	Elsner	KNX TH-UP Touch CH BL	341,00	EUR	6
112	ESR-511768	Датчик температуры и влажности воздуха KNX TH-UP Touch, дисплей, две сенсорные кнопки, под рамки 55x55мм, 0..+50 °С, 0..95 %нН, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, черный Артикул: 70616	Elsner	KNX TH-UP Touch BL	341,00	EUR	6
113	ESR-512828	Датчик температуры и влажности воздуха KNX TH-UP gl, под рамки 55x55мм, Т-0..+50 °С, Н-0..95 %нН, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, белый Артикул: 70623	Elsner	KNX TH-UP gl WHT	296,00	EUR	6
114	ESR-513811	Комбинированный датчик температуры и влажности воздуха KNX TH-UP gl CH с ПИ-контроллером отопления и вентиляции, Т-0..+50 °С, логические функции, фронт стекло, под рамки 60x60мм, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70644	Elsner	KNX TH-UP gl CH WHT	296,00	EUR	6
115	ESR-513812	Комбинированный датчик температуры и влажности воздуха KNX TH-UP gl CH с ПИ-контроллером отопления и вентиляции, Т-0..+50 °С, логические функции, фронт стекло, под рамки 60x60мм, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70645	Elsner	KNX TH-UP gl CH BL	296,00	EUR	6
116	ESR-511770	Датчик температуры и влажности воздуха KNX TH-UP gl, под рамки 55x55мм, Т-0..+50 °С, Н-0..95 %нН, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, черный Артикул: 70622	Elsner	KNX TH-UP gl BL	296,00	EUR	6
117	ESR-512827	Датчик температуры, влажности и качества (CO2) воздуха KNX AQS/TH-UP Touch, дисплей, две сенсорные кнопки, 55x55мм, Т-0..+50 °С, Н-0..95 %нН, CO2-300..500ppm, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, белый Артикул: 70620	Elsner	KNX AQS/TH-UP Touch WHT	516,00	EUR	6
118	ESR-513809	Комнатный датчик CO2, температуры и влажности воздуха KNX AQS/TH-UP Touch CH, монохромный дисплей, 2 сенсорные кнопки, ПИ-управление OBK, Т-0..+50 °С, Н-5..95%, CO2-400..900ppm, под рамки 60x60мм, IP20, настенный монтаж, Белый Артикул: 70639	Elsner	KNX AQS/TH-UP Touch CH WHT	516,00	EUR	6
119	ESR-513810	Комнатный датчик CO2, температуры и влажности воздуха KNX AQS/TH-UP Touch CH, монохромный дисплей, 2 сенсорные кнопки, ПИ-управление OBK, Т-0..+50 °С, Н-5..95%, CO2-400..900ppm, под рамки 60x60мм, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70643	Elsner	KNX AQS/TH-UP Touch CH BL	516,00	EUR	6
120	ESR-511764	Датчик температуры, влажности и качества (CO2) воздуха KNX AQS/TH-UP Touch, дисплей, две сенсорные кнопки, 55x55мм, 0..+50 °С, 0..95 %нН, 30..500ppm, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, черный Артикул: 70619	Elsner	KNX AQS/TH-UP Touch BL	516,00	EUR	6
121	ESR-512829	Датчик температуры, влажности и качества (CO2) воздуха KNX AQS/TH-UP gl, под рамки 55x55мм, Т-0..+50 °С, Н-0..95 %нН, CO2-300..500ppm, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, белый Артикул: 70626	Elsner	KNX AQS/TH-UP gl WHT	476,00	EUR	6
122	ESR-513813	Комнатный датчик CO2, температуры и влажности воздуха KNX AQS/TH-UP Touch CH, ПИ-управление OBK, Т-0..+50 °С, Н-5..95%, CO2-400..900ppm, логические функции, под рамки 60x60мм, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70646	Elsner	KNX AQS/TH-UP gl CH WHT	476,00	EUR	6
123	ESR-513814	Комнатный датчик CO2, температуры и влажности воздуха KNX AQS/TH-UP Touch CH, ПИ-управление OBK, Т-0..+50 °С, Н-5..95%, CO2-400..900ppm, логические функции, под рамки 60x60мм, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70647	Elsner	KNX AQS/TH-UP gl CH BL	476,00	EUR	6
124	ESR-511766	Датчик температуры, влажности и качества (CO2) воздуха KNX AQS/TH-UP gl, под рамки 55x55мм, Т-0..+50 °С, Н-0..95 %нН, CO2-300..500ppm, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, IP20, в коробку, черный Артикул: 70625	Elsner	KNX AQS/TH-UP gl BL	476,00	EUR	6
125	ESR-512846	Комнатный контроллер KNX Cala TH с цветным сенсорным дисплеем 2.3", 55x55мм, датчики температуры и влажности, 3 страницы, до 9 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, белый Артикул: 70810	Elsner	Cala Touch KNX TH 3 x WHT	542,00	EUR	6
126	ESR-512847	Комнатный контроллер KNX Cala TH с цветным сенсорным дисплеем 2.3", 55x55мм, датчики температуры и влажности, 3 страницы, до 9 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, черный Артикул: 70812	Elsner	Cala Touch KNX TH 3 x BL	542,00	EUR	6
127	ESR-510714	Комбинированный датчик температуры, влажности воздуха, освещенности и присутствия KNX Sewi TH-L-Pr, потолочный, Т-0..+50 °С, 0..95 %нН, L-0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82", функция термостата, логические функции, IP30, d105x32мм, белый Артикул: 70398	Elsner	Sewi KNX TH-L-Pr WHT	380,00	EUR	6
128	ESR-510713	Датчик температуры и влажности KNX Sewi TH, потолочный, Т-0..+50°С, Н-0..95 %нН, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и вентиляции, питание от шины KNX, IP30, d105x32мм, белый Артикул: 70393	Elsner	Sewi KNX TH WHT	344,00	EUR	6
129	ESR-512842	Датчик температуры, влажности воздуха, освещенности и присутствия KNX Sewi TH-L-Pr, потолочный, Т-0..+50 °С, 0..95 %нН, L-0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82", функция термостата, логические функции, IP30, d105x32мм, черный Артикул: 70698	Elsner	Sewi KNX TH-L-Pr BL	380,00	EUR	6
130	ESR-512837	Датчик температуры и влажности KNX Sewi TH, потолочный, Т-0..+50°С, Н-0..95 %нН, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и вентиляции, питание от шины KNX, IP30, d105x32мм, черный Артикул: 70693	Elsner	Sewi KNX TH BL	344,00	EUR	6
131	ESR-510709	Комбинированный датчик температуры, влажности, давления и качества воздуха KNX Sewi AQS/TH-D, потолочный, Т-0..+50 °С, Н-0..95 %нН, CO2-0..2000 ppm, P=300..1100 mbar, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры, IP30, d105x32мм, белый Артикул: 70397	Elsner	Sewi KNX AQS/TH-D WHT	484,00	EUR	6
132	ESR-510844	Датчик температуры, влажности, давления, качества (CO2) воздуха, освещенности и присутствия KNX Sewi AQS/TH-D-L-Pr, потолочный, Т-0..+50 °С, Н-0..95 %нН, 0..2000 ppm, P=300..1100 mbar, L-0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82", IP30, d105x32мм, белый Артикул: 70399	Elsner	Sewi KNX AQS/TH-D-L-Pr WHT	532,00	EUR	6
133	ESR-512843	Датчик температуры, влажности, давления, качества (CO2) воздуха, освещенности и присутствия KNX Sewi AQS/TH-D-L-Pr, потолочный, Т-0..+50 °С, Н-0..95 %нН, 0..2000 ppm, P=300..1100 mbar, L-0..2000 лк, зона покрытия 5м@100°x82", IP30, d105x32мм, черный Артикул: 70699	Elsner	Sewi KNX AQS/TH-D-L-Pr BL	532,00	EUR	6
134	ESR-512841	Датчик температуры, влажности, давления и качества воздуха KNX Sewi AQS/TH-D, потолочный, Т-0..+50 °С, Н-0..95 %нН, CO2-0..2000 ppm, P=300..1100 mbar, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры, IP30, d105x32мм, черный Артикул: 70697	Elsner	Sewi KNX AQS/TH-D BL	484,00	EUR	6
135	ESR-512824	Датчик температуры и влажности в комбинации с датчиками освещенности и присутствия KNX Mini-Sewi TH-L-Pr, потолочный, Т-20..+60 °С, 0% нН-100% нН, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, питание от шины KNX, IP20, d51x19мм, белый Артикул: 70403	Elsner	Mini-Sewi KNX TH-L-Pr	252,00	EUR	6
136	ESR-511961	Датчик температуры и влажности KNX Mini-Sewi TH, потолочный, Т-20..+60 °С, Н-0..100% нН, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, питание от шины KNX, расчет точки росы, IP20, d51x19мм, белый Артикул: 70401	Elsner	Mini-Sewi KNX TH WHT	274,00	EUR	6
137	ESR-513818	Комбинированный датчик Intra-Sewi KNX TH-L-Pr температуры, влажности, освещенности и присутствия, Т-20..+60°С, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и вентиляции, IP30, потолочный, d80x31мм, белый Артикул: 70681	Elsner	Intra-Sewi KNX TH-L-Pr WHT	328,00	EUR	6
138	ESR-512835	Датчик температуры и влажности в комбинации с датчиками освещенности и присутствия KNX Intra-Sewi TH-L-Pr, зона покрытия 5м@94°x82", L-0..2000лк, Т-20..+60 °С, Н-0% нН-100% нН, логические функции, d80x31мм, IP30, монтаж в фальш потолок, черный Артикул: 70682	Elsner	Intra-Sewi KNX TH-L-Pr BL	328,00	EUR	6
139	ESR-513816	Датчик температуры KNX Sewi T, потолочный, Т-20..+60°С, функция термостата, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и вентиляции, питание от шины KNX, IP30, d80x31мм, белый Артикул: 70689	Elsner	Intra-Sewi KNX TH WHT	274,00	EUR	6
140	ESR-512104	Датчик температуры и влажности воздуха KNX Intra-Sewi TH, потолочный, Т-20..+60 °С, Н-0..95 %нН, логические функции, ПИ-контроллер температуры, d80мм, IP30, монтаж в фальш потолок, черный Артикул: 70686	Elsner	Intra-Sewi KNX TH BL	274,00	EUR	6
141	ESR-511460	Датчик дыма, температуры и влажности KNX Salva TH, потолочный, логические функции, звуковая сигнализация, передача тревоги в шину KNX, ПИ-контроллеры температуры и вентиляции, питание от батарейки 9В, IP40, d113x58мм, белый Артикул: 70406	Elsner	Salva-KNX-TH WHT	383,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры и влажности воздуха > в защищенном исполнении \(IP65\)](#)

142	ESR-505451	Датчик температуры и влажности KNX, Т-25..+85 °С, Н-0..100 %нН, функция термостата, установка до 7 пороговых значений, логические функции, питание от шины KNX, настенный открытой установки, IP65, 65x93x38мм, серый Артикул: 70184	Elsner	KNX-TH65-AP	361,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	-----------------------------	--------	-----	---

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры воздуха и освещенности > для помещений](#)

143	ESR-510603	Комбинированный датчик освещенности и температуры Vari KNX 3L-T, установка до 24 пороговых значений, логические функции, ПИ-контроллеры нагрева/охлаждения, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70383	Elsner	Vari KNX 3L-T	472,00	EUR	6
144	ESR-510604	Комбинированный датчик освещенности, температуры и влажности воздуха Vari KNX 3L-TH, установка до 28 пороговых значений, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70384	Elsner	Vari KNX 3L-TH	546,00	EUR	6
145	ESR-510608	Комбинированный датчик освещенности, температуры, влажности и давления воздуха Vari KNX 3L-TH-D, установка до 32 пороговых значений, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70389	Elsner	Vari KNX 3L-TH-D	619,00	EUR	6
146	ESR-510609	Комбинированный датчик освещенности, температуры, влажности и давления воздуха Vari KNX 3L-TH-D GPS, установка до 32 пороговых значений, логические функции, ПИ-контроллеры температуры и влажности, GPS приемник, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70390	Elsner	Vari KNX 3L-TH-D GPS	710,00	EUR	6
147	ESR-512850	Датчик температуры воздуха и освещенности в комбинации с датчиком движения KNX T-L-Pr-UP Touch gl, 2 сенсорные кнопки, 55x55мм, Т-20..+60 °С, Л-0..20000 лк, зона покрытия 5м@150°x35", логические функции, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70850	Elsner	KNX T-L-Pr-UP Touch WHT	328,00	EUR	6
148	ESR-512851	Датчик температуры воздуха и освещенности в комбинации с датчиком движения KNX T-L-Pr-UP Touch gl, 2 сенсорные кнопки, 55x55мм, Т-20..+60 °С, Л-0..20000 лк, зона покрытия 5м@150°x35", логические функции, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70852	Elsner	KNX T-L-Pr-UP Touch BL	328,00	EUR	6

[Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики температуры и влажности почвы](#)

149	ESR-510614	Датчик температуры и влажности почвы для модуля KNX I4-ERD, -55..+125 °С, 0..95 %нН, 32x220x10мм, кабель 10м Артикул: 70312	Elsner	TH-ERD	296,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	------------------------	--------	-----	---

150	ESR-510613	Модуль вычислительный KNX датчиков температуры и влажности почвы, до 4х датчиков TH-ERD, на DIN рейку, 6TE Артикул: 70310	Eisner	KNX-I4-ERD	461,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики солнечной радиации						
151	ESR-505426	Методатчик солнечной радиации KNX, 0..2500 Вт/м2, 4 выхода, установка до 4-х пороговых значений, логические функции, питание от шины KNX, до 50 объектов, IP44, белый Артикул: 70157	Eisner	KNX-PY	658,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики уровня жидкости > ультразвуковые						
152	ESR-510615	Датчик уровня жидкости KNX для цистерн и танкеров емкостью, ультразвуковой, 12..250 см, установка до 5 пороговых значений, на DIN рейку, 3TE Артикул: 70153	Eisner	KNX-SO250 basic	517,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Датчики протечи воды						
153	ESR-512823	Датчик протечи KNX Leak Basic, сообщение о тревоге в шину, питание от шины KNX, логические функции, размещается на полу, 77x33мм, IP68 Артикул: 70315	Eisner	Leak KNX Basic	276,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Комнатные термостаты KNX						
154	ESR-512831	Комнатный контроллер температуры воздуха KNX eTR 101, T -25..+80 °C, логические функции, ПИ-контроллер температуры, IP20, фронт стекло, сенсорное управление, дисплей с индикатором температуры, 82x82мм, настенный монтаж, белый Артикул: 70650	Eisner	KNX eTR 101	198,45 EUR	6
155	ESR-513815	Комнатный контроллер температуры воздуха KNX eTR 101, ПИ-контроллер температуры, T -25..+80 °C, логические функции, фронт стекло, сенсорное управление, дисплей с индикатором температуры, 82x82мм, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70651	Eisner	KNX eTR 101 BL	198,45 EUR	6
156	ESR-513870	Комнатный контроллер температуры KNX eTR 101-BA2, T-0..+55 °C, 2х аналогово-цифровых входа, LED дисплей температуры с 2 кнопками ввода уставок, фронт стекло, 82x82мм, логические функции, настенный монтаж, белый Артикул: 71310	Eisner	KNX eTR 101-BA2 WHT	207,00 EUR	6
157	ESR-513871	Комнатный контроллер температуры KNX eTR 101-BA2, T-0..+55 °C, 2х аналогово-цифровых входа, LED дисплей температуры с 2 кнопками ввода уставок, фронт стекло, 82x82мм, логические функции, настенный монтаж, черный Артикул: 71312	Eisner	KNX eTR 101-BA2 BL	207,00 EUR	6
158	ESR-513849	Комнатный контроллер температуры и управления жалюзи KNX eTR 201 Sunblind, LED дисплей температуры, 1х канал управления жалюзи, фронт стекло, 82x82мм, T-0..+55 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 71090	Eisner	KNX eTR 201 Sunblind WHT	227,00 EUR	6
159	ESR-513850	Комнатный контроллер температуры и управления жалюзи KNX eTR 201 Sunblind, LED дисплей температуры, 1х канал управления жалюзи, фронт стекло, 82x82мм, T-0..+55 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, черный Артикул: 71092	Eisner	KNX eTR 201 Sunblind BL	227,00 EUR	6
160	ESR-513851	Комнатный контроллер температуры и управления жалюзи KNX eTR 202 Sunblind, LED дисплей температуры, 2х канала управления жалюзи, фронт стекло, 82x82мм, T-0..+55 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 71100	Eisner	KNX eTR 202 Sunblind WHT	235,00 EUR	6
161	ESR-513852	Комнатный контроллер температуры и управления жалюзи KNX eTR 202 Sunblind, LED дисплей температуры, 2х канала управления жалюзи, фронт стекло, 82x82мм, T-0..+55 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, черный Артикул: 71102	Eisner	KNX eTR 202 Sunblind BL	235,00 EUR	6
162	ESR-513859	Комнатный контроллер температуры и управления освещением KNX eTR 205 Light, 1 канал управления освещением, фронт стекло, LED дисплей температуры, 82x82мм, T-0..+55 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 71160	Eisner	KNX eTR 205 Light WHT	227,00 EUR	6
163	ESR-513860	Комнатный контроллер температуры и управления освещением KNX eTR 206 Light, 2 канала управления освещением, LED дисплей температуры, фронт стекло, 82x82мм, T-0..+55 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 71170	Eisner	KNX eTR 206 Light WHT	235,00 EUR	6
164	ESR-513861	Комнатный контроллер температуры и управления жалюзи и освещением KNX eTR 208 Light/Sunblind, фронт стекло, LED дисплей температуры, фронт стекло, 82x82мм, T-0..+55 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 71190	Eisner	KNX eTR 208 Light/Sunblind WHT	235,00 EUR	6
165	ESR-513868	Комнатный контроллер температуры KNX eTR gl с датчиком температуры, T-0..+55 °C, ПИ термостат, функции логики, фронт стекло, 82x82мм, настенный монтаж, белый Артикул: 71300	Eisner	KNX eTR gl WHT	176,61 EUR	6
166	ESR-513869	Комнатный контроллер температуры KNX eTR gl с датчиком температуры, T-0..+55 °C, ПИ термостат, функции логики, фронт стекло, 82x82мм, настенный монтаж, черный Артикул: 71302	Eisner	KNX eTR gl BL	176,61 EUR	6
167	ESR-509422	Датчик температуры KNX комнатный, настенный скрытой установки, T -20..+70 °C, функция термостата, установка до 4-х пороговых значений, логические функции, версия ПО 3.0, питание от шины KNX, IP20, под рамки 55x55мм, белый Артикул: 70350	Eisner	KNX-T-UP-Basic-v3-WHT	235,00 EUR	6
168	ESR-509430	Датчик температуры KNX комнатный, настенный скрытой установки, ЖК дисплей, T -10..+50 °C, функция термостата, установка до 4-х пороговых значений, кнопки ручного управления, логические функции, версия ПО 3.0, питание от шины KNX, IP20, под рамки 55x55мм, белый Артикул: 70358	Eisner	KNX-T-B-UP-v3-WHT	291,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Таймеры KNX > Таймеры недельные						
169	ESR-510704	GPS приемник для шины KNX, передача времени, координат и положения солнца, таймер, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70387	Eisner	Vari KNX GPS	326,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Физические датчики KNX / EIB > Контроллеры-преобразователи KNX для сенсоров						
170	ESR-510612	Блок вычисления KNX для датчиков температуры T-100 и T-130, подключение до 6 датчиков, 4 доп. аналогово/цифровых выхода, установка до 6 пороговых значений, питание от шины KNX Артикул: 70222	Eisner	KNX-T6-UN-B4	337,00 EUR	6
171	ESR-510611	Датчик температуры KNX и блок вычисления, настенный открытой установки, T -35..+100 °C, функция термостата, установка до 4-х пороговых значений, логические функции, питание от шины KNX, IP43 Артикул: 70221	Eisner	KNX-T-UN 100	267,00 EUR	6
Сенсоры KNX > Аксессуары для сенсоров KNX > Прочие аксессуары						
172	ESR-511470	Кабель для подключения кнопочных выключателей Corio M1-TM2-T к сенсорной панели KNX Corio Touch Артикул: 30238	Eisner	CCable	15,77 EUR	6
Ввод-вывод KNX > Бинарные входы (DI) > для беспотенциальных контактов > в коробку / свободный монтаж						
173	ESR-513790	Интерфейс универсальный KNX B4 Universal, 4х канальный, для подключения кнопок, датчиков и переключателей с беспотенциальными контактами, 43x42x11мм, в установочную коробку Артикул: 70251	Eisner	KNX B4 Universal	172,80 EUR	6
Ввод-вывод KNX > Комбинированные модули ввода-вывода > в коробку / свободный монтаж						
174	ESR-510819	Микромодуль интерфейса универсальный KNX, 8xDI, 2xAI (для датчиков влажности и температуры T-UP basic/TH-UP basic), с функцией термостата (PI / 2x- поз. управление), логические функции, для скрытой установки в коробку, 50x50x20мм, IP20 Артикул: 70249	Eisner	KNX B8-TH	244,00 EUR	6
Визуализация и диспетчеризация > Панели и компьютеры с сенсорным экраном > Встраиваемые > < 3.5"						
175	ESR-513867	Комнатный контроллер Nulio KNX M-T с сенсорным монохромным экраном 3.5" (160x160 пикс), до 4 настраиваемых кнопок на экране, датчик температуры T-0..+55 °C, фронт стекло, задняя подставка, логические функции, ПИ-термостат, настенный монтаж, 85x85мм, белый Артикул: 71280	Eisner	Nulio KNX M-T	257,00 EUR	6
176	ESR-510822	Сенсорная панель KNX Corio Touch WL, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В~, монтаж в коробку, цвет Белый/Белы Артикул: 70334	Eisner	KNX-CorioTouch-WL-WTE-WT	1410,00 EUR	6
177	ESR-507596	Сенсорная панель KNX Corio Touch, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В~, монтаж в коробку, цвет Белый/Белы Артикул: 70254	Eisner	KNX-CorioTouch-WL-ME-WT	1410,00 EUR	6
178	ESR-507597	Сенсорная панель KNX Corio Touch, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В~, монтаж в коробку, цвет Черный Артикул: 70255	Eisner	KNX-CorioTouch-WL-ME-BL	1410,00 EUR	6
179	ESR-507594	Сенсорная панель KNX Corio Touch, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В~, монтаж в коробку, цвет Белый Артикул: 70252	Eisner	KNX-CorioTouch-WL-GE-WT	1410,00 EUR	6
180	ESR-507595	Сенсорная панель KNX Corio Touch, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В~, монтаж в коробку, цвет Черный Артикул: 70253	Eisner	KNX-CorioTouch-WL-GE-BL	1410,00 EUR	6
181	ESR-510823	Сенсорная панель KNX Corio Touch WL, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В~, монтаж в коробку, цвет Черный/Чер Артикул: 70335	Eisner	KNX-CorioTouch-WL-BLE-BL	1410,00 EUR	6
182	ESR-510824	Сенсорная панель KNX Corio Touch, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В~, монтаж в коробку, цвет Белый/Белый Артикул: 70336	Eisner	KNX-CorioTouch-ME-WTE-WT	1282,00 EUR	6

183	ESR-506489	Сенсорная панель KNX Corlo Touch, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В=, монтаж в коробку, цвет белый Артикул: 70260	Elsner	KNX-CorloTouch-ME-WT	1282,00	EUR	6
184	ESR-510825	Сенсорная панель KNX Corlo Touch, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В=, монтаж в коробку, цвет черный/Черный Артикул: 70337	Elsner	KNX-CorloTouch-ME-BL-E-BL	1282,00	EUR	6
185	ESR-506490	Сенсорная панель KNX Corlo Touch, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В=, монтаж в коробку, цвет черный Артикул: 70261	Elsner	KNX-CorloTouch-ME-BL	1282,00	EUR	6
186	ESR-507104	Сенсорная панель KNX Corlo Touch, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В=, монтаж в коробку, цвет белый Артикул: 70258	Elsner	KNX-CorloTouch-GE-WT	1282,00	EUR	6
187	ESR-507103	Сенсорная панель KNX Corlo Touch, цветной сенсорный экран 3.4", 4x DI /AI, функции автоматизации климата и затенения, датчики приближения и освещенности, RGB-подсветка рамки, слот для miniSD карт, питание 12-40В=, монтаж в коробку, цвет черный Артикул: 70259	Elsner	KNX-CorloTouch-GE-BL	1282,00	EUR	6

[Визуализация и диспетчеризация > Панели и компьютеры с сенсорным экраном > Встраиваемые > 5.7"](#)

188	ESR-506467	Сенсорная панель KNX Touch One Style, монохромный экран 5.7", встроенные функции автоматизации климата и затенения, 4x DI, питание 12..28В-12..40В=, потребление 3.6 Вт, 181x131x90мм, цвет белый Артикул: 70197	Elsner	KNX-TouchOneStyle-WT	867,00	EUR	6
189	ESR-511758	Сенсорная панель Corlo Touch KNX Slim, до 10 customizable страниц, датчики приближения и освещенности, до 16 сенс., RGB-подсветка, питание 24В=, 133x97x35мм, цвет черный Артикул: 70461	Elsner	Corlo Touch KNX Slim BL-BL	1302,00	EUR	6

[Визуализация и диспетчеризация > Панели и компьютеры с сенсорным экраном > Встраиваемые > 7"](#)

190	ESR-513866	Сенсорная панель KNX Fabro Touch IP66, цветной сенсорный экран 7.0" (800x400 пкс), IP66, до 40 функций управления на 5 страницах, до 8 каналов тревог, логические функции, датчик освещенности, питание 24В=, 191 x 111 x 23мм, монтаж накладной, цвет черный Артикул: 71270	Elsner	Fabro KNX	1173,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	---------------------------	---------	-----	---

[Визуализация и диспетчеризация > Панели и компьютеры с сенсорным экраном > Встраиваемые > 10.0" / 10.4"](#)

191	ESR-513862	Центр сетевого управления Casa Connect KNX, экран 10" (280x800 пкс), поддержка LAN и WLAN, подключение до 10 мобильных гаджетов, до 120 объектов функций, до 24 сенс., функция имитации присутствия, слот для SD-карт, 279x185x30мм, питание 20..32В=, IP20 Артикул: 71200	Elsner	CasaConnect KNX	2675,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	---------------------------------	---------	-----	---

[Визуализация и диспетчеризация > Аксессуары > Панели с сенсорным экраном > Рамки дизайнерские](#)

192	ESR-510834	Рамка 1x поста для панелей и электроустановки Corlo, металлическая белая матовая Артикул: 70346	Elsner	Frame Corlo-1-WT	89,98	EUR	6
193	ESR-510847	Рамка 1x поста для панелей и электроустановки Corlo, металлическая черная матовая Артикул: 70410	Elsner	Frame Corlo-1-BL	89,98	EUR	6
194	ESR-510835	Рамка 2x поста для панелей и электроустановки Corlo, металлическая белая матовая Артикул: 70347	Elsner	Frame Corlo-2-WT	100,64	EUR	6
195	ESR-510848	Рамка 2x поста для панелей и электроустановки Corlo, металлическая черная матовая Артикул: 70411	Elsner	Frame Corlo-2-BL	100,64	EUR	6
196	ESR-510836	Рамка 3x поста для панелей и электроустановки Corlo, металлическая белая матовая Артикул: 70348	Elsner	Frame Corlo-3-WT	111,00	EUR	6
197	ESR-510849	Рамка 3x поста для панелей и электроустановки Corlo, металлическая черная матовая Артикул: 70412	Elsner	Frame Corlo-3-BL	111,00	EUR	6

[Безопасность > Охранная и пожарная сигнализация > Дымовые датчики](#)

198	ESR-510846	Датчик дыма KNX Salva basic, потолочный, логические функции, сигнал тревоги и передача в шину KNX, питание от батареи 9В, IP40, d113x58мм, белый Артикул: 70405	Elsner	Salva KNX basic WHT	338,00	EUR	6
199	ESR-511460	Датчик дыма, температуры и влажности KNX Salva TH, потолочный, логические функции, звуковая сигнализация, передача тревоги в шину KNX, ПИ-контроллеры температуры и вентиляции, питание от батареи 9В, IP40, d113x58мм, белый Артикул: 70406	Elsner	Salva-KNX-TH WHT	383,00	EUR	6

[Системное оборудование KNX > Интерфейсы данных \(RS232, USB, IP\) > Интерфейсы KNX - IP > на DIN рейку](#)

200	ESR-510817	Интерфейс данных KNX-IP для KNX сетей, IP20, на DIN рейку, 3TE Артикул: 70199	Elsner	IP KNX Interface	445,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	----------------------------------	--------	-----	---

[Системное оборудование KNX > Шлюзы и интерфейсы > GPS](#)

201	ESR-510704	GPS приемник для шины KNX, передача времени, координат и положения солнца, таймер, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70387	Elsner	Vari KNX GPS	326,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	------------------------------	--------	-----	---

[Погодные станции > Аналоговые датчики \(не KNX\) > Датчики ветра](#)

202	ESR-510812	Комбинированный датчик дождя и скорости ветра, внешнее питание 12..40В= (12..28 В=), настенный монтаж, 96x77x118мм, IP44 Артикул: 30159	Elsner	RW-PF	573,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	-----------------------	--------	-----	---

[Погодные станции > Аналоговые датчики \(не KNX\) > Датчики дождя](#)

203	ESR-512822	Датчик осадков KNX Slim, 2 выходных объекта (switching), пороговые значения, логические функции, встроенный нагреватель, питание 12..28/40В=-/+, 62x56x152мм, IP44, белый Артикул: 70165	Elsner	KNX-R-SL	224,00	EUR	6
204	ESR-510561	Датчик дождя, внешнее питание 24В=, настенный монтаж, 96x77x118мм, IP44 Артикул: 30158	Elsner	R-24-V	296,00	EUR	6
205	ESR-510812	Комбинированный датчик дождя и скорости ветра, внешнее питание 12..40В= (12..28 В=), настенный монтаж, 96x77x118мм, IP44 Артикул: 30159	Elsner	RW-PF	573,00	EUR	6

[Погодные станции > Модули погодных станций](#)

206	ESR-505427	Метеодатчик освещенности KNX L, 0..150 000 лк, до 6 выходных переключающих объектов, установка до 6 пороговых значений, логические функции, до 117 объектов, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70119	Elsner	KNX-L	217,00	EUR	6
207	ESR-505435	Метеодатчик освещенности и скорости ветра KNX, 24 В / 100 мА, L - 0..150 000 лк, W - 0..70 м/с, 9 выходов, установка до 9 пороговых значений, логические функции, до 117 объектов, питание от шины KNX, IP44, белый Артикул: 70129	Elsner	KNX-LW-24VDC	730,00	EUR	6
208	ESR-509421	Метеодатчик освещенности и скорости ветра KNX Slim, L - 0..150 000 лк, W - 0..70 м/с, 9 выходных объекта (switching), пороговые значения, логические функции, питание 12..28/40В=-/+, 62x71x145мм, IP44, белый Артикул: 70164	Elsner	KNX-LW-SL	730,00	EUR	6
209	ESR-505426	Метеодатчик солнечной радиации KNX, 0..2500 Вт/м2, 4 выхода, установка до 4-х пороговых значений, логические функции, питание от шины KNX, до 52 объектов, IP44, белый Артикул: 70157	Elsner	KNX-PY	658,00	EUR	6
210	ESR-505433	Метеодатчик осадков и скорости ветра KNX, 24 В / 100 мА, W - 0..70 м/с, 4 выхода, установка до 3-х пороговых значений, логические функции, до 81 объектов, IP44, белый Артикул: 70127	Elsner	KNX-RW-24VDC	730,00	EUR	6
211	ESR-509420	Метеодатчик осадков и скорости ветра KNX Slim, W - 0..70 м/с, 4 выходных объекта (switching), пороговые значения, логические функции, питание 12..28/40В=-/+, 62x71x145мм, IP44, белый Артикул: 70162	Elsner	KNX-RW-SL	730,00	EUR	6
212	ESR-505429	Метеодатчик скорости ветра KNX, 24 В / 100 мА, W - 0..70 м/с, 3 выхода, установка до 3-х пороговых значений, логические функции, до 80 объектов, IP44, белый Артикул: 70123	Elsner	KNX-W-24VDC	619,00	EUR	6
213	ESR-509418	Метеодатчик скорости ветра KNX Slim, W - 0..70 м/с, 3 выходных объекта (switching), пороговые значения, логические функции, питание 12..28/40В=-/+, 62x71x145мм, IP44, белый Артикул: 70158	Elsner	KNX-W-SL	619,00	EUR	6
214	ESR-513865	Метеостанция P04-KNX-GPS, датчики температуры, освещенности, скорости ветра, осадков, T - -40..+70°C, L - 0..150 000 лк, 0..35 мкс, GPS, пластик 62x75x155мм, 62x71x155мм, IP44, белый Артикул: 71230	Elsner	P04-KNX-GPS	847,00	EUR	6
215	ESR-505425	Метеостанция KNX, датчики температуры, освещенности, скорости ветра, осадков, T - -40..+80°C, L - 0..150 000 лк, W - 0..70 м/с, до 109 объектов, логические функции, питание 24 В / 100 мА, IP44, белый Артикул: 3096	Elsner	Suntracser-KNX-basic-24VDC	1005,00	EUR	6
216	ESR-512860	Метеостанция KNX Suntracser pro, датчики температуры, влажности, давления, освещенности, скорости ветра, осадков, T - -30..+50°C, P - 300..1100mbar, H - 0.95 %H, L - 0..150 000 лк, W - 0..70 м/с, до 222 объектов, функции логики, GPS, 24В=6-40ВТ, IP44, белый Артикул: 70900	Elsner	Suntracser KNX pro	2755,00	EUR	6
217	ESR-505423	Метеостанция KNX, датчики температуры, освещенности, скорости ветра, осадков, T - -30..+80°C, L - 0..150 000 лк, 0..35 мкс, до 254 объектов, логические функции, GPS приемник, питание 12-40 В, IP44, белый Артикул: 3093	Elsner	Suntracser-KNX-GPS	1739,00	EUR	6
218	ESR-505422	Метеостанция KNX, датчики температуры, освещенности, скорости ветра, осадков, T - -40..+80°C, L - 0..150 000 лк, W - 0..70 м/с, до 222 объектов, логические функции, GPS приемник, питание 12-40 В, IP44, белый Артикул: 3094	Elsner	Suntracser-KNX-GPS-light	1462,00	EUR	6
219	ESR-509417	Метеостанция KNX Slim Basic, датчики температуры, освещенности, скорости ветра, осадков, T - -30..+50°C, L - 0..150 000 лк, логические функции, питание 12..28/40В=-/+, 62x71x145мм, IP44, белый Артикул: 70156	Elsner	Suntracser-KNX-SL-Basic	1078,00	EUR	6
220	ESR-509416	Метеостанция KNX Slim Light, датчики температуры, освещенности, скорости ветра, осадков, логические функции, таймеры, управление затенением (до 5 фасадов), T - -30..+50°C, L - 0..150 000 лк, GPS приемник, питание 12..28/40В=-/+, 62x71x145мм, IP44, белый Артикул: 70155	Elsner	Suntracser-KNX-SL-Light	1536,00	EUR	6

221	ESR-509415	Метеостанция KNX Slim, датчики температуры, освещенности, давления, скорости ветра, осадков, T-30, +50°C, L-0, 150 000 лк, логические функции, таймеры, управление затенением (до 8 фасадов), GPS приемник, питание 12, 28/40В-/-, 62x71x145мм, IP44, белый Артикул: 70154	Elsner	Suntracser-KNX-SL	1830,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	-----------------------------------	---------	-----	---

[Погодные станции > Аксессуары погодных станций](#)

222	ESR-505415	Преобразователь сигнала всемирного времени (UTC) в формат протокола DCF77, GPS приемник, DCF передатчик, питание 24 В, преобразование времени из формата UTC в формат местного времени, IP54, 80 x 80 x 55мм Артикул: 30150	Elsner	GPS-DCF-UTC	407,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	-----------------------------	--------	-----	---

[Комнатные контроллеры > Контроллеры температуры](#)

223	ESR-512861	Сенсорный выключатель KNX Cala MultiTouch T Light с датчиком температуры, 9 сенсорных зон, пиктограммы, фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, T-25, +80 °C, логические функции, ПИ термостат, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70950	Elsner	Cala KNX MultiTouch T Light WHT	408,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	---	--------	-----	---

224	ESR-512862	Сенсорный выключатель KNX Cala MultiTouch T Light с датчиком температуры, 9 сенсорных зон, пиктограммы, фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, T-25, +80 °C, логические функции, ПИ термостат, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70952	Elsner	Cala KNX MultiTouch T Light BL	408,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	--	--------	-----	---

225	ESR-512858	Сенсорный выключатель KNX Cala MultiTouch T Light/Blind с датчиком температуры, 9 сенсорных зон, пиктограммы, фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, T-25, +80 °C, логические функции, функция ПИ термостата, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70890	Elsner	Cala KNX MultiTouch T Light/Blind WHT	408,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	---	--------	-----	---

226	ESR-512859	Сенсорный выключатель KNX Cala MultiTouch T Light/Blind с датчиком температуры, 9 сенсорных зон, заводские пиктограммы, фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, T-25, +80 °C, логические функции, функция ПИ термостата, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70892	Elsner	Cala KNX MultiTouch T Light/Blind BL	408,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	--	--------	-----	---

227	ESR-512863	Сенсорный выключатель KNX Cala MultiTouch T Light/Scenes с датчиком температуры, 9 сенсорных зон, пиктограммы, фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, T-25, +80 °C, логические функции, ПИ термостат, IP20, настенный монтаж, белый Артикул: 70860	Elsner	Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes WHT	408,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	--	--------	-----	---

228	ESR-512864	Сенсорный выключатель KNX Cala MultiTouch T Light/Scenes с датчиком температуры, 9 сенсорных зон, пиктограммы, фронт стекло, LED индикация, 55x55мм, T-25, +80 °C, логические функции, ПИ термостат, IP20, настенный монтаж, черный Артикул: 70862	Elsner	Cala KNX MultiTouch T Light/Scenes BL	408,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	---	--------	-----	---

229	ESR-512867	Комнатный контроллер температуры KNX Cala T 101 с LED индикатором и 2 сенсорными кнопками управления температурой, фронт стекло, 55x55мм, T-0, +50 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 70980	Elsner	Cala KNX T 101 WHT	260,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	------------------------------------	--------	-----	---

230	ESR-512868	Комнатный контроллер температуры KNX Cala T 101 с LED индикатором и 2 сенсорными кнопками управления температурой, фронт стекло, 55x55мм, T-0, +50 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, черный Артикул: 70982	Elsner	Cala KNX T 101 BL	260,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	-----------------------------------	--------	-----	---

231	ESR-512869	Комнатный контроллер температуры KNX Cala T 201 Sunblind с LED индикатором и 2 сенсорными кнопками управления температурой, 1x канал управления жалюзи, фронт стекло, 55x55мм, T-0, +50 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 70990	Elsner	Cala KNX T 201 Sunblind WHT	289,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	---	--------	-----	---

232	ESR-512870	Комнатный контроллер температуры KNX Cala T 201 Sunblind с LED индикатором и 2 сенсорными кнопками управления температурой, 1x канал управления жалюзи, фронт стекло, 55x55мм, T-0, +50 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, черный Артикул: 70992	Elsner	Cala KNX T 201 Sunblind BL	289,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	--	--------	-----	---

233	ESR-512871	Комнатный контроллер температуры KNX Cala T 202 Sunblind с LED индикатором и 2 сенсорными кнопками управления температурой, 2x канала управления жалюзи, фронт стекло, 55x55мм, T-0, +50 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, белый Артикул: 71050	Elsner	Cala KNX T 202 Sunblind WHT	330,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	---	--------	-----	---

234	ESR-512872	Комнатный контроллер температуры KNX Cala T 202 Sunblind с LED индикатором и 2 сенсорными кнопками управления температурой, 2x канала управления жалюзи, фронт стекло, 55x55мм, T-0, +50 °C, ПИ термостат, функции логики, настенный монтаж, черный Артикул: 71052	Elsner	Cala KNX T 202 Sunblind BL	330,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	--	--------	-----	---

235	ESR-512844	Комнатный контроллер KNX Cala T с цветным сенсорным дисплеем 2,3", 55x55мм, датчик температуры, 3 страницы, до 9 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, белый Артикул: 70900	Elsner	Cala Touch KNX T 3.x WHT	501,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	--	--------	-----	---

236	ESR-512845	Комнатный контроллер KNX Cala T с цветным сенсорным дисплеем 2,3", 55x55мм, датчик температуры, 3 страницы, до 9 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, черный Артикул: 70902	Elsner	Cala Touch KNX T 3.x BL	501,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	---	--------	-----	---

[Комнатные контроллеры > Контроллеры многофункциональные](#)

237	ESR-512848	Комнатный контроллер KNX Cala AQS/TH с цветным сенсорным дисплеем 2,3", 55x55мм, датчики температуры, влажности и CO2, 3 страницы, до 9 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, белый Артикул: 70820	Elsner	Cala Touch KNX AQS/TH 3.x WHT	781,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	---	--------	-----	---

238	ESR-512849	Комнатный контроллер KNX Cala AQS/TH с цветным сенсорным дисплеем 2,3", 55x55мм, датчики температуры, влажности и CO2, 3 страницы, до 9 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, черный Артикул: 70822	Elsner	Cala Touch KNX AQS/TH 3.x BL	781,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	--	--------	-----	---

239	ESR-512846	Комнатный контроллер KNX Cala TH с цветным сенсорным дисплеем 2,3", 55x55мм, датчики температуры и влажности, 3 страницы, до 9 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, белый Артикул: 70810	Elsner	Cala Touch KNX TH 3.x WHT	542,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	---	--------	-----	---

240	ESR-512847	Комнатный контроллер KNX Cala TH с цветным сенсорным дисплеем 2,3", 55x55мм, датчики температуры и влажности, 3 страницы, до 9 функций управления, до 4х сцен, 4xADI, функции логики и недельного таймера, в установочную коробку, черный Артикул: 70812	Elsner	Cala Touch KNX TH 3.x BL	542,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	--	--------	-----	---

241	ESR-512865	Комнатный контроллер KNX VOC/TH-UP Touch с монохромным дисплеем, датчики температуры, влажности и качества воздуха (VOC), 2 сенсорные кнопки, 55x55мм, T-0, +50 °C, 0,95 %H ₂ O, VOC-400, 2000р/рт, функции логики, ПИ термостат, настенный монтаж, белый Артикул: 70970	Elsner	KNX VOC/TH-UP Touch WHT	516,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	---	--------	-----	---

242	ESR-512866	Комнатный контроллер KNX VOC/TH-UP Touch с монохромным дисплеем, датчики температуры, влажности и качества воздуха (VOC), 2 сенсорные кнопки, 55x55мм, T-0, +50 °C, 0,95 %H ₂ O, VOC-400, 2000р/рт, функции логики, ПИ термостат, настенный монтаж, черный Артикул: 70973	Elsner	KNX VOC/TH-UP Touch BL	516,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	--	--------	-----	---

[Прочее оборудование](#)

243	ESR-510616	Модуль KNX для управления приводом двери, питание от шины KNX, скрытого монтажа 38x47x29мм Артикул: 70391	Elsner	KNX A3-B2	219,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	---------------------------	--------	-----	---

244	ESR-510611	Датчик температуры KNX и блок вычисления, настенный открытой установки, T-35, +100 °C, функция термостата, установка до 4-х пороговых значений, логические функции, питание от шины KNX, IP43 Артикул: 70221	Elsner	KNX T-JUN 100	267,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	-------------------------------	--------	-----	---

Оборудование прочее

[Датчики и сенсоры физические > Температура > Датчики температуры > для помещений](#)

245	ESR-510559	Датчик температуры, с выносным зондом (l=32мм, d=6мм), для KNX CorioTouch монитора и KNX T6-UN-B4, -35, +100 °C, кабель 3,0 м, IP43, для внутренней и наружной установки Артикул: 30517	Elsner	T-100	79,45	EUR	6
-----	------------	--	--------	-----------------------	-------	-----	---

246	ESR-510560	Датчик температуры, с выносным зондом (l=20мм, d=6мм), для KNX CorioTouch монитора и KNX T6-UN-B4, T-30, +130 °C, кабель 3,0 м, IP68, для внутренней и наружной установки Артикул: 30518	Elsner	T-130	123,32	EUR	6
-----	------------	---	--------	-----------------------	--------	-----	---

247	ESR-510558	Датчик температуры, с выносным зондом, для KNX CorioTouch монитора, KNX S1R-B2/4-UP, KNX S1E-B2/4-UP и KNX T6-UN-B4, T-40, +80 °C, кабель 3,0 м, для внутреннего и наружного использования Артикул: 30516	Elsner	T-NTC	79,45	EUR	6
-----	------------	--	--------	-----------------------	-------	-----	---

248	ESR-511467	Датчик температуры и влажности воздуха TH-AP Modbus RTU настенный, открытой установки, интерфейс RS485, 12 - 40 В, T-40, +80 °C, 0,100%RH, IP65, 65x61x38мм, серый Артикул: 30170	Elsner	TH-AP-Modbus	358,00	EUR	6
-----	------------	--	--------	------------------------------	--------	-----	---

249	ESR-510815	Датчик температуры и влажности для интерфейсного модуля KNX BS-TH, T-30, +60 °C, H-0,100%RH, в установочную коробку, IP20, без рамки, под рамки 55x55мм, белый Артикул: 30525	Elsner	TH-UP basic	110,57	EUR	6
-----	------------	--	--------	-----------------------------	--------	-----	---

250	ESR-511466	Датчик температуры и влажности воздуха Sewi TH Modbus RTU, интерфейс RS485, 12 - 40 В, потолочный, T-40, +80 °C, H-0,100%RH, IP30, d105x32мм, белый Артикул: 30175	Elsner	Sewi-TH-Modbus	338,00	EUR	6
-----	------------	---	--------	--------------------------------	--------	-----	---

[Датчики и сенсоры физические > Температура > Датчики температуры > наружные](#)

251	ESR-510559	Датчик температуры, с выносным зондом (l=32мм, d=6мм), для KNX CorioTouch монитора и KNX T6-UN-B4, -35, +100 °C, кабель 3,0 м, IP43, для внутренней и наружной установки Артикул: 30517	Elsner	T-100	79,45	EUR	6
-----	------------	--	--------	-----------------------	-------	-----	---

252	ESR-510560	Датчик температуры, с выносным зондом (l=20мм, d=6мм), для KNX CorioTouch монитора и KNX T6-UN-B4, T-30, +130 °C, кабель 3,0 м, IP68, для внутренней и наружной установки Артикул: 30518	Elsner	T-130	123,32	EUR	6
-----	------------	---	--------	-----------------------	--------	-----	---

253	ESR-510558	Датчик температуры, с выносным зондом, для KNX CorioTouch монитора, KNX S1R-B2/4-UP, KNX S1E-B2/4-UP и KNX T6-UN-B4, T-40, +80 °C, кабель 3,0 м, для внутреннего и наружного использования Артикул: 30516	Elsner	T-NTC	79,45	EUR	6
-----	------------	--	--------	-----------------------	-------	-----	---

[Датчики и сенсоры физические > Температура > Датчики температуры > втулочные / кабельные](#)

254	ESR-505379	Датчик температуры, с выносным зондом (l=45мм, d=6мм), -40, +60 °C, кабель 1,87 м Артикул: 305	Elsner	T-KTY82	32,25	EUR	6
-----	------------	---	--------	-------------------------	-------	-----	---

255	ESR-510813	Датчик температуры для интерфейсного модуля входов KNX BS-TH, с выносным зондом, T-40, +80 °C, кабель 3,0 м, для внутреннего и наружного использования Артикул: 30513	Elsner	T-NTC-ST	78,33	EUR	6
-----	------------	--	--------	--------------------------	-------	-----	---

[Датчики и сенсоры физические > Влажность > Датчики влажности и температуры > настенные открытой установки](#)

256	ESR-511467	Датчик температуры и влажности воздуха TH-AP Modbus RTU настенный, открытой установки, интерфейс RS485, 12 - 40 В, Т= -40..+80 °С, 0..100%RH, IP65, 65x91x39мм, серый Артикул: 30170	Elsner	TH-AP-Modbus	358,00 EUR	6
Датчики и сенсоры физические > Влажность > Датчики влажности и температуры > потолочные						
257	ESR-511466	Датчик температуры и влажности воздуха Sewi TH Modbus RTU, интерфейс RS485, 12 - 40 В, потолочный, Т= -40..+80 °С, Н= 0..100%RH, IP30, d105x32мм, белый Артикул: 30175	Elsner	Sewi-TH-Modbus	338,00 EUR	6
258	ESR-511465	Комбинированный датчик температуры, влажности и качества воздуха Sewi AQS/TH Modbus RTU, интерфейс RS485, 12 - 40 В, потолочный, Т= 0..+50 °С, Н= 0..90%RH, CO2= 0..2000 ppm, IP30, d105x32мм, белый Артикул: 30174	Elsner	Sewi-AQS/TH-Modbus	501,00 EUR	6
Датчики и сенсоры физические > CO/CO2 > Датчики и реле CO/CO2 > потолочные						
259	ESR-511465	Комбинированный датчик температуры, влажности и качества воздуха Sewi AQS/TH Modbus RTU, интерфейс RS485, 12 - 40 В, потолочный, IP30, d105x32мм, белый Артикул: 30174	Elsner	Sewi-AQS/TH-Modbus	501,00 EUR	6
Датчики и сенсоры физические > Уровень жидкости						
260	ESR-505395	Датчик уровня жидкости Modbus для цистерн и танкерных емкостей, ультразвуковой, 230 В~, ЖК дисплей, 12.250 см, кнопки ручного управления, IP20, на DIN рейку, 77Е Артикул: 70152	Elsner	SO250UI	808,00 EUR	6
Погодные станции > с интерфейсом Modbus						
261	ESR-505393	Метеостанция Modbus RTU, интерфейс RS485, 12 - 40 В, датчик температуры, освещенности, скорости ветра, осадков, Т= -40..+80°С, L= 0..99 000 лк, W= 0..70 м/с, IP44, белый Артикул: 30146	Elsner	P03/3-Modbus	755,00 EUR	6
262	ESR-505394	Метеостанция Modbus RTU, интерфейс RS485, 12 - 40 В, датчик температуры, освещенности, скорости ветра, осадков, Т= -40..+80°С, L= 0..99 000 лк, W= 0..70 м/с, GPS приемник, IP44, белый Артикул: 30147	Elsner	P03/3-Modbus-GPS	976,00 EUR	6
Погодные станции > с интерфейсом RS-485						
263	ESR-505388	Метеостанция, интерфейс RS485, 24 В / 100 мА, 3 датчика освещенности (на восток, юг, запад), температуры, скорости ветра, осадков, L= 0..99 000 лк, Т= -40..+80°С, W= 0..70 м/с, GPS приемник, время в формате CET (центральное европейское время), IP44, белый Артикул: 30151	Elsner	P03/3-RS485-CET	976,00 EUR	6
264	ESR-505387	Метеостанция, интерфейс RS485, 24 В / 100 мА, 3 датчика освещенности (на восток, юг, запад), температуры, скорости ветра, осадков, L= 0..99 000 лк, Т= -40..+80°С, W= 0..70 м/с, GPS приемник, IP44, белый Артикул: 30145	Elsner	P03/3-RS485-GPS	976,00 EUR	6
265	ESR-510567	Метеостанция, интерфейс RS485, 24 В / 100 мА, 3 датчика освещенности (на восток, юг, запад), температуры, скорости ветра, осадков, L= 0..99 000 лк, Т= -40..+80°С, W= 0..70 м/с, IP44, белый Артикул: 30140	Elsner	P03-3-RS485-basic	554,00 EUR	6
266	ESR-510570	Метеостанция, интерфейс RS485, 24 В, 3 датчика освещенности (на восток, юг, запад), температуры, скорости ветра, осадков, L= 0..150 000 лк, Т= -30..+50°С, 62 x 71 x 145мм, IP44, белый Артикул: 30154	Elsner	P04-3-RS485-basic	554,00 EUR	6
267	ESR-510569	Метеостанция, интерфейс RS485, 24 В, 3 датчика освещенности (на восток, юг, запад), температуры, скорости ветра, осадков, GPS приемник, L= 0..150 000 лк, Т= -30..+50°С, 62 x 71 x 145мм, время в формате CET (центральное европейское время), IP44, белый Артикул: 30153	Elsner	P04-3-RS485-CET	976,00 EUR	6
268	ESR-510568	Метеостанция, интерфейс RS485, 24 В, 3 датчика освещенности (на восток, юг, запад), температуры, скорости ветра, осадков, GPS приемник, L= 0..150 000 лк, Т= -30..+50°С, 62 x 71 x 145мм, IP44, белый Артикул: 30152	Elsner	P04-3-RS485-GPS-PG	976,00 EUR	6
Погодные станции > аксессуары						
269	ESR-505415	Преобразователь сигнала всемирного времени (UTC) в формат протокола DCF-77, GPS приемник, DCF передатчик, питание 24 В, преобразование времени из формата UTC в формат местного времени, IP54, 80 x 80 x 50мм Артикул: 30150	Elsner	GPS-DCF-UTC	407,00 EUR	6